radaway

## KSZTAŁT KABINY

| Nazwa serii kabin | Walk-in | Półokrągłe | | | Półokrągłe asymetryczne | | | Półokrągłe typu B | Prostokątne | | | | | Przyścienne półokrągłe | | Przyścienne prostokątne | | | Pięciokątne | Drzwi wnękowe | | | | | Zabudowy nawannowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | walk-in | na zewnątrz | wahadłowe | przesuwne | na zewnątrz | wahadłowe | przesuwne | przesuwne | na zewnątrz | do wewnątrz | wahadłowe | przesuwne | bifold (składane) | na zewnątrz | przesuwne | na zewnątrz | wahadłowe | przesuwne | na zewnątrz | na zewnątrz | do wewnątrz | wahadłowe | przesuwne | bifold (składane) | |
| Modo New | 18-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Euphoria Walk-in | 24-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arta | | | | | | | | | | | 32-35 37 | | 36 | | | | | | | | | 38-41 43 | | 42 | 172-173 |
| Euphoria | | 46 | | | 46 | | | | 47, 50 | | | | | | | 48-49 | | | | 51 | | | | | |
| Espera | | | | | | | | | | | | 54-56 | | | | | | | | | | | 57-59 | | |
| Idea | | | | | | | | | | | | 62-63 | | | | | | | | | | | 64-65 | | |
| Fuenta New | | 68 | | | 68 | | | | 69, 72 | | | | 70, 73 | | | 71 | | | | 74-75 | | | | | 174 |
| Essenza New | | 78 | | | 78 | | | | 79, 82 | | | | 80, 83 | | | 81 | | | 84 | 85-86 | | | | | 175 |
| Carena | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | 91 | | | 92 | 176-177 |
| Almatea | | 96-97 | | | 96 | | | | 99-100 | | | | | 98 | | 101 | | | | 102, 105 | | | | | |
| Eos | | | 106 | | | | | | | | 107-110 112 | | 109, 111 | | | | | | | | | 112, 114 | | 115 | 178-180 |
| Eos II | 118 | | 119 | | | 119 | | | | | 120-123 | | | | | | 124 | | | | | 125-126 | | | 181 |
| Torrenta | | 130-131 | | | 130 | | | | 132-133 | | | | | | | | | | | 135 | | | | | 182-183 |
| Treviso | | | | | | | | | | | | 139 | | | | | | | | | | | 138 | | |
| Twist | | | | | | | | | | | 143 | | | | | | | | | | | 142 | | | |
| Premium Plus | | | | 146-147 | | | 148-149 | 150 | | | | 152-153 155, 157 | | | 151, 158 | | | 158 | | | | | 154, 156 | | |
| Premium | | | | 162-163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classic | | | | 166-167 | | | | | | | | 168 | | | | | | | | | | | | | |
| Vesta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184-185 |




Polecamy skorzystanie z usług Certyfikowanych Instalatorów Radaway. Aktualny wykaz instalatorów znajdą Państwo na: www.radaway.pl/lokalizator

# Spis treści


Radaway na miarę ..... 3
Ochrona szkła ..... 4
Pielęgnacja szkła ..... 5
Warianty szkła ..... 6
Technologia Chrome+, Klamry wewnętrzne ..... 7
Montaż bez listwy progowej, Wymiana uchwytów, ..... 8
Szczelność kabin ..... 9
Sposoby montażu kabin ..... 10
Grawer na szkle ..... 11
Najczęściej zadawane pytania ..... 14
Modo New ..... 16 NOWOŚĆ
Euphoria Walk-in ..... 22
Arta ..... 30 NOWOŚĆ
Euphoria ..... 44
Espera ..... 52
Idea ..... 60 NOWOŚĆ
Fuenta New ..... 66
Essenza New ..... 76
Carena ..... 88
Almatea ..... 94
Eos ..... 104
Eos II ..... 116
Torrenta ..... 128
Treviso ..... 136
Twist ..... 140
Premium Plus ..... 144
Premium ..... 160
Classic ..... 164
Parawany ..... 170
Brodziki ..... 189
Syfony i akcesoria: profile poszerzające, uszczelki poziome, wieszak, wspornik krzyżowy, ściągaczka łazienkowa ..... 215
**RadaDrain** – Brodziki podpłytkowe i odpływy liniowe ..... 222

PROMOCJA

# Dopasuj kabinę do swojej łazienki.

## Pomiar gratis!*

Zamawiając kabinę niestandardową otrzymasz gratis wyjątkową usługę: **Certyfikowany Instalator Radaway dokona pomiaru kabiny!**

* Promocja nie dotyczy kabiny z serii: Treviso, Twist, Premium Plus, Premium, Classic oraz zabudów nawannowych.

# Na miarę radaway

## Dopasuj kabinę do swojej łazienki

Jeśli aranżacja Twojej łazienki wymaga niestandardowych rozwiązań, stwórz je z „Radaway Na Miarę”. Dopasuj wymiar, kształt i wariant szkła kabiny idealnie do Twoich potrzeb.

**Kabiny dostępne w ofercie Radaway Na Miarę** oznaczone są symbolem przedstawionym obok.

**Przy pomocy konfiguratora** dostępnego na www.radaway.pl można w łatwy sposób skonfigurować niestandardową kabinę oraz otrzymać wyliczenie szacunkowej ceny detalicznej. Wygenerowany formularz można wykorzystać jako zapytanie lub zamówienie kabiny niestandardowej.

**Należy dokonać dokładnego pomiaru** miejsca przeznaczonego na kabinę. Zalecamy skorzystanie z usług Certyfikowanych Instalatorów Radaway. Aktualny wykaz instalatorów znajduje się w serwisie internetowym www.radaway.pl.
Jeżeli kabina będzie zamontowana bezpośrednio na podłodze, prosimy przeczytać wskazówki dotyczące montażu kabin na str. 10.

**Termin wykonania** kabin niestandardowych wynosi około 4 tygodni.

Konfigurator kabin niestandardowych
www.konfigurator.radaway.pl

# Ochrona szkła

Wszyscy wiemy, jak ważna jest higiena w łazience i jak trudnym oraz czasochłonnym zadaniem jest utrzymanie łazienki w czystości. Dotyczy to szczególnie dużych powierzchni szklanych.

Z pewnością wielokrotnie widzieli Państwo ślady po kroplach wody oraz zacieki na szybach w kabinach prysznicowych. Otóż powierzchnia szkła, która wydaje się nam idealnie gładka,w rzeczywistości posiada mikroskopijne pory i wyżłobienia, niewidoczne gołym okiem. Z tego powodu szkło przyciąga i zatrzymuje wodę. Pod wpływem czystej wody zawarte w szkle krzemiany ulegają hydrolizie, w wyniku czego na powierzchni szkła tworzy się warstwa żelu krzemionkowego. Dodatkowo zachodzi reakcja pomiędzy szkłem a zawartymi w wodzie solami żelaza, manganu itp. z tłuszczem oraz detergentami zawartymi w środkach myjących. Prowadzi to do tzw. korozji szkła. Skorodowana i zniszczona powierzchnia szkła jest bardzo trudna do czyszczenia, poza tym na zanieczyszczonej powierzchni rozmnażają się bakterie. Problemy z utrzymaniem w czystości kabin z niezabezpieczonym szkłem z pewnością poznał prawie każdy ich użytkownik, a stosowane w czasie czyszczenia agresywne środki chemiczne tylko pogłębiają proces korozji. Na szczęście postęp technologiczny w zakresie ochrony powierzchni szkła, jaki dokonał się w ostatnich latach, pozwala wyeliminować zjawisko korozji.

Szkło bez powłoki

Szkło zabezpieczone powłoką




Stosowane przez firmę Radaway technologie zabezpieczania szkła gwarantują skuteczną i długotrwałą ochronę przed korozją oraz utrzymanie wysokich walorów estetycznych wyrobów. W swojej ofercie posiadamy szkło z dwoma rodzajami zabezpieczeń: EasyClean® oraz ShowerGuard®.

## EasyClean®

Powłoka EasyClean to niewidoczna gołym okiem polimerowa warstwa ochronna, nakładana w procesie obróbki szkła. Ma ona właściwości hydrofobowe, dzięki czemu krople wody nie utrzymują się na powierzchni szkła, tylko spływają, nie pozostawiając osadów. Pozbawiona bezpośredniego kontaktu z wodą, zabezpieczona powierzchnia szkła nie koroduje, a osadzanie się na niej wszelkich zanieczyszczeń i rozwój bakterii są wielokrotnie mniejsze niż w przypadku szkła bez powłoki. W procesie nanoszenia warstwa EasyClean® tworzy stałe połączenie z krzemem zawartym w szkle, stając się częścią powierzchni szkła. Powstała w ten sposób powłoka ma charakter trwały i tym właśnie różni się od dostępnych na rynku impregnatów do szkła, które zapewniają jedynie krótkotrwałą ochronę. Niestety, pod wpływem wody oraz środków myjących skuteczność działania powłoki (zwłaszcza właściwości hydrofobowych) stopniowo obniża się, dlatego raz na 6 miesięcy zalecamy stosowanie środka EasyClean® Glass Protector, który odświeża warstwę ochronną.

## ShowerGuard®

ShowerGuard® to dożywotnia ochrona szkła, która zabezpiecza je przed osadzaniem się kamienia i minerałów w skutek działania wody (niezależnie od jej twardości), ciepła, wilgoci i środków czyszczących, zachowując piękno szkła na długie lata. By szkło pozostało czyste i błyszczące wystarczy minimalne czyszczenie.
Opatentowany proces produkcji szkła ShowerGuard® wykorzystuje węgiel diamentopodobny, który umożliwia uzyskanie powierzchni będącej integralną częścią szkła. Inaczej niż w przypadku mechanicznie nakładanych warstw, które są rozpylane i tworzą chemiczną błonę wymagającą odtwarzania ze względu na zużycie, ShowerGuard® stanowi trwałą ochronę, której nie trzeba odświeżać ani ponownie nanosić.
Zamyka ona powierzchnię szkła i praktycznie zapobiega korozji chemicznej.
Powłoka objęta jest dożywotnią gwarancją GUARDIAN.

GUARDIAN
Glass • Automotive • Building Products

# Pielęgnacja szkła

## EasyClean®

- Aby długo cieszyć się zaletami powłoki EasyClean wystarczy po każdej kąpieli spłukać szkło wodą, aby usunąć z niego pozostałości mydła.
- Do czyszczenia zalecamy stosowanie miękkiej ściereczki. Trudniejsze do usunięcia zabrudzenia wyczyścić przy pomocy preparatu Glass Cleaner. Nie należy stosować agresywnych środków rozpuszczających i szorujących, gdyż może dojść do trwałego uszkodzenia powłoki.
- Co 6 miesięcy odświeżyć powłokę środkiem Glass Protector. Przed nałożeniem środka Glass Protector wyczyścić szkło preparatem Glass Cleaner, aby usunąć z niego ewentualne zabrudzenia.

## ShowerGuard®

- Aby w pełni cieszyć się walorami szkła ShowerGuard® wystarczy po kąpieli spłukać szkło wodą, aby usunąć z niego pozostałości mydła.
- Do czyszczenia wystarczy jedynie miękka ściereczka lub mokra gąbka, nie ma konieczności stosowania powszechnie używanych środków myjących, lecz gdy zajdzie taka potrzeba, jest to dopuszczalne.
- Nie należy używać silnych substancji czyszczących oraz ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić powłokę lub szkło.

Ochronę ShowerGuard® oferujemy Państwu tylko na szkle przejrzystym.

# Środki do pielęgnacji kabin

**Glass Cleaner**

Środek do czyszczenia kabin prysznicowych

**Nr art. ZCL-5265**

**Glass Protector**

Środek do odświeżania powłoki ochronnej Easy Clean

**Nr art. ZPR-5258**

# Warianty szkła

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, dajemy Państwu możliwość zamawiania kabin w kilku wariantach szkła. Dotyczy to zarówno produktów w wymiarach standardowych, jak i niestandardowych.

Produkt oznaczony tym symbolem mogą Państwo zamówić ze szkłem w kolorze brązowym, grafitowym, Satinato, Pixarena bądź w opcji UltraClear.

**13** UltraClear

**02** Satinato

**16** Pixarena

**05** Grafitowe

**08** Brązowe

# UltraClear® – szkło wyraźnie inne

Szkło UltraClear® odznacza się niską zawartością tlenków żelaza, dzięki czemu jest to produkt o wyjątkowej jasności i przejrzystości. Wykorzystanie nowych rodzajów materiałów do jego produkcji zwiększa zdolność przepuszczania światła i redukuje zielonkawy odcień właściwy dla szkła konwencjonalnego. Jest to szczególnie widoczne w przypadku grubości szkła 6 mm i 8 mm. Zamiast zielonego odcienia uzyskają Państwo niezwykłą przejrzystość i krawędzie w niebieskim odcieniu.

Szkło UltraClear® to doskonały wybór wszędzie tam, gdzie liczy się oddanie naturalnych barw oraz przejrzystość. Kryształowa przezroczystość i połysk niezwykle jasnego szkła UltraClear sprawiają, że jest ono idealnym produktem dla tych, którzy poszukują maksymalnej jasności i wiernego oddania oryginalnych kolorów.

# Technologia Chrome+

Profile pionowe i profil wspornika wykonane w technologii **Chrome+** zapewniają większy połysk oraz pozwalają na lepsze dopasowanie kabin do baterii łazienkowych.

Chrom **Chrome+**

**Chrome+ STANDARD**

W produktach z serii **Arta** technologia Chrome+ występuje w standardzie.

**Chrome+ OPCJA**

W produktach z serii **Euphoria**, **Euphoria Walk-in**, **Fuenta New** i **Essenza New** profile w wersji Chrome+ można zamówić za dopłatą, w ramach opcji dodatkowej. Termin realizacji produktów w opcji **Chrome+** wynosi 5 dni roboczych.

Kabina Arta KDD I z profilami **Chrome+** w standardzie

# Klamry wewnętrzne

W przypadku braku możliwości zamocowania standardowej klamry, istnieje możliwość zamówienia produktu niestandardowego z klamrami wewnętrznymi. Kabinę z takimi klamrami możemy zamontować tylko na idealnie prostych ścianach, ponieważ nie można zastosować profili uszczelniających.






## Montaż bez listwy progowej

Aby zapewnić bezprogowy dostęp do przestrzeni prysznicowej, możemy zamontować kabinę prysznicową lub drzwi wnękowe bez listwy progowej.

W naszej ofercie wyróżniamy dwa przypadki:

- Możliwość **montażu** bez listwy progowej – oznacza że, standardowo produkt zawiera wszystkie części, aby zamontować go bez listwy progowej. Dotyczy to serii Arta, Espera i Idea.
- Możliwość **zamówienia** bez listwy progowej – oznacza, że **należy tę opcję wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu**. W takim przypadku uszczelka pozioma jest wyższa. Cena kabiny bez listwy jest taka sama jak kabiny z listwą progową. Czas realizacji zamówienia kabiny bez listwy progowej wynosi ok. 5 dni roboczych. Dotyczy to serii Euphoria, Eos, Eos II, Fuenta New oraz Essenza New.

Kabina zamontowana **bez listwy progowej**

Kabina zamontowana **z listwą progową**

## Wymiana uchwytów

W wybranych modelach, oznaczonych symbolem przedstawionym obok, wprowadziliśmy opcję wymiany uchwytów.

W przypadku modeli Arta KDD B, Arta DWB, Fuenta New KDD B, Essenza New KDD B istnieje możliwość nieodpłatnej zamiany uchwytów z elementami TPE w kolorze czarnym na uchwyty z elementami TPE w kolorze grafitowym. **Zamianę należy wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu**.

W produktach z serii Eos i Eos II można dokonać zamiany uchwytów z elementami TPE w kolorze czarnym na uchwyty z elementami TPE w kolorze grafitowym lub zamówić uchwyt w całości chromowany. Opcja wymiany uchwytów w tych seriach jest płatna i **należy ją wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu**.

Nr art. 004-400001401

Nr art. 004-400001400

Nr art. 004-400000301*

W przypadku wymiany uchwytów termin realizacji zamówienia wynosi ok. 5 dni roboczych.

*nie dotyczy modeli KDD-B, KDJ-B oraz DWB.

# Szczelność kabin

Musimy pamiętać, że szczelność kabin prysznicowych zależy od ich designu, konstrukcji i sposobu montażu. Wszystkie kabiny produkowane przez naszą firmę są szczelne, zgodnie z normą PN EN 14428:2008+A1, która dokładnie określa problem i metody badań. Warunkiem zachowania odpowiedniej szczelności kabiny prysznicowej jest jej prawidłowy zgodny z instrukcją, montaż. Spośród wielu modeli kabin możemy wyróżnić modele profilowe oraz bezprofilowe:



**Modele profilowe**
(konstrukcja kabiny zamknięta w profilach) charakteryzują się największą szczelnością. Posiadają wysoki próg i najczęściej drzwi przesuwne, dzięki czemu krople wody nie przedostają się na zewnątrz kabiny.



**Modele bezprofilowe montowane bez listwy progowej**.
Brak listwy progowej sprawia że, woda łatwiej przedostaje się poza kabinę, co obniża jej szczelność. W przypadku montażu kabiny bezpośrednio na podłodze należy pamiętać o odpowiednim wyprofilowaniu posadzki, aby woda spływała w kierunku odpływu, a nie wylewała się fugami poza obszar kabiny.



**Modele bezprofilowe montowane z listwą progową**
(tafle szkła osadzone na zawiasach). Niska listwa progowa stanowi mniejszą ochronę przed rozbryzgującymi się kroplami wody.

**Kabiny Walk-in**.
Brak drzwi powoduje obniżenie szczelności kabiny, zwłaszcza w przypadku małych rozmiarów przestrzeni prysznicowej.

# Sposoby montażu kabin

Kupując kabinę prysznicową warto pamiętać, że istnieją różne sposoby montażu, pozwalające osiągać odmienne efekty estetyczne. Kabinę możemy zamontować na brodziku lub bezpośrednio na podłodze – z osią szyby bądź wymiarem zewnętrznym przypadającym wzdłuż granicy płytek.

## 1 Montaż na brodziku – wymiar zewnętrzny brodzika (wymiary A1 i A2)

**Standardem** wśród producentów kabin jest podawanie wymiarów kabiny jako wymiarów brodzika, na którym jest ustawiana. W rzeczywistości wymiary zewnętrzne kabiny są mniejsze, ponieważ zewnętrzna krawędź zawiasu bądź klamry kabiny jest odsunięta od krawędzi brodzika.




## 2 Kabina montowana bez brodzika – wymiar zewnętrzny kabiny przypada na krawędzi płytek/fudze (wymiary X1 i X2)

Wymiary X1 i X2 to wymiary zewnętrzne kabiny (licząc od ściany do zewnętrznego obrysu profilu, zawiasu lub klamry). Jeżeli chcemy, aby zewnętrzna krawędź profilu, zawiasu lub klamry kabiny była zamontowana na krawędzi płytek/fudze, prosimy odczytać wymiary X1 i X2 z tabelek umieszczonych przy rysunku technicznym danego modelu kabiny w dalszej części katalogu.




## 3 Kabina montowana bez brodzika – oś szyby przypada na krawędzi płytek/fudze (wymiary Y1 i Y2)

Jeżeli chcemy, aby osie szyb w kabinie były zamontowane na łączeniu płytek (przebiegały wzdłuż fugi) bez konieczności zamawiania kabiny niestandardowej, prosimy odczytać wymiary Y1 i Y2 z tabelek umieszczonych przy rysunku technicznym danego modelu kabiny w niniejszym katalogu.



# Grawer na szkle

Szkło, jako środek wyrazu artystycznego, fascynuje twórców przedmiotów pięknych i niepowtarzalnych już od wielu stuleci. Wystarczy wspomnieć wyspę Murano – zapoczątkowana tam w XIII w. tradycja dmuchanego szkła weneckiego miewa się doskonale i w XXI wieku. Szklane rzeźby, naczynia, kwiaty, żyrandole, witraże, bombki, a nawet elementy instrumentów muzycznych (np. harfy szklanej czy verrofonu) wytwarzane na całym świecie – zarówno dla celów artystycznych, jak i komercyjnych – niosą w sobie niepowtarzalny rys indywidualizmu.
Pracując na tak inspirującym materiale, postanowiliśmy zachęcić również Państwa do stworzenia stylowej dekoracji kabiny prysznicowej, dyskretnie podkreślającej niepowtarzalną aranżację łazienki. Innowacyjna technologia laserowego grawerowania pozwala nanosić na szkło wyjątkowe wzory, dekoracyjne czcionki, a nawet zdjęcia.

**Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami wzorów graweru lub przesłania własnego motywu. Precyzyjna wiązka laserowego światła przeniesie go na szklaną taflę wybranej przez Państwa kabiny lub drzwi prysznicowych.**

Technologia grawerowania laserowego jest trwałą technologią nanoszenia motywów na szkło w przeciwieństwie do innych metod, których efekt nie jest tak trwały i wraz z upływem czasu jest mniej widoczny (wzory ścierają się i są mniej intensywne). Wygrawerowany wzór znajduje się zawsze po zewnętrznej stronie, dzięki czemu szkło nie traci właściwości bezpiecznego szkła hartowanego ani łatwości utrzymania w czystości – ochrona szkła przed zabrudzeniem znajduje się od wewnątrz kabiny. Usługa grawerowania laserowego dostępna jest w kilku wariantach szkła: szkle przejrzystym, Ultra Clear, brązowym i grafitowym.



Na produktach oznaczonych tym symbolem możliwe jest wykonanie graweru laserowego.

Wybierając wzór z propozycji przedstawionych w katalogu, należy zwrócić uwagę na rozmiar i układ tafli szkła, na których możemy go wykonać. W przypadku grawerowania wzoru nadesłanego przez klienta, przesyłamy jego proponowany układ na szklanych taflach.



WYMAGANIA TECHNICZNE:
fotografia o wielkości co najmniej 1500 px na każdy metr graweru, np. grawer w formacie 1,4 m × 2 m = 2100 × 3000 px

Jakość graweru zależy od ostrości dostarczonego zdjęcia.

## WZÓR 01 **WAVES**

## WZÓR 02 **LETTERS**

## WZÓR 03 **WOMAN**

## WZÓR 04 **MAGNOLIA**

Układ wzoru może ulec zmianie w zależności od rozmiaru szkła.
Termin realizacji zamówienia produktu z grawerem na szkle wynosi 4 tygodnie.

## WZÓR 05 **TREE**

## WZÓR 07 **DMUCHAWCE**

## WZÓR 06 **ZEBRA**

## WZÓR **INDYWIDUALNY**

Układ wzoru może ulec zmianie w zależności od rozmiaru szkła.
Termin realizacji zamówienia produktu z grawerem na szkle wynosi 4 tygodnie.

# Najczęściej zadawane pytania

1. **Jaki jest okres gwarancji na kabiny prysznicowe Radaway?**
   Standardowy okres gwarancji na kabiny prysznicowe wynosi 36 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na większość produktów o kolejne 24 miesiące pod warunkiem ich montażu przez Certyfikowanego Instalatora Radaway. Więcej informacji na temat przedłużenia gwarancji na www.radaway.pl

2. **Czy kabiny marki Radaway mogą zostać zamontowane bezpośrednio na podłodze?**
   Tak. Wszystkie kabiny Radaway można stawiać bezpośrednio na podłodze.

3. **Jak rozpoznać szkło z powłoką Easy Clean?**
   Krople wody na szybie z powłoką Easy Clean nie utrzymują się na powierzchni tylko spływają. Aby szybko określić, która strona szkła pokryta jest powłoką Easy Clean proponujemy przeprowadzić test grubym mazakiem, na szkle z powłoką Easy Clean ślad zrobiony mazakiem rozpływa się. Szyby posiadają również naklejki od strony powłoki.

4. **Czy można zmienić miejsce odpływu w brodzikach?**
   Nie można zmienić miejsca odpływu w brodzikach.

5. **Co oznacza, że szkło jest bezpieczne hartowane?**
   Szkło hartowane jest 3-4 razy bardziej wytrzymałe niż zwykłe szkło o tej samej grubości. Spełnia wymagania norm dotyczących szkła bezpiecznego PN:EN 12150:1. Po uderzeniu pozostaje nienaruszone lub pęka w sposób bezpieczny tzn. rozsypuje się na drobne, nieostre kawałki przez co ogranicza do minimum ryzyko zranienia.

6. **Czy kabiny niestandardowe można wykonać ze wszystkimi dostępnymi w ofercie kolorami szkieł?**
   Kabiny niestandardowe ze szkłem prostym o grubości 8 mm lub 6 mm możemy wykonać w jednym z sześciu warrantów szkła: przejrzystym, brązowym, grafitowym, Satinato, Pixarena bądź Ultra Clear.

7. **Jakimi środkami czyścić i pielęgnować kabiny pokryte powłoką Easy Clean ?**
   Kabiny pokryte powłoką Easy Clean należy czyścić środkiem Glass Cleaner oraz co 6 miesięcy odświeżać powłokę Easy Clean środkiem Glass Protector.

8. **Jaki promień mają półokrągłe narożne kabiny Radaway?**
   Narożne, półokrągłe kabiny mają promień 550.

9. **Czy przy zastosowaniu brodzików podpłytkowych (płyt prysznicowych) z oferty Radaway potrzebna jest jeszcze dodatkowa izolacja przed położeniem płytek?**
   Brodziki podpłytkowe (płyty prysznicowe) nie wymagają dodatkowej izolacji, gdyż są pokryte matą uszczelniającą wykonaną z folii polietylenowej ze specjalną włókniną. Mata ta doskonale zabezpiecza przed wilgocią.

10. **W jaki sposób można zamówić części zamienne do kabiny?**
    W celu zakupu należy udać się do najbliższego punktu sprzedaży produktów Radaway (lista punktów dostępna na stronie radaway.pl „Gdzie można kupić kabinę") i zamówić poszczególne elementy.

11. **Czy można zamówić brodzik prysznicowy w wymiarach niestandardowych?**
    Tradycyjnego brodzika nie można wykonać w wymiarach niestandardowych, natomiast brodzik podpłytkowy możemy dopasować do Państwa indywidualnych potrzeb.

12. **Jaka jest szerokość profili przyściennych w kabinach?**
    Szerokość profili przyściennych jest różna w zależności od serii kabin. W katalogu produktów na rysunkach technicznych danego modelu kabiny znajdą Państwo również szczegółowe wymiary profili przyściennych.

**13. Czy wszystkie kabiny montowane są do ściany za pomocą profili przyściennych?**
Tak, wyjątek stanowią kabiny z serii Arta, Euphoria oraz Euphoria Walk-in, które montowane są do ściany za pomocą klamr. W celu zapewnienia szczelności posiadają jednak profile doszczelniające, z których można zrezygnować w przypadku idealnie prostych ścian.

**14. Czy wszystkie kabiny posiadają powłokę Easy Clean?**
Wszystkie serie kabin posiadają powłokę Easy Clean – wyjątek stanowią tylko serie Premium oraz Classic.

**15. Jakie są sposoby montażu kabin?**
Na stronie 9 znajdą Państwo sposoby montażu kabin prysznicowych.

**16. Chciałbym zamontować kabinę bez brodzika, czy wymiar podany w specyfikacji kabiny jest wymiarem szyby w kabinie?**
W związku z tym, że w większości przypadków kabina montowana jest na brodziku, informacje podane odnośnie wymiarów kabiny dotyczą wymiarów brodzika (wymiary A na rysunku technicznym). W rzeczywistości wymiary zewnętrzne kabiny są mniejsze, ze względu na odsunięcie kabiny od krawędzi brodzika. Wymiary zewnętrzne (X) kabiny można odczytać z rysunków technicznych. W przypadku montażu kabiny bezpośrednio na płytkach ważnym wymiarem jest szerokość do linii szyby (wymiary Y na rysunku technicznym).

**17. Jaki jest czas realizacji zamówienia na kabiny niestandardowe?**
Czas realizacji zamówienia kabiny niestandardowej to około 4 tygodnie.

**18. Co można zrobić, gdy wybudowana wnęka do zabudowy drzwiami prysznicowymi jest szersza niż zakres regulacji wybranych drzwi?**
Możemy ten problem rozwiązać:
1. kupując profile poszerzające pasujące do danego modelu drzwi (przy modelu drzwi znajdą Państwo pasujące do niego profile), pod warunkiem, że szerokość profilu pozwoli zredukować różnicę,
2. zamówić drzwi o niestandardowych wymiarach.

**19. Jakim środkiem przykleić brodziki podpłytkowe (płyty prysznicowe)?**
Do przyklejenia brodzików podpłytkowych (płyt prysznicowych) należy użyć elastycznego kleju do płytek.

**20. Jak określić wariant kabiny (prawa czy lewa)?**
Stajemy vis a vis kabiny określamy po której stronie są zawiasy, jeżeli są po lewej to lewy wariant kabiny, jeżeli po prawej to prawy. W przypadku parawanów wariant określa strona mocowania profilu przyściennego. Wyjątek stanowi kabina EOS II KDS.

**21. Który z proponowanych przez Państwa parawanów nawannowych można składać całkowicie na ścianę?**
W swojej ofercie posiadamy pięć serii parawanów, w których szybę można całkowicie składać na ścianę, są to seria Arta PNJ i PND, Carena PNJ i PND ,Eos PNJ, PND, PNW, Essenza New PND oraz Fuenta New PND. Przy wyborze tych parawanów musimy pamiętać o tym, że na ścianie, na którą składa się parawan nie może znajdować się bateria. Natomiast jeżeli posiadamy armaturę wannową na krótkim boku możemy zastosować parawan nawannowy serii Eos model PNW.

**22. Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie brodzika podpłytkowego?**
Ważnym elementem przy wyborze brodzika podpłytkowego jest grubość płytek ceramicznych. Brodziki są przygotowane do dwóch wariantów grubości płytek 8-12 mm i 5-7 mm.

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 8 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Szkło pokryte powłoką EasyClean®

System umożliwiający **niwelację krzywizny ściany** do 10 mm

Wsporniki **zapewniające stabilną konstrukcję** kabiny

**Bezpieczne szkło** o grubości 8 mm

Teleskopowy wspornik dosufitowy

## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

# OPCJE DODATKOWE

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.
Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

Na miarę
radaway

## MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA WSPORNIKA TELESKOPOWEGO

Jeżeli aranżacja łazienki nie pozwala na zamontowanie wspornika do ściany, istnieje możliwość zakupu teleskopowego wspornika dosufitowego. Prosimy zwrocić uwagę, że zastosowanie wspornika teleskopowego zwiększa wymiary kabiny.

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła. Szczegóły na str. 6.

Shower Guard®

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®. Szczegóły na str. 4.

Nowość

# Modo New I






**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

| Modo New I | X1 | X2 | H |
|---|---|---|---|
| Modo New I 120 | 1180 | max 1500 | 2000 |
| Modo New I 130 | 1280 | max 1500 | 2000 |
| Modo New I 140 | 1380 | max 1500 | 2000 |
| Modo New I 150 | 1480 | max 1500 | 2000 |
| Modo New I 160 | 1580 | max 1500 | 2000 |

**X** – wymiar nominalny kabiny






Nowość

# Modo New II

Kabina jest uniwersalna, można zamontować ją zarówno jako wersję lewą, jak i prawą.

| Modo New II | X1 | X2 | H |
|---|---|---|---|
| Modo New II 70 | 685-695 | max 1500 | 2000 |
| Modo New II 80 | 785-795 | max 1500 | 2000 |
| Modo New II 90 | 885-895 | max 1500 | 2000 |
| Modo New II 100 | 985-995 | max 1500 | 2000 |
| Modo New II 110 | 1085-1095 | max 1500 | 2000 |
| Modo New II 120 | 1185-1195 | max 1500 | 2000 |
| Modo New II 130 | 1285-1295 | max 1500 | 2000 |
| Modo New II 140 | 1385-1395 | max 1500 | 2000 |
| Modo New II 150 | 1485-1495 | max 1500 | 2000 |
| Modo New II 160 | 1585-1595 | max 1500 | 2000 |

**X** – wymiar nominalny kabiny

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

Nowość

# Modo New III

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192












| Ścianka 1 | A1 | A2 | E | H |
|---|---|---|---|---|
| Modo New II 70 | maks. 2200 | maks. 1500 | 685-695 | 2000 |
| Modo New II 80 | maks. 2300 | maks. 1500 | 785-795 | 2000 |
| Modo New II 90 | maks. 2400 | maks. 1500 | 885-895 | 2000 |
| Modo New II 100 | maks. 2500 | maks. 1500 | 985-995 | 2000 |
| Modo New II 110 | maks. 2600 | maks. 1500 | 1085-1095 | 2000 |
| Modo New II 120 | maks. 2700 | maks. 1500 | 1185-1195 | 2000 |
| Modo New II 130 | maks. 2800 | maks. 1500 | 1285-1295 | 2000 |
| Modo New II 140 | maks. 2900 | maks. 1500 | 1385-1395 | 2000 |
| Modo New II 150 | maks. 3000 | maks. 1500 | 1485-1495 | 2000 |
| Modo New II 160 | maks. 3100 | maks. 1500 | 1585-1595 | 2000 |

| Ścianka 2 | A3 | D |
|---|---|---|
| Modo New II 70 | 685-695 | maks. 1500 |
| Modo New II 80 | 785-795 | maks. 1500 |
| Modo New II 90 | 885-895 | maks. 1500 |
| Modo New II 100 | 985-995 | maks. 1500 |
| Modo New II 110 | 1085-1095 | maks. 1500 |
| Modo New II 120 | 1185-1195 | maks. 1500 |
| Modo New II 130 | 1285-1295 | maks. 1500 |
| Modo New II 140 | 1385-1395 | maks. 1500 |
| Modo New II 150 | 1485-1495 | maks. 1500 |
| Modo New II 160 | 1585-1595 | maks. 1500 |

**A** – wymiar nominalny kabiny

PROMOCJA

Dopasuj kabinę
do swojej łazienki!

## Pomiar gratis!

Zamawiając kabinę niestandardową
otrzymasz gratis wyjątkową usługę:
**Certyfikowany Instalator
Radaway dokona pomiaru kabiny!**

Na miarę
radaway

# SKORZYSTAJ Z USŁUG CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA RADAWAY **I ZYSKAJ DODATKOWE 2 LATA GWARANCJI**

3+2 lata gwarancji

PROMOCJA

## Zasady promocji:

1 Kup produkt objęty promocją 3+2*

* Promocja obejmuje kabiny prysznicowe, drzwi wnękowe, parawanny nawannowe Radaway.

2 Skorzystaj z usług Certyfikowanego Instalatora Radaway, od którego otrzymasz Certyfikat Przedłużonej Gwarancji.

Lista Certyfikowanych Instalatorów Radaway dostępna jest na stronie: www.radaway.pl/lokalizator

3 Ciesz się 5-letnią gwarancją.

SZKŁO 8 mm

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 8 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Easy ® Clean

Szkło pokryte powłoką Easy**Clean**®

System mocowania zlicowany z taflą szkła, **ułatwiający** czyszczenie

Wsporniki **zapewniające stabilną konstrukcję** kabiny

**Eleganckie**, chromowane detale

Profil **uszczelniający**, umożliwiający niwelację krzywizny ściany do ok. 10 mm

Montaż **bez użycia profilu uszczelniającego** możliwy tylko przy idealnie prostych ścianach

**Bezpieczne** szkło o grubości 8 mm

## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

## WSPORNIK TELESKOPOWY

Jeżeli sytuacja w łazience nie pozwala na zamontowanie wspornika do ściany, istnieje możliwość zakupu teleskopowego wspornika dosufitowego. Prosimy zwrocić uwagę, że zastosowanie wspornika teleskopowego zwiększa wymiary kabiny.

# OPCJE DODATKOWE

Chrome+ OPCJA

## PROFILE **CHROME+**

Możliwość zamówienia profili pionowych oraz profilu wspornika w technologii **Chrome+**, zapewniającej większy połysk. Termin realizacji produktów w opcji **Chrome+** wynosi 5 dni roboczych.
Więcej informacji na str. 7.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę. Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

Na miarę
radaway

## MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA KLAMER WEWNĘTRZNYCH

Więcej informacji na str. 7.

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła. Szczegóły na str. 6.

ShowerGuard®

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®. Szczegóły na str. 4.

Seria Euphoria Walk-in

# Euphoria Walk-in I















**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

Zalecamy montaż bezpośrednio na podłodze.

| FRONT W4 | A1 | X1 | Y1 | B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| W4 120 | 1200 | 1173 | 1147 | maks. 1500 | 2000 |
| W4 130 | 1300 | 1273 | 1247 | maks. 1500 | 2000 |
| W4 140 | 1400 | 1373 | 1347 | maks. 1500 | 2000 |

| ŚCIANKA SW | C | D |
|---|---|---|
| SW | 300 | maks. 1190 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



# Euphoria Walk-in II

Kabina jest uniwersalna, można zamontować ją zarówno jako wersję lewą, jak i prawą.

| FRONT W3 | A1 | A2 | X1 | Y1 | H |
|---|---|---|---|---|---|
| W3 80 | 800 | maks. 1500 | 786-796 | 773-783 | 2000 |
| W3 90 | 900 | maks. 1500 | 886-896 | 873-883 | 2000 |
| W3 100 | 1000 | maks. 1500 | 986-996 | 973-983 | 2000 |
| W3 110 | 1100 | maks. 1500 | 1086-1096 | 1073-1083 | 2000 |
| W3 120 | 1200 | maks. 1500 | 1186-1196 | 1173-1183 | 2000 |
| W3 130 | 1300 | maks. 1500 | 1286-1296 | 1273-1283 | 2000 |
| W3 140 | 1400 | maks. 1500 | 1386-1396 | 1373-1383 | 2000 |

| ŚCIANKA SW | C | D |
|---|---|---|
| SW | 300 | maks. 1190 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

# Euphoria Walk-in III

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192







Kabina jest uniwersalna, można zamontować ją zarówno jako wersję lewą, jak i prawą.
Zalecamy montaż bezpośrednio na podłodze.

| FRONT W3 | A1 | A2 | D | E | H |
|---|---|---|---|---|---|
| W3 80 | maks. 2265 | maks. 1500 | maks. 1480 | 780-790 | 2000 |
| W3 90 | maks. 2365 | maks. 1500 | maks. 1480 | 880-890 | 2000 |
| W3 100 | maks. 2465 | maks. 1500 | maks. 1480 | 980-990 | 2000 |
| W3 110 | maks. 2565 | maks. 1500 | maks. 1480 | 1080-1090 | 2000 |
| W3 120 | maks. 2665 | maks. 1500 | maks. 1480 | 1180-1190 | 2000 |
| W3 130 | maks. 2765 | maks. 1500 | maks. 1480 | 1280-1290 | 2000 |
| W3 140 | maks. 2865 | maks. 1500 | maks. 1480 | 1380-1390 | 2000 |

| ŚCIANKA W2 | Y3 |
|---|---|
| W2 80 | 764-774 |
| W2 90 | 864-874 |
| W2 100 | 964-974 |

| ŚCIANKA SW | B | C |
|---|---|---|
| SW | maks. 1190 | 300 |

**A** – wymiar brodzika, **Y** – wymiar nominalny



# Euphoria Walk-in IV

Kabina jest uniwersalna, można zamontować ją zarówno jako wersję lewą, jak i prawą.

| FRONT W4 | A1 | X1 | Y1 | H |
|---|---|---|---|---|
| W4 80 | 800 | 773 | 747 | 2000 |
| W4 90 | 900 | 873 | 847 | 2000 |
| W4 100 | 1000 | 973 | 947 | 2000 |
| W4 110 | 1100 | 1073 | 1047 | 2000 |
| W4 120 | 1200 | 1173 | 1147 | 2000 |
| W4 130 | 1300 | 1273 | 1247 | 2000 |
| W4 140 | 1400 | 1373 | 1347 | 2000 |

| ŚCIANKA W5 | A2 | X2 | Y2 | D |
|---|---|---|---|---|
| W5 80 | 800 | 786-796 | 773-783 | 469-479 |
| W5 90 | 900 | 886-896 | 873-883 | 569-579 |
| W5 100 | 1000 | 986-996 | 973-983 | 669-679 |

| ŚCIANKA SW | C |
|---|---|
| SW | 300 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

# Euphoria Walk-in V




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

Kabina jest uniwersalna, można zamontować ją zarówno jako wersję lewą, jak i prawą.

| FRONT W1 | A1 | Y1 | D | H |
|---|---|---|---|---|
| W1 70 | 700 | 665-675 | maks. 1500 | 2000 |
| W1 80 | 800 | 765-775 | maks. 1500 | 2000 |
| W1 90 | 900 | 865-875 | maks. 1500 | 2000 |
| W1 100 | 1000 | 965-975 | maks. 1500 | 2000 |
| W1 110 | 1100 | 1065-1075 | maks. 1500 | 2000 |
| W1 120 | 1200 | 1165-1175 | maks. 1500 | 2000 |
| W1 130 | 1300 | 1265-1275 | maks. 1500 | 2000 |
| W1 140 | 1400 | 1365-1375 | maks. 1500 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **Y** – wymiar nominalny

Kabina Modo New II z grawerem na szkle – wzór 03 WOMAN

SZKŁO 8 mm

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 8 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Easy ® Clean

Szkło pokryte powłoką Easy**Clean**®

## MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU BEZ LISTWY PROGOWEJ

W standardzie w opakowaniu znajdują się uszczelki poziome w dwóch wysokościach: wyższa i niższa. W przypadku montażu bez listwy progowej należy zastosować wyższą uszczelkę poziomą.



**Zawiasy wahadłowe** z mechanizmem unoszenia i opuszczania drzwi

**Zawias zlicowany** z taflą szkła, ułatwiający czyszczenie

**Możliwość regulacji** w zawiasach przyściennych do 6 mm

Wsporniki **zapewniające stabilną konstrukcję** kabiny

Dla elementów stałych możliwość montażu z profilem uszczelniającym, umożliwiającym **niwelację krzywizny** ściany do ok. 10 mm

Dla elementów stałych możliwość montażu **bez użycia profilu** uszczelniającego tylko w przypadku idealnie prostych ścian

## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

## KOLOR PROFILI

**03** Chrome+

Chrome+ STANDARD

Chrom **Chrome+**

Chrome+

Profile pionowe oraz profil wspornika wykonane w technologii **Chrome+**, zapewniającej większy połysk.

# OPCJE DODATKOWE

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.
Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

Na miarę
radaway

## MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA KLAMER WEWNĘTRZNYCH

Więcej informacji na str. 7.

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła. Szczegóły na str. 6.

Shower Guard®

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®. Szczegóły na str. 4.

Nowość

# Arta KDJ I

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192




| Drzwi | A1 | X1 | Y1 | B | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ I Drzwi 80 | 800 | 795-801 | 773-779 | 720 | 708 | 2000 |
| KDJ I Drzwi 90 | 900 | 895-901 | 873-879 | 820 | 808 | 2000 |
| KDJ I Drzwi 100 | 1000 | 995-1001 | 973-979 | 920 | 908 | 2000 |

| Ścianka | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S1 80 | 800 | 792-802 | 773-783 |
| S1 90 | 900 | 892-902 | 873-883 |
| S1 100 | 1000 | 992-1002 | 973-983 |
| S1 110 | 1100 | 1092-1102 | 1073-1083 |
| S1 120 | 1200 | 1192-1202 | 1173-1183 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



Nowość

# Arta KDJ II

| Front | A1 | X1 | Y1 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ II Front 80 | 800 | 795-805 | 773-779 | 520 | 244-254 | 510 | 2000 |
| KDJ II Front 90 | 900 | 895-905 | 873-879 | 620 | 244-254 | 610 | 2000 |
| KDJ II Front 100 | 1000 | 995-1005 | 973-979 | 620 | 344-354 | 610 | 2000 |
| KDJ II Front 110 | 1100 | 1095-1105 | 1073-1079 | 820 | 244-254 | 810 | 2000 |
| KDJ II Front 120 | 1200 | 1195-1205 | 1173-1179 | 820 | 344-354 | 810 | 2000 |
| KDJ II Front 130 | 1300 | 1295-1305 | 1273-1279 | 820 | 444-454 | 810 | 2000 |
| KDJ II Front 140 | 1400 | 1395-1405 | 1373-1379 | 820 | 544-554 | 810 | 2000 |

| Ścianka | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S1 80 | 800 | 795-805 | 773-783 |
| S1 90 | 900 | 895-905 | 873-883 |
| S1 100 | 1000 | 995-1005 | 973-983 |
| S1 110 | 1100 | 1095-1105 | 1073-1083 |
| S1 120 | 1200 | 1195-1205 | 1173-1183 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

Nowość

# Arta KDD I

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192
























| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD I 80L×80P | 800 | 800 | 788-794 | 788-794 | 769-775 | 769-775 | 718 | 718 | 1117 | 2000 |
| KDD I 80L×90P | 800 | 900 | 788-794 | 888-894 | 769-775 | 869-875 | 718 | 818 | 1190 | 2000 |
| KDD I 80L×100P | 800 | 1000 | 788-794 | 988-994 | 769-775 | 969-975 | 718 | 918 | 1266 | 2000 |
| KDD I 90L×80P | 900 | 800 | 888-894 | 788-794 | 869-875 | 769-775 | 818 | 718 | 1190 | 2000 |
| KDD I 90L×90P | 900 | 900 | 888-894 | 888-894 | 869-875 | 869-875 | 818 | 818 | 1258 | 2000 |
| KDD I 90L×100P | 900 | 1000 | 888-894 | 988-994 | 869-875 | 969-975 | 818 | 918 | 1331 | 2000 |
| KDD I 100L×80P | 1000 | 800 | 988-994 | 788-794 | 969-975 | 769-775 | 918 | 718 | 1266 | 2000 |
| KDD I 100L×90P | 1000 | 900 | 988-994 | 888-894 | 969-975 | 869-875 | 918 | 818 | 1331 | 2000 |
| KDD I 100L×100P | 1000 | 1000 | 988-994 | 988-994 | 969-975 | 969-975 | 918 | 918 | 1400 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby












| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD II 80L×80P | 800 | 800 | 795-805 | 795-805 | 773-783 | 773-783 | 520 | 520 | 256-266 | 256-266 | 715 | 2000 |
| KDD II 80L×90P | 800 | 900 | 795-805 | 895-905 | 773-783 | 873-883 | 520 | 620 | 256-266 | 256-266 | 790 | 2000 |
| KDD II 80L×100P | 800 | 1000 | 795-805 | 995-1005 | 773-783 | 973-983 | 520 | 620 | 256-266 | 356-366 | 790 | 2000 |
| KDD II 90L×80P | 900 | 800 | 895-905 | 795-805 | 873-883 | 773-783 | 620 | 520 | 256-266 | 256-266 | 790 | 2000 |
| KDD II 90L×90P | 900 | 900 | 895-905 | 895-905 | 873-883 | 873-883 | 620 | 620 | 256-266 | 256-266 | 855 | 2000 |
| KDD II 90L×100P | 900 | 1000 | 895-905 | 995-1005 | 873-883 | 973-983 | 620 | 620 | 256-266 | 356-366 | 855 | 2000 |
| KDD II 100L×80P | 1000 | 800 | 995-1005 | 795-805 | 973-983 | 773-783 | 620 | 520 | 356-366 | 256-266 | 790 | 2000 |
| KDD II 100L×90P | 1000 | 900 | 995-1005 | 895-905 | 973-983 | 873-883 | 620 | 620 | 356-366 | 256-266 | 855 | 2000 |
| KDD II 100L×100P | 1000 | 1000 | 995-1005 | 995-1005 | 973-983 | 973-983 | 620 | 620 | 356-366 | 356-366 | 855 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

Nowość

# Arta KDD B























elementy z TPE w kolorze czarnym

elementy z TPE w kolorze grafitowym

**OPCJE UCHWYTÓW**
Istnieje możliwość zamiany uchwytu na uchwyt z elementami TPE w kolorze grafitowym – nr art. 004-400001400. W związku z tym termin realizacji wynosi ok. 5 dni roboczych.

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD B 80L×80P | 800 | 800 | 792-798 | 792-798 | 773-779 | 773-779 | 380 | 380 | 2000 |
| KDD B 80L×90P | 800 | 900 | 792-798 | 892-898 | 773-779 | 873-879 | 380 | 430 | 2000 |
| KDD B 80L×100P | 800 | 1000 | 792-798 | 992-998 | 773-779 | 973-979 | 380 | 480 | 2000 |
| KDD B 90L×80P | 900 | 800 | 892-898 | 792-798 | 873-879 | 773-779 | 430 | 380 | 2000 |
| KDD B 90L×90P | 900 | 900 | 892-898 | 892-898 | 873-879 | 873-879 | 430 | 430 | 2000 |
| KDD B 90L×100P | 900 | 1000 | 892-898 | 992-998 | 873-879 | 973-979 | 430 | 480 | 2000 |
| KDD B 100L×80P | 1000 | 800 | 992-998 | 792-798 | 973-979 | 773-779 | 480 | 380 | 2000 |
| KDD B 100L×90P | 1000 | 900 | 992-998 | 892-898 | 973-979 | 873-879 | 480 | 430 | 2000 |
| KDD B 100L×100P | 1000 | 1000 | 992-998 | 992-998 | 973-979 | 973-979 | 480 | 480 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



Nowość

# Arta KDS I

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

| Front | A1 | X1 | Y | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS I 90 | 900 | 895-901 | 873-879 | 520 | 320 | 510 | 2000 |
| KDS I 100 | 1000 | 995-1001 | 973-979 | 620 | 320 | 610 | 2000 |
| KDS I 110 | 1100 | 1095-1101 | 1073-1079 | 620 | 420 | 610 | 2000 |
| KDS I 120 | 1200 | 1195-1201 | 1173-1179 | 820 | 320 | 810 | 2000 |
| KDS I 130 | 1300 | 1295-1301 | 1273-1279 | 820 | 420 | 810 | 2000 |
| KDS I 140 | 1400 | 1395-1401 | 1373-1379 | 820 | 520 | 810 | 2000 |

| Ścianka | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S2 80 | 800 | 792-802 | 773-783 |
| S2 90 | 900 | 892-902 | 873-883 |
| S2 100 | 1000 | 992-1002 | 973-983 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



Nowość

# Arta DWJ I

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192















| Model | X | B | D | H |
|---|---|---|---|---|
| DWJ I 70 | 693-708 | 630 | 620 | 2000 |
| DWJ I 80 | 793-808 | 730 | 720 | 2000 |
| DWJ I 90 | 893-908 | 830 | 820 | 2000 |
| DWJ I 100 | 993-1008 | 930 | 920 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki






| Model | X | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DWJ II 90 | 892-910 | 610 | 242-252 | 620 | 2000 |
| DWJ II 100 | 992-1010 | 610 | 342-352 | 620 | 2000 |
| DWJ II 110 | 1092-1110 | 610 | 442-452 | 620 | 2000 |
| DWJ II 120 | 1192-1210 | 810 | 342-352 | 820 | 2000 |
| DWJ II 130 | 1292-1310 | 810 | 442-452 | 820 | 2000 |
| DWJ II 140 | 1392-1410 | 810 | 542-552 | 820 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki



Nowość

# Arta DWJ II

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

Nowość

# Arta DWS

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192















| Model | X | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS 100 | 990-1006 | 614 | 323-333 | 617 | 2000 |
| DWS 110 | 1090-1106 | 614 | 423-433 | 617 | 2000 |
| DWS 120 | 1190-1206 | 814 | 323-333 | 817 | 2000 |
| DWS 130 | 1290-1306 | 814 | 423-433 | 817 | 2000 |
| DWS 140 | 1390-1406 | 814 | 523-533 | 817 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki





Nowość

# Arta DWJS

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

| Model | X | B | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWJS 130 | 1290-1310 | 620 | 344-354 | 330-340 | 610 | 2000 |
| DWJS 140 | 1390-1410 | 720 | 344-354 | 330-340 | 710 | 2000 |
| DWJS 150 | 1490-1510 | 820 | 344-354 | 330-340 | 810 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki



Nowość

# Arta DWB

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192



elementy z TPE w kolorze czarnym

elementy z TPE w kolorze grafitowym

**OPCJE UCHWYTÓW**
Istnieje możliwość zamiany uchwytu na uchwyt z elementami TPE w kolorze grafitowym – nr art. 004-400001400. W związku z tym termin realizacji wynosi ok. 5 dni roboczych.

| Model | X | B | D | H |
|---|---|---|---|---|
| DWB 90 | 892-906 | 380 | 780 | 2000 |
| DWB 100 | 992-1006 | 430 | 880 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki




SYMETRYCZNE

| Model | X | B1 | B2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DWD 40L+40P | 795-807 | 355 | 355 | 690 | 2000 |
| DWD 45L+45P | 895-907 | 405 | 405 | 790 | 2000 |
| DWD 50L+50P | 995-1007 | 455 | 455 | 890 | 2000 |
| DWD 55L+55P | 1095-1107 | 505 | 505 | 990 | 2000 |
| DWD 60L+60P | 1195-1207 | 555 | 555 | 1090 | 2000 |

NIESYMETRYCZNE

| Model | X | B1 | B2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DWD 40L+45P | 845-857 | 355 | 405 | 740 | 2000 |
| DWD 40L+50P | 895-907 | 355 | 455 | 790 | 2000 |
| DWD 40L+55P | 945-957 | 355 | 505 | 840 | 2000 |
| DWD 40L+60P | 995-1007 | 355 | 555 | 890 | 2000 |
| DWD 45L+40P | 845-857 | 405 | 355 | 740 | 2000 |
| DWD 45L+50P | 945-957 | 405 | 455 | 840 | 2000 |
| DWD 45L+55P | 995-1007 | 405 | 505 | 890 | 2000 |
| DWD 45L+60P | 1045-1057 | 405 | 555 | 940 | 2000 |
| DWD 50L+40P | 895-907 | 455 | 355 | 790 | 2000 |
| DWD 50L+45P | 945-957 | 455 | 405 | 840 | 2000 |
| DWD 50L+55P | 1045-1057 | 455 | 505 | 940 | 2000 |
| DWD 50L+60P | 1095-1107 | 455 | 555 | 990 | 2000 |
| DWD 55L+40P | 945-957 | 505 | 355 | 840 | 2000 |
| DWD 55L+45P | 995-1007 | 505 | 405 | 890 | 2000 |
| DWD 55L+50P | 1045-1057 | 505 | 455 | 940 | 2000 |
| DWD 55L+60P | 1145-1157 | 505 | 555 | 1040 | 2000 |
| DWD 60L+40P | 995-1007 | 555 | 355 | 890 | 2000 |
| DWD 60L+45P | 1045-1057 | 555 | 405 | 940 | 2000 |
| DWD 60L+50P | 1095-1107 | 555 | 455 | 990 | 2000 |
| DWD 60L+55P | 1145-1157 | 555 | 505 | 1040 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki



Nowość

# Arta DWD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 8 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Szkło pokryte powłoką EasyClean®

**Zawias zlicowany** z taflą szkła ułatwiający czyszczenie

Wsporniki **zapewniające stabilną konstrukcję** kabiny



**Uszczelka magnetyczna,** gwarantująca szczelność kabiny

**Profil uszczelniający** umożliwiający niwelację krzywizny ściany do ok. 10 mm

Montaż **bez użycia profilu** uszczelniającego możliwy tylko przy idealnie prostych ścianach

Eleganckie, chromowane detale

**Bezpieczne szkło** o grubości 8 mm

## KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

# OPCJE DODATKOWE

## MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA BEZ LISTWY PROGOWEJ

Więcej informacji na str. 8.

Chrome+ OPCJA

## PROFILE **CHROME+**

Możliwość zamówienia profili pionowych oraz profilu wspornika w technologii **Chrome+**, zapewniającej większy połysk. Termin realizacji produktów w opcji **Chrome+** wynosi 5 dni roboczych. Szczegóły na str. 7.

## MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA KLAMER WEWNĘTRZNYCH

Więcej informacji na str. 7.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.

Na miarę radaway

Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła. Szczegóły na str. 6.

Shower Guard®

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®. Szczegóły na str. 4.

# Euphoria PDD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192
























| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD 80L×80R | 800 | 800 | 795-805 | 795-805 | 773-783 | 773-783 | 440 | 440 | 187-197 | 187-197 | 845 | 2000 |
| PDD 80L×90R | 800 | 900 | 795-805 | 895-905 | 773-783 | 873-883 | 440 | 440 | 187-197 | 287-297 | 845 | 2000 |
| PDD 80L×100R | 800 | 1000 | 795-805 | 995-1005 | 773-783 | 973-983 | 440 | 440 | 187-197 | 387-397 | 845 | 2000 |
| PDD 90L×80R | 900 | 800 | 895-905 | 795-805 | 873-883 | 773-783 | 440 | 440 | 287-297 | 187-197 | 845 | 2000 |
| PDD 90L×90R | 900 | 900 | 895-905 | 895-905 | 873-883 | 873-883 | 440 | 440 | 287-297 | 287-297 | 845 | 2000 |
| PDD 90L×100R | 900 | 1000 | 895-905 | 995-1005 | 873-883 | 973-983 | 440 | 440 | 287-297 | 387-397 | 845 | 2000 |
| PDD 100L×80R | 1000 | 800 | 995-1005 | 795-805 | 973-983 | 773-783 | 440 | 440 | 387-397 | 187-197 | 845 | 2000 |
| PDD 100L×90R | 1000 | 900 | 995-1005 | 895-905 | 973-983 | 873-883 | 440 | 440 | 387-397 | 287-297 | 845 | 2000 |
| PDD 100L×100R | 1000 | 1000 | 995-1005 | 995-1005 | 973-983 | 973-983 | 440 | 440 | 387-397 | 387-397 | 845 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby




| DRZWI | A1 | X1 | Y1 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ drzwi 80 | 800 | 795-805 | 773-783 | 520 | 260-270 | 500 | 2000 |
| KDJ drzwi 90 | 900 | 895-905 | 873-883 | 620 | 260-270 | 600 | 2000 |
| KDJ drzwi 100 | 1000 | 995-1005 | 973-983 | 620 | 360-370 | 600 | 2000 |
| KDJ drzwi 110 | 1100 | 1095-1105 | 1073-1083 | 820 | 260-270 | 800 | 2000 |
| KDJ drzwi 120 | 1200 | 1195-1205 | 1173-1183 | 820 | 360-370 | 800 | 2000 |

| ŚCIANKA S1 | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S1 80 | 800 | 795-805 | 773-783 |
| S1 90 | 900 | 895-905 | 873-883 |
| S1 100 | 1000 | 995-1005 | 973-983 |
| S1 110 | 1100 | 1095-1005 | 1073-1083 |
| S1 120 | 1200 | 1195-1205 | 1173-1183 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Euphoria KDJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

# Euphoria KDJ+S




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

| DRZWI | A1 | X1 | Y1 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ drzwi 80 | 800 | 790 | 746 | 520 | 238 | 500 | 2000 |
| KDJ drzwi 90 | 900 | 890 | 846 | 620 | 238 | 600 | 2000 |
| KDJ drzwi 100 | 1000 | 990 | 946 | 620 | 338 | 600 | 2000 |
| KDJ drzwi 110 | 1100 | 1090 | 1046 | 820 | 238 | 800 | 2000 |
| KDJ drzwi 120 | 1200 | 1190 | 1146 | 820 | 338 | 800 | 2000 |

| ŚCIANKA S1 | Y3 |
|---|---|
| S1 80 | 775-785 |
| S1 90 | 875-885 |
| S1 100 | 975-985 |

| ŚCIANKA S2 | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S2 80 | 800 | 786-796 | 778-788 |
| S2 90 | 900 | 886-896 | 878-888 |
| S2 100 | 1000 | 986-996 | 978-988 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



# Euphoria KDJ P

| DRZWI | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|
| KDJ drzwi 80 | 540 | 260-270 | 500 | 2000 |
| KDJ drzwi 90 | 640 | 260-270 | 600 | 2000 |
| KDJ drzwi 100 | 640 | 360-370 | 600 | 2000 |

| ŚCIANKA S2 | A1 | X1 | Y1 |
|---|---|---|---|
| S2 80 | 800 | 787-797 | 774-784 |
| S2 90 | 900 | 887-897 | 874-884 |
| S2 100 | 1000 | 987-997 | 974-984 |

| ŚCIANKA S3 | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S3 80 | 800 | 790 | 746 |
| S3 90 | 900 | 890 | 846 |
| S3 100 | 1000 | 990 | 946 |
| S3 110 | 1100 | 1090 | 1046 |
| S3 120 | 1200 | 1190 | 1146 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

# Euphoria KDD




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

| Euphoria KDD | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD 80Lx80R | 800 | 800 | 795-805 | 795-805 | 773-783 | 773-783 | 520 | 520 | 260-270 | 260-270 | 740 | 2000 |
| KDD 80Lx90R | 800 | 900 | 795-805 | 895-905 | 773-783 | 873-883 | 520 | 620 | 260-270 | 260-270 | 805 | 2000 |
| KDD 80Lx100R | 800 | 1000 | 795-805 | 995-1005 | 773-783 | 973-983 | 520 | 620 | 260-270 | 360-370 | 805 | 2000 |
| KDD 90Lx80R | 900 | 800 | 895-905 | 795-805 | 873-883 | 773-783 | 620 | 520 | 260-270 | 260-270 | 805 | 2000 |
| KDD 90Lx90R | 900 | 900 | 895-905 | 895-905 | 873-883 | 873-883 | 620 | 620 | 260-270 | 260-270 | 880 | 2000 |
| KDD 90Lx100R | 900 | 1000 | 895-905 | 995-1005 | 873-883 | 973-983 | 620 | 620 | 260-270 | 360-370 | 880 | 2000 |
| KDD 100Lx80R | 1000 | 800 | 995-1005 | 795-805 | 973-983 | 773-783 | 620 | 520 | 360-370 | 260-270 | 805 | 2000 |
| KDD 100Lx90R | 1000 | 900 | 995-1005 | 895-905 | 973-983 | 873-883 | 620 | 620 | 360-370 | 260-270 | 880 | 2000 |
| KDD 100Lx100R | 1000 | 1000 | 995-1005 | 995-1005 | 973-983 | 973-983 | 620 | 620 | 360-370 | 360-370 | 880 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



























| Euphoria DWJ | X | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DWJ 80 | 794-812 | 520 | 260-270 | 500 | 2000 |
| DWJ 90 | 894-912 | 620 | 260-270 | 600 | 2000 |
| DWJ 100 | 994-1012 | 620 | 360-370 | 600 | 2000 |
| DWJ 110 | 1094-1112 | 820 | 260-270 | 800 | 2000 |
| DWJ 120 | 1194-1212 | 820 | 360-370 | 800 | 2000 |
| DWJ 130 | 1294-1312 | 820 | 460-470 | 800 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki

# Euphoria DWJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 8 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Szkło pokryte powłoką EasyClean®

Innowacyjny **system hamowania drzwi** podczas otwierania

Subtelny suwak, gwarantujący **cichy bieg drzwi**

**Możliwość wypięcia drzwi** w celu łatwego wyczyszczenia kabiny

**Stabilna konstrukcja** kabiny

**Uszczelka magnetyczna**, gwarantująca szczelność kabiny



Eleganckie, chromowane detale

## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

## MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU BEZ LISTWY PROGOWEJ

Więcej szczegółów w instrukcji montażu

# OPCJE DODATKOWE

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.
Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

Na miarę
radaway

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła. Szczegóły na str. 6.

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®. Szczegóły na str. 4.

Seria
Espera

# Espera KDJ

Kabina Espera KDJ otrzymała nagrodę Design dla Konesera




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192




| DRZWI | A1 | X1 | Y1 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| KDJ drzwi 100 | 1000 | 990-1000 | 978-988 | 406 | 2000 |
| KDJ drzwi 110 | 1100 | 1090-1100 | 1078-1088 | 456 | 2000 |
| KDJ drzwi 120 | 1200 | 1190-1200 | 1178-1188 | 506 | 2000 |
| KDJ drzwi 140 | 1400 | 1390-1400 | 1378-1388 | 606 | 2000 |

| ŚCIANKA S1 | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S1 80 | 800 | 790-800 | 778-788 |
| S1 90 | 900 | 890-900 | 878-888 |
| S1 100 | 1000 | 990-1000 | 978-988 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



# Espera KDJ Mirror

Szkło lustrzane znajduje się tylko na ściance bocznej drzwi kabiny.

| Model | A1 | X1 | Y1 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| KDJ drzwi-Mirror 100 | 1000 | 990-1000 | 978-988 | 406 | 2000 |
| KDJ drzwi-Mirror 120 | 1200 | 1190-1200 | 1178-1188 | 506 | 2000 |
| KDJ drzwi-Mirror 140 | 1400 | 1390-1400 | 1378-1388 | 606 | 2000 |

| ŚCIANKA S1 | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S1 80 | 800 | 790-800 | 778-788 |
| S1 90 | 900 | 890-900 | 878-888 |
| S1 100 | 1000 | 990-1000 | 978-988 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** Mirror/przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

# Espera KDD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192







| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD 80x80 | 800 | 800 | 790-800 | 790-800 | 778-788 | 778-788 | 401 | 2000 |
| KDD 80x90 | 800 | 900 | 790-800 | 890-900 | 778-788 | 878-888 | 438 | 2000 |
| KDD 80x100 | 800 | 1000 | 790-800 | 990-1000 | 778-788 | 978-988 | 477 | 2000 |
| KDD 80x120 | 800 | 1200 | 790-800 | 1190-1200 | 778-788 | 1178-1188 | 560 | 2000 |
| KDD 90x80 | 900 | 800 | 890-900 | 790-800 | 878-888 | 778-788 | 438 | 2000 |
| KDD 90x90 | 900 | 900 | 890-900 | 890-900 | 878-888 | 878-888 | 472 | 2000 |
| KDD 90x100 | 900 | 1000 | 890-900 | 990-1000 | 878-888 | 978-988 | 509 | 2000 |
| KDD 90x120 | 900 | 1200 | 890-900 | 1190-1200 | 878-888 | 1178-1188 | 588 | 2000 |
| KDD 100x80 | 1000 | 800 | 990-1000 | 790-800 | 978-988 | 778-788 | 477 | 2000 |
| KDD 100x90 | 1000 | 900 | 990-1000 | 890-900 | 978-988 | 878-888 | 509 | 2000 |
| KDD 100x100 | 1000 | 1000 | 990-1000 | 990-1000 | 978-988 | 978-988 | 543 | 2000 |
| KDD 100x120 | 1000 | 1200 | 990-1000 | 1190-1200 | 978-988 | 1178-1188 | 618 | 2000 |
| KDD 120x80 | 1200 | 800 | 1190-1200 | 790-800 | 1178-1188 | 778-788 | 560 | 2000 |
| KDD 120x90 | 1200 | 900 | 1190-1200 | 890-900 | 1178-1188 | 878-888 | 588 | 2000 |
| KDD 120x100 | 1200 | 1000 | 1190-1200 | 990-1000 | 1178-1188 | 978-988 | 618 | 2000 |
| KDD 120x120 | 1200 | 1200 | 1190-1200 | 1190-1200 | 1178-1188 | 1178-1188 | 684 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby






















| Model | X | D | H |
|---|---|---|---|
| DWJ 100 | 990-1010 | 406 | 2000 |
| DWJ 110 | 1090-1110 | 456 | 2000 |
| DWJ 120 | 1190-1210 | 506 | 2000 |
| DWJ 140 | 1390-1410 | 606 | 2000 |
| DWJ 160 | 1590-1610 | 706 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki

# Espera DWJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

# Espera DWJ Mirror




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** Mirror/przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

Szkło lustrzane znajduje się tylko na części stałej drzwi.

| Model | X | D | H |
|---|---|---|---|
| DWJ - Mirror 100 | 990-1010 | 406 | 2000 |
| DWJ - Mirror 120 | 1190-1210 | 506 | 2000 |
| DWJ - Mirror 140 | 1390-1410 | 606 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki




# Espera DWD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 192

| Model | X | D | H |
|---|---|---|---|
| DWD 140 | 1390-1410 | 540 | 2000 |
| DWD 160 | 1590-1610 | 640 | 2000 |
| DWD 180 | 1790-1810 | 740 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 6 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Szkło pokryte powłoką EasyClean®

Niewidoczny **mechanizm przesuwania i regulacji** drzwi.

**Stabilna konstrukcja** kabiny



**Uszczelka magnetyczna**, gwarantująca szczelność kabiny

**Eleganckie**, chromowane detale

**Subtelny suwak**, gwarantujący cichy bieg drzwi

**Możliwość wypięcia drzwi** w celu łatwego wyczyszczenia kabiny

## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

## MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU BEZ LISTWY PROGOWEJ

Więcej szczegółów w instrukcji montażu.

# OPCJE DODATKOWE

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.
Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

Na miarę
radaway

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła. Szczegóły na str. 6.

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®. Szczegóły na str. 4.

Nowość

Seria Idea

Nowość

# Idea KDJ






**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Drzwi | A1 | X1 | Y1 | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ 100 | 1000 | 985-1000 | 980-995 | 390 | 2005 | 2000 |
| KDJ 110 | 1100 | 1085-1100 | 1080-1095 | 440 | 2005 | 2000 |
| KDJ 120 | 1200 | 1185-1200 | 1180-1195 | 490 | 2005 | 2000 |
| KDJ 130 | 1300 | 1285-1300 | 1280-1295 | 540 | 2005 | 2000 |
| KDJ 140 | 1400 | 1385-1400 | 1380-1395 | 590 | 2005 | 2000 |
| KDJ 150 | 1500 | 1485-1500 | 1480-1495 | 640 | 2005 | 2000 |
| KDJ 160 | 1600 | 1585-1600 | 1580-1595 | 690 | 2005 | 2000 |

| Ścianka S1 | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S1 75 | 750 | 735-750 | 730-745 |
| S1 80 | 800 | 785-800 | 780-795 |
| S1 90 | 900 | 885-900 | 880-895 |
| S1 100 | 1000 | 985-1000 | 980-995 |
| S1 110 | 1100 | 1085-1100 | 1080-1095 |
| S1 120 | 1200 | 1185-1200 | 1180-1195 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby




| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD 80L×80R | 800 | 800 | 785-800 | 785-800 | 780-795 | 780-795 | 440 | 2005 |
| KDD 80L×90R | 800 | 900 | 785-800 | 885-900 | 780-795 | 880-895 | 475 | 2005 |
| KDD 80L×100R | 800 | 1000 | 785-800 | 985-1000 | 780-795 | 980-995 | 515 | 2005 |
| KDD 80L×110R | 800 | 1100 | 785-800 | 1085-1100 | 780-795 | 1080-1095 | 555 | 2005 |
| KDD 80L×120R | 800 | 1200 | 785-800 | 1185-1200 | 780-795 | 1180-1195 | 595 | 2005 |
| KDD 90L×80R | 900 | 800 | 885-900 | 785-800 | 880-895 | 780-795 | 475 | 2005 |
| KDD 90L×90R | 900 | 900 | 885-900 | 885-900 | 880-895 | 880-895 | 510 | 2005 |
| KDD 90L×100R | 900 | 1000 | 885-900 | 985-1000 | 880-895 | 980-995 | 545 | 2005 |
| KDD 90L×110R | 900 | 1100 | 885-900 | 1085-1100 | 880-895 | 1080-1095 | 585 | 2005 |
| KDD 90L×120R | 900 | 1200 | 885-900 | 1185-1200 | 880-895 | 1180-1195 | 625 | 2005 |
| KDD 100L×80R | 1000 | 800 | 985-1000 | 785-800 | 980-995 | 780-795 | 515 | 2005 |
| KDD 100L×90R | 1000 | 900 | 985-1000 | 885-900 | 980-995 | 880-895 | 545 | 2005 |
| KDD 100L×100R | 1000 | 1000 | 985-1000 | 985-1000 | 980-995 | 980-995 | 580 | 2005 |
| KDD 100L×110R | 1000 | 1100 | 985-1000 | 1085-1100 | 980-995 | 1080-1095 | 615 | 2005 |
| KDD 100L×120R | 1000 | 1200 | 985-1000 | 1185-1200 | 980-995 | 1180-1195 | 655 | 2005 |
| KDD 110L×80R | 1100 | 800 | 1085-1100 | 785-800 | 1080-1095 | 780-795 | 555 | 2005 |
| KDD 110L×90R | 1100 | 900 | 1085-1100 | 885-900 | 1080-1095 | 880-895 | 585 | 2005 |
| KDD 110L×100R | 1100 | 1000 | 1085-1100 | 985-1000 | 1080-1095 | 980-995 | 615 | 2005 |
| KDD 110L×110R | 1100 | 1100 | 1085-1100 | 1085-1100 | 1080-1095 | 1080-1095 | 650 | 2005 |
| KDD 110L×120R | 1100 | 1200 | 1085-1100 | 1185-1200 | 1080-1095 | 1180-1195 | 685 | 2005 |
| KDD 120L×80R | 1200 | 800 | 1185-1200 | 785-800 | 1180-1195 | 780-795 | 595 | 2005 |
| KDD 120L×90R | 1200 | 900 | 1185-1200 | 885-900 | 1180-1195 | 880-895 | 625 | 2005 |
| KDD 120L×100R | 1200 | 1000 | 1185-1200 | 985-1000 | 1180-1195 | 980-995 | 655 | 2005 |
| KDD 120L×110R | 1200 | 1100 | 1185-1200 | 1085-1100 | 1180-1195 | 1080-1095 | 685 | 2005 |
| KDD 120L×120R | 1200 | 1200 | 1185-1200 | 1185-1200 | 1180-1195 | 1180-1195 | 720 | 2005 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

Nowość

# Idea KDD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

Nowość

# Idea DWJ













**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193




| Model | X | D | H |
|---|---|---|---|
| DWJ 100 | 987-1012 | 405 | 2005 |
| DWJ 110 | 1087-1112 | 455 | 2005 |
| DWJ 120 | 1187-1212 | 505 | 2005 |
| DWJ 130 | 1287-1312 | 555 | 2005 |
| DWJ 140 | 1387-1412 | 605 | 2005 |
| DWJ 150 | 1487-1512 | 655 | 2005 |
| DWJ 160 | 1587-1612 | 705 | 2005 |

**X** – szerokość wnęki









Nowość

# Idea DWD

| Idea DWD | X | D | H |
|---|---|---|---|
| DWD 140 | 1385-1415 | 550 | 2005 |
| DWD 150 | 1485-1515 | 600 | 2005 |
| DWD 160 | 1585-1615 | 650 | 2005 |
| DWD 170 | 1685-1715 | 700 | 2005 |
| DWD 180 | 1785-1815 | 750 | 2005 |
| DWD 190 | 1885-1915 | 800 | 2005 |
| DWD 200 | 1985-2015 | 850 | 2005 |

**X** – szerokość wnęki

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste,
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

Easy Clean®

Szkło pokryte powłoką EasyClean®

SZKŁO 6 mm

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 6 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

**Mechanizm unoszący** i opuszczający drzwi

**Zawias zlicowany z taflą szkła** ułatwiający czyszczenie



System umożliwiający **niwelację krzywizny ściany** do 15 mm

Eleganckie **chromowane detale**

**Bezpieczne szkło** o grubości 6 mm

**Górna maskownica** profili przyściennych

## KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

# OPCJE DODATKOWE

## MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA BEZ LISTWY PROGOWEJ

Więcej informacji na str. 8.

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli nie znajdą Państwo w naszej ofercie kabiny lub drzwi odpowiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo na stronie danego modelu kabiny.

## PROFILE **CHROME+**

Możliwość zamówienia profili pionowych oraz profilu wspornika w technologii **Chrome+**, zapewniającej większy połysk. Termin realizacji produktów w opcji **Chrome+** wynosi 5 dni roboczych.
Szczegóły na str. 7.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.

Na miarę
radaway

Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła.
Szczegóły na str. 6.

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®.
Szczegóły na str. 4.

Seria
Fuenta
New

# Fuenta New PDD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193
























| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD 80Lx80P | 800 | 800 | 785-800 | 785-800 | 767-782 | 767-782 | 440 | 440 | 188-203 | 188-203 | 825 | 2000 |
| PDD 80Lx90P | 800 | 900 | 785-800 | 885-900 | 767-782 | 867-882 | 440 | 440 | 188-203 | 288-303 | 825 | 2000 |
| PDD 80Lx100P | 800 | 1000 | 785-800 | 985-1000 | 767-782 | 967-982 | 440 | 440 | 188-203 | 388-403 | 825 | 2000 |
| PDD 90Lx80P | 900 | 800 | 885-900 | 785-800 | 867-882 | 767-782 | 440 | 440 | 288-303 | 188-203 | 825 | 2000 |
| PDD 90Lx90P | 900 | 900 | 885-900 | 885-900 | 867-882 | 867-882 | 440 | 440 | 288-303 | 288-303 | 825 | 2000 |
| PDD 90Lx100P | 900 | 1000 | 885-900 | 985-1000 | 867-882 | 967-982 | 440 | 440 | 288-303 | 388-403 | 825 | 2000 |
| PDD 100Lx80P | 1000 | 800 | 985-1000 | 785-800 | 967-982 | 767-782 | 440 | 440 | 388-403 | 188-203 | 825 | 2000 |
| PDD 100Lx90P | 1000 | 900 | 985-1000 | 885-900 | 967-982 | 867-882 | 440 | 440 | 388-403 | 288-303 | 825 | 2000 |
| PDD 100Lx100P | 1000 | 1000 | 985-1000 | 985-1000 | 967-982 | 967-982 | 440 | 440 | 388-403 | 388-403 | 825 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby






| Model | A1 | X1 | Y1 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ 80 | 800 | 785-800 | 767-782 | 520 | 254-269 | 505 | 2000 |
| KDJ 90 | 900 | 885-900 | 867-882 | 620 | 254-269 | 605 | 2000 |
| KDJ 100 | 1000 | 985-1000 | 967-982 | 620 | 354-369 | 605 | 2000 |
| KDJ 110 | 1100 | 1085-1100 | 1067-1082 | 820 | 254-269 | 805 | 2000 |
| KDJ 120 | 1200 | 1185-1200 | 1167-1182 | 820 | 354-369 | 805 | 2000 |

| Model | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S1 75 | 750 | 735-750 | 717-732 |
| S1 80 | 800 | 785-800 | 767-782 |
| S1 90 | 900 | 885-900 | 867-882 |
| S1 100 | 1000 | 985-1000 | 967-982 |
| S1 110 | 1100 | 1085-1100 | 1067-1082 |
| S1 120 | 1200 | 1185-1200 | 1167-1182 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Fuenta New KDJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193



# Fuenta New KDJ B

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193




* W modelu KDJ B profil poszerzający może być zastosowany tylko po stronie ścianki S1.






elementy z TPE w kolorze czarnym

elementy z TPE w kolorze grafitowym

**OPCJE UCHWYTÓW**
Istnieje możliwość zamiany uchwytu na uchwyt z elementami TPE w kolorze grafitowym – nr art. 004-400001400. W związku z tym termin realizacji wynosi ok. 5 dni roboczych.

| Drzwi | A1 | X1 | Y1 | B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| KDJ B 80 | 800 | 790-800 | 770-780 | 390 | 2020 |
| KDJ B 90 | 900 | 890-900 | 870-880 | 440 | 2020 |
| KDJ B 100 | 1000 | 990-1000 | 970-880 | 490 | 2020 |

| Ścianka S1 | A2 | X2 | Y2 | H2 |
|---|---|---|---|---|
| S1 75 | 750 | 735-750 | 717-732 | 2000 |
| S1 80 | 800 | 785-800 | 767-782 | 2000 |
| S1 90 | 900 | 885-900 | 867-882 | 2000 |
| S1 100 | 1000 | 985-1000 | 967-982 | 2000 |
| S1 110 | 1100 | 1085-1100 | 1067-1082 | 2000 |
| S1 120 | 1200 | 1185-1200 | 1167-1182 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

Kabina
Fuenta New KDJ+S
otrzymała nagrodę
Design dla Konesera








# Fuenta New KDJ+S

| Model | A1 | X1 | Y1 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ+S 80 | 800 | 785 | 748 | 520 | 239 | 505 | 2000 |
| KDJ+S 90 | 900 | 885 | 848 | 620 | 239 | 605 | 2000 |
| KDJ+S 100 | 1000 | 985 | 948 | 620 | 339 | 605 | 2000 |
| KDJ+S 110 | 1100 | 1085 | 1048 | 820 | 239 | 805 | 2000 |
| KDJ+S 120 | 1200 | 1185 | 1148 | 820 | 339 | 805 | 2000 |

| Model | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S1 75 | 750 | 722-737 | 717-732 |
| S1 80 | 800 | 772-787 | 767-782 |
| S1 90 | 900 | 872-887 | 867-882 |
| S1 100 | 1000 | 972-987 | 967-982 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

# Fuenta New KDD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193




| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD 80Lx80P | 800 | 800 | 785-800 | 785-800 | 767-782 | 767-782 | 525 | 525 | 257-272 | 257-272 | 745 | 2000 |
| KDD 80Lx90P | 800 | 900 | 785-800 | 885-900 | 767-782 | 867-882 | 525 | 625 | 257-272 | 257-272 | 810 | 2000 |
| KDD 80Lx100P | 800 | 1000 | 785-800 | 985-1000 | 767-782 | 967-982 | 525 | 625 | 257-272 | 357-372 | 810 | 2000 |
| KDD 90Lx80P | 900 | 800 | 885-900 | 785-800 | 867-882 | 767-782 | 625 | 525 | 257-272 | 257-272 | 810 | 2000 |
| KDD 90Lx90P | 900 | 900 | 885-900 | 885-900 | 867-882 | 867-882 | 625 | 625 | 257-272 | 257-272 | 885 | 2000 |
| KDD 90Lx100P | 900 | 1000 | 885-900 | 985-1000 | 867-882 | 967-982 | 625 | 625 | 257-272 | 357-372 | 885 | 2000 |
| KDD 100Lx80P | 1000 | 800 | 985-1000 | 785-800 | 967-982 | 767-782 | 625 | 525 | 357-372 | 257-272 | 810 | 2000 |
| KDD 100Lx90P | 1000 | 900 | 985-1000 | 885-900 | 967-982 | 867-882 | 625 | 625 | 357-372 | 257-272 | 885 | 2000 |
| KDD 100Lx100P | 1000 | 1000 | 985-1000 | 985-1000 | 967-982 | 967-982 | 625 | 625 | 357-372 | 357-372 | 885 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby











elementy z TPE w kolorze czarnym

elementy z TPE w kolorze grafitowym

**OPCJE UCHWYTÓW**
Istnieje możliwość zamiany uchwytu na uchwyt z elementami TPE w kolorze grafitowym – nr art. 004-400001400. W związku z tym termin realizacji wynosi ok. 5 dni roboczych.

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD B 80L×80R | 800 | 800 | 785-795 | 785-795 | 772-782 | 772-782 | 389 | 389 | 2000 | 2020 |
| KDD B 80L×90R | 800 | 900 | 785-795 | 885-895 | 772-782 | 872-882 | 389 | 439 | 2000 | 2020 |
| KDD B 80L×100R | 800 | 1000 | 785-795 | 985-995 | 772-782 | 972-982 | 389 | 489 | 2000 | 2020 |
| KDD B 90L×80R | 900 | 800 | 885-895 | 785-795 | 872-882 | 772-782 | 439 | 389 | 2000 | 2020 |
| KDD B 90L×90R | 900 | 900 | 885-895 | 885-895 | 872-882 | 872-882 | 439 | 439 | 2000 | 2020 |
| KDD B 90L×100R | 900 | 1000 | 885-895 | 985-995 | 872-882 | 972-982 | 439 | 489 | 2000 | 2020 |
| KDD B 100L×80R | 1000 | 800 | 985-995 | 785-795 | 972-982 | 772-782 | 489 | 389 | 2000 | 2020 |
| KDD B 100L×90R | 1000 | 900 | 985-995 | 885-895 | 972-982 | 872-882 | 489 | 439 | 2000 | 2020 |
| KDD B 100L×100R | 1000 | 1000 | 985-995 | 985-995 | 972-982 | 972-982 | 489 | 489 | 2000 | 2020 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Fuenta New KDD B

Przykład kabiny zamontowanej bez listwy progowej.

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

# Fuenta New DWJ






**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

* profil poszerzający można zamontować tylko od strony ścianki stałej

| Model | X | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DWJ 80 | 790-813 | 520 | 254-269 | 505 | 2000 |
| DWJ 90 | 890-913 | 620 | 254-269 | 605 | 2000 |
| DWJ 100 | 990-1013 | 620 | 354-369 | 605 | 2000 |
| DWJ 110 | 1090-1113 | 820 | 254-269 | 805 | 2000 |
| DWJ 120 | 1190-1213 | 820 | 354-369 | 805 | 2000 |
| DWJ 130 | 1290-1313 | 820 | 454-469 | 805 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki





# Fuenta New DWJS

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | X | B | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWJS 110 | 1085-1115 | 520 | 285-300 | 290-305 | 495 | 2000 |
| DWJS 120 | 1185-1215 | 620 | 285-300 | 290-305 | 595 | 2000 |
| DWJS 130 | 1285-1315 | 720 | 285-300 | 290-305 | 695 | 2000 |
| DWJS 140 | 1385-1415 | 820 | 285-300 | 290-305 | 795 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki

Szkło pokryte powłoką
EasyClean®

Szkło bezpieczne,
hartowane,
o grubości 6 mm,
zgodne z normą
PN:EN 12150:1

**Mechanizm** unoszący i opuszczający drzwi

Zawias zlicowany z taflą szkła, **ułatwiający** czyszczenie



**System** umożliwiający niwelację krzywizny ściany do 15 mm

Górna **maskownica** profili przyściennych

Eleganckie, chromowane detale



## KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

# OPCJE DODATKOWE

## MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA BEZ LISTWY PROGOWEJ

Więcej informacji na str. 8.

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli nie znajdą Państwo w naszej ofercie kabiny lub drzwi odpowiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo na stronie danego modelu kabiny.

## PROFILE **CHROME+**

Możliwość zamówienia profili pionowych oraz profilu wspornika w technologii **Chrome+**, zapewniającej większy połysk. Termin realizacji produktów w opcji **Chrome+** wynosi 5 dni roboczych. Szczegóły na str. 7.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.

Na miarę
radaway

Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła. Szczegóły na str. 6.

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®. Szczegóły na str. 4.

Seria
Essenza
New

# Essenza New PDD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193




| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD 80Lx80R | 800 | 800 | 785-800 | 785-800 | 767-782 | 767-782 | 440 | 440 | 188-203 | 188-203 | 825 | 2000 |
| PDD 80Lx90R | 800 | 900 | 785-800 | 885-900 | 767-782 | 867-882 | 440 | 440 | 188-203 | 288-303 | 825 | 2000 |
| PDD 80Lx100R | 800 | 1000 | 785-800 | 985-1000 | 767-782 | 967-982 | 440 | 440 | 188-203 | 388-403 | 825 | 2000 |
| PDD 90Lx80R | 900 | 800 | 885-900 | 785-800 | 867-882 | 767-782 | 440 | 440 | 288-303 | 188-203 | 825 | 2000 |
| PDD 90Lx90R | 900 | 900 | 885-900 | 885-900 | 867-882 | 867-882 | 440 | 440 | 288-303 | 288-303 | 825 | 2000 |
| PDD 90Lx100R | 900 | 1000 | 885-900 | 985-1000 | 867-882 | 967-982 | 440 | 440 | 288-303 | 388-403 | 825 | 2000 |
| PDD 100Lx80R | 1000 | 800 | 985-1000 | 785-800 | 967-982 | 767-782 | 440 | 440 | 388-403 | 188-203 | 825 | 2000 |
| PDD 100Lx90R | 1000 | 900 | 985-1000 | 885-900 | 967-982 | 867-882 | 440 | 440 | 388-403 | 288-303 | 825 | 2000 |
| PDD 100Lx100R | 1000 | 1000 | 985-1000 | 985-1000 | 967-982 | 967-982 | 440 | 440 | 388-403 | 388-403 | 825 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



# Essenza New KDJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | A1 | X1 | Y1 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ 80 | 800 | 785-800 | 767-782 | 520 | 254-269 | 505 | 2000 |
| KDJ 90 | 900 | 885-900 | 867-882 | 620 | 254-269 | 605 | 2000 |
| KDJ 100 | 1000 | 985-1000 | 967-982 | 620 | 354-369 | 605 | 2000 |
| KDJ 110 | 1100 | 1085-1100 | 1067-1082 | 820 | 254-269 | 805 | 2000 |
| KDJ 120 | 1200 | 1185-1200 | 1167-1182 | 820 | 354-369 | 805 | 2000 |

| Model | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S1 75 | 750 | 735-750 | 717-732 |
| S1 80 | 800 | 785-800 | 767-782 |
| S1 90 | 900 | 885-900 | 867-882 |
| S1 100 | 1000 | 985-1000 | 967-982 |
| S1 110 | 1100 | 1085-1100 | 1067-1082 |
| S1 120 | 1200 | 1185-1200 | 1167-1182 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Essenza New KDJ B

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193




* W modelu KDJ B profil poszerzający może być zastosowany tylko po stronie ścianki S1.









**OPCJE UCHWYTÓW**
Istnieje możliwość zamiany uchwytu na uchwyt z elementami TPE w kolorze grafitowym – nr art. 004-400001400. W związku z tym termin realizacji wynosi ok. 5 dni roboczych.

elementy z TPE w kolorze czarnym

elementy z TPE w kolorze grafitowym

| Drzwi | A1 | X1 | Y1 | B | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| KDJ B 80 | 800 | 790-800 | 770-780 | 390 | 2020 |
| KDJ B 90 | 900 | 890-900 | 870-880 | 440 | 2020 |
| KDJ B 100 | 1000 | 990-1000 | 970-880 | 490 | 2020 |

| Ścianka S1 | A2 | X2 | Y2 | H2 |
|---|---|---|---|---|
| S1 75 | 750 | 735-750 | 717-732 | 2000 |
| S1 80 | 800 | 785-800 | 767-782 | 2000 |
| S1 90 | 900 | 885-900 | 867-882 | 2000 |
| S1 100 | 1000 | 985-1000 | 967-982 | 2000 |
| S1 110 | 1100 | 1085-1100 | 1067-1082 | 2000 |
| S1 120 | 1200 | 1185-1200 | 1167-1182 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



# Essenza New KDJ+S

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | A1 | X1 | Y1 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ+S 80 | 800 | 785 | 748 | 520 | 239 | 505 | 2000 |
| KDJ+S 90 | 900 | 885 | 848 | 620 | 239 | 605 | 2000 |
| KDJ+S 100 | 1000 | 985 | 948 | 620 | 339 | 605 | 2000 |
| KDJ+S 110 | 1100 | 1085 | 1048 | 820 | 239 | 805 | 2000 |
| KDJ+S 120 | 1200 | 1185 | 1148 | 820 | 339 | 805 | 2000 |

| Model | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S1 75 | 750 | 722-737 | 717-732 |
| S1 80 | 800 | 772-787 | 767-782 |
| S1 90 | 900 | 872-887 | 867-882 |
| S1 100 | 1000 | 972-987 | 967-982 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Essenza New KDD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

















| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD 80Lx80P | 800 | 800 | 785-800 | 785-800 | 767-782 | 767-782 | 525 | 525 | 257-272 | 257-272 | 745 | 2000 |
| KDD 80Lx90P | 800 | 900 | 785-800 | 885-900 | 767-782 | 867-882 | 525 | 625 | 257-272 | 257-272 | 810 | 2000 |
| KDD 80Lx100P | 800 | 1000 | 785-800 | 985-1000 | 767-782 | 967-982 | 525 | 625 | 257-272 | 357-372 | 810 | 2000 |
| KDD 90Lx80P | 900 | 800 | 885-900 | 785-800 | 867-882 | 767-782 | 625 | 525 | 257-272 | 257-272 | 810 | 2000 |
| KDD 90Lx90P | 900 | 900 | 885-900 | 885-900 | 867-882 | 867-882 | 625 | 625 | 257-272 | 257-272 | 885 | 2000 |
| KDD 90Lx100P | 900 | 1000 | 885-900 | 985-1000 | 867-882 | 967-982 | 625 | 625 | 257-272 | 357-372 | 885 | 2000 |
| KDD 100Lx80P | 1000 | 800 | 985-1000 | 785-800 | 967-982 | 767-782 | 625 | 525 | 357-372 | 257-272 | 810 | 2000 |
| KDD 100Lx90P | 1000 | 900 | 985-1000 | 885-900 | 967-982 | 867-882 | 625 | 625 | 357-372 | 257-272 | 885 | 2000 |
| KDD 100Lx100P | 1000 | 1000 | 985-1000 | 985-1000 | 967-982 | 967-982 | 625 | 625 | 357-372 | 357-372 | 885 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby





elementy z TPE
w kolorze czarnym

elementy z TPE
w kolorze grafitowym

**OPCJE UCHWYTÓW**
Istnieje możliwość zamiany uchwytu na uchwyt z elementami TPE w kolorze grafitowym – nr art. 004-400001400. W związku z tym termin realizacji wynosi ok. 5 dni roboczych.

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD B 80L×80P | 800 | 800 | 785-795 | 785-795 | 772-782 | 772-782 | 389 | 389 | 2000 | 2020 |
| KDD B 80L×90P | 800 | 900 | 785-795 | 885-895 | 772-782 | 872-882 | 389 | 439 | 2000 | 2020 |
| KDD B 80L×100P | 800 | 1000 | 785-795 | 985-995 | 772-782 | 972-982 | 389 | 489 | 2000 | 2020 |
| KDD B 90L×80P | 900 | 800 | 885-895 | 785-795 | 872-882 | 772-782 | 439 | 389 | 2000 | 2020 |
| KDD B 90L×90P | 900 | 900 | 885-895 | 885-895 | 872-882 | 872-882 | 439 | 439 | 2000 | 2020 |
| KDD B 90L×100P | 900 | 1000 | 885-895 | 985-995 | 872-882 | 972-982 | 439 | 489 | 2000 | 2020 |
| KDD B 100L×80P | 1000 | 800 | 985-995 | 785-795 | 972-982 | 772-782 | 489 | 389 | 2000 | 2020 |
| KDD B 100L×90P | 1000 | 900 | 985-995 | 885-895 | 972-982 | 872-882 | 489 | 439 | 2000 | 2020 |
| KDD B 100L×100P | 1000 | 1000 | 985-995 | 985-995 | 972-982 | 972-982 | 489 | 489 | 2000 | 2020 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Essenza New KDD B

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

# Essenza New PTJ









**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B | C1 | C2 | D | E | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTJ 90x90 | 900 | 900 | 885-900 | 885-900 | 867-882 | 867-882 | 620 | 440-455 | 435-450 | 600 | 935-956 | 2000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



# Essenza New DWJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | X | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DWJ 80 | 790-813 | 520 | 254-269 | 505 | 2000 |
| DWJ 90 | 890-913 | 620 | 254-269 | 605 | 2000 |
| DWJ 100 | 990-1013 | 620 | 354-369 | 605 | 2000 |
| DWJ 110 | 1090-1113 | 820 | 254-269 | 805 | 2000 |
| DWJ 120 | 1190-1213 | 820 | 354-369 | 805 | 2000 |
| DWJ 130 | 1290-1313 | 820 | 454-469 | 805 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki

* profil poszerzający można zamontować tylko od strony ścianki stałej

# Essenza New DWJS









**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W STANDARDZIE:** chrom
**KOLORY OKUĆ I PROFILI W OPCJI:** Chrome+
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | X | B | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWJS 110 | 1085-1115 | 520 | 285-300 | 290-305 | 495 | 2000 |
| DWJS 120 | 1185-1215 | 620 | 285-300 | 290-305 | 595 | 2000 |
| DWJS 130 | 1285-1315 | 720 | 285-300 | 290-305 | 695 | 2000 |
| DWJS 140 | 1385-1415 | 820 | 285-300 | 290-305 | 795 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki

Kabina niestandardowa
Fuenta New KDJ w programie

Na miarę
radaway

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 6 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Szkło pokryte powłoką EasyClean®

System umożliwiający **niwelację krzywizny ściany** do 6 mm

**Uszczelki** zapewniające szczelność kabiny

Zawiasy przyścienne z **mechanizmem unoszącym i opuszczającym drzwi**

Eleganckie, **chromowane detale**

**Relingowy** uchwyt

## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

**08** Brązowe

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

# OPCJE DODATKOWE

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli nie znajdą Państwo w naszej ofercie kabiny lub drzwi odpowiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo na stronie danego modelu kabiny.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.
Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

Na miarę
radaway

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła.
Szczegóły na str. 6.

Shower Guard®

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®.
Szczegóły na str. 4.

Seria Carena

# Carena KDJ






**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, brązowe
**WARIANTY SZKŁA:** grafitowe, Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ 90×90 | 900 | 900 | 890-900 | 890-900 | 884-894 | 884-894 | 550 | 339-343 | 505 | 1950 |
| KDJ 100×80 | 1000 | 800 | 990-1000 | 790-800 | 984-994 | 784-794 | 550 | 439-443 | 505 | 1950 |
| KDJ 100×90 | 1000 | 900 | 990-1000 | 890-900 | 984-994 | 884-894 | 550 | 439-443 | 505 | 1950 |
| KDJ 120×80 | 1200 | 800 | 1190-1200 | 790-800 | 1184-1194 | 784-794 | 550 | 639-643 | 505 | 1950 |
| KDJ 120×90 | 1200 | 900 | 1190-1200 | 890-900 | 1184-1194 | 884-794 | 550 | 639-643 | 505 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby





# Carena DWJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, brązowe
**WARIANTY SZKŁA:** grafitowe, Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | X | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DWJ 90 | 893-905 | 550 | 345-351 | 505 | 1950 |
| DWJ 100 | 993-1005 | 550 | 445-451 | 505 | 1950 |
| DWJ 110 | 1093-1105 | 550 | 545-551 | 505 | 1950 |
| DWJ 120 | 1193-1205 | 550 | 645-651 | 505 | 1950 |

**X** – szerokość wnęki

# Carena DWB









**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, brązowe
**WARIANTY SZKŁA:** grafitowe, Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | X | B | D | H |
|---|---|---|---|---|
| DWB 70 | 693-705 | 350 | 565 | 1950 |
| DWB 80 | 793-805 | 400 | 665 | 1950 |
| DWB 90 | 893-905 | 450 | 765 | 1950 |

**X** – szerokość wnęki

Kabina
niestandardowa
Carena DWJ
w programie
Na miarę
radaway

SZKŁO 6 mm

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 6 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Easy ® Clean

Szkło pokryte powłoką Easy**Clean**®

**System** umożliwiający niwelację krzywizny ściany do 10 mm

**Bezpieczne** szkło o grubości 6 mm

Górna **maskownica** profili przyściennych

**Mechanizm** unoszący i opuszczający drzwi



**Uszczelki** zapewniające szczelność kabiny

Eleganckie, chromowane detale

## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

**05** Grafitowe

**08** Brązowe

**12** Intimato

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

# OPCJE DODATKOWE

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli w naszej ofercie nie znajdą Państwo kabiny lub drzwi odpowiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo na stronie danego modelu kabiny.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.
Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

Na miarę
radaway

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła. Szczegóły na str. 6.

Shower Guard®

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®. Szczegóły na str. 4.

Seria Almatea

# Almatea PDD




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe, brązowe
**WARIANTY SZKŁA:** Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

SZKŁO 6 mm | Easy Clean®

Kabiny asymetryczne są uniwersalne, można je zamontować jako wersje lewe lub prawe.

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD 80×80 | 800 | 800 | 793-808 | 793-808 | 773-788 | 773-788 | 430 | 430 | 194-209 | 194-209 | 800 | 1950 |
| PDD 90×90 | 900 | 900 | 893-908 | 893-908 | 873-888 | 873-888 | 430 | 430 | 294-309 | 294-309 | 800 | 1950 |
| PDD 100×100 | 1000 | 1000 | 993-1008 | 993-1008 | 973-988 | 973-988 | 430 | 430 | 394-409 | 394-409 | 800 | 1950 |
| PDD 80×90 | 800 | 900 | 793-808 | 893-908 | 773-788 | 873-888 | 430 | 430 | 194-209 | 294-309 | 800 | 1950 |
| PDD 80×100 | 800 | 1000 | 793-808 | 993-1008 | 773-788 | 973-988 | 430 | 430 | 194-209 | 394-409 | 800 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby




# Almatea PDJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe, brązowe
**WARIANTY SZKŁA:** Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDJ 90×90 | 900 | 900 | 893-908 | 893-908 | 873-888 | 873-888 | 600 | 295-310 | 343-358 | 785 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Almatea P

















**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

SZKŁO mm 6 | Easy Clean ® | mm 0 1 2 3

| Model | A1 | A2 | X1 | Y1 | Y2 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 100×90 | 1000 | 900 | 980 | 940 | 870-880 | 560 | 330-340 | 930 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby




# Almatea KDD

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD 75L×90P | 750 | 900 | 740-750 | 890-900 | 721-731 | 871-881 | 520 | 620 | 211-221 | 261-271 | 775 | 1950 |
| KDD 80L×80P | 800 | 800 | 790-800 | 790-800 | 771-781 | 771-781 | 520 | 520 | 261-271 | 261-271 | 740 | 1950 |
| KDD 80L×90P | 800 | 900 | 790-800 | 890-900 | 771-781 | 871-881 | 520 | 620 | 261-271 | 261-271 | 805 | 1950 |
| KDD 80L×100P | 800 | 1000 | 790-800 | 990-1000 | 771-781 | 971-981 | 520 | 620 | 261-271 | 361-371 | 805 | 1950 |
| KDD 90L×75P | 900 | 750 | 890-900 | 740-750 | 871-881 | 721-731 | 620 | 520 | 261-271 | 211-221 | 775 | 1950 |
| KDD 90L×80P | 900 | 800 | 890-900 | 790-800 | 871-881 | 771-781 | 620 | 520 | 261-271 | 261-271 | 805 | 1950 |
| KDD 90L×90P | 900 | 900 | 890-900 | 890-900 | 871-881 | 871-881 | 620 | 620 | 261-271 | 261-271 | 880 | 1950 |
| KDD 90L×100P | 900 | 1000 | 890-900 | 990-1000 | 871-881 | 971-981 | 620 | 620 | 261-271 | 361-371 | 880 | 1950 |
| KDD 100L×80P | 1000 | 800 | 990-1000 | 790-800 | 971-981 | 771-781 | 620 | 520 | 361-371 | 261-271 | 805 | 1950 |
| KDD 100L×90P | 1000 | 900 | 990-1000 | 890-900 | 971-981 | 871-881 | 620 | 620 | 361-371 | 261-271 | 880 | 1950 |
| KDD 100L×100P | 1000 | 1000 | 990-1000 | 990-1000 | 971-981 | 971-981 | 620 | 620 | 361-371 | 361-371 | 880 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe, brązowe, Intimato
**WARIANTY SZKŁA:** Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

# Almatea KDJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe, brązowe, Intimato
**WARIANTY SZKŁA:** Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193




| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ 80×80 | 800 | 800 | 790-800 | 790-800 | 771-781 | 771-781 | 520 | 261-271 | 505 | 1950 |
| KDJ 80×90 | 800 | 900 | 790-800 | 890-900 | 771-781 | 871-881 | 520 | 261-271 | 505 | 1950 |
| KDJ 80×100 | 800 | 1000 | 790-800 | 990-1000 | 771-781 | 971-981 | 520 | 261-271 | 505 | 1950 |
| KDJ 90×75 | 900 | 750 | 890-900 | 740-750 | 871-881 | 721-731 | 620 | 261-271 | 605 | 1950 |
| KDJ 90×80 | 900 | 800 | 890-900 | 790-800 | 871-881 | 771-781 | 620 | 261-271 | 605 | 1950 |
| KDJ 90×90 | 900 | 900 | 890-900 | 890-900 | 871-881 | 871-881 | 620 | 261-271 | 605 | 1950 |
| KDJ 90×100 | 900 | 1000 | 890-900 | 990-1000 | 871-881 | 971-981 | 620 | 261-271 | 605 | 1950 |
| KDJ 100×75 | 1000 | 750 | 990-1000 | 740-750 | 971-981 | 721-731 | 620 | 361-371 | 605 | 1950 |
| KDJ 100×80 | 1000 | 800 | 990-1000 | 790-800 | 971-981 | 771-781 | 620 | 361-371 | 605 | 1950 |
| KDJ 100×90 | 1000 | 900 | 990-1000 | 890-900 | 971-981 | 871-881 | 620 | 361-371 | 605 | 1950 |
| KDJ 100×100 | 1000 | 1000 | 990-1000 | 990-1000 | 971-981 | 971-981 | 620 | 361-371 | 605 | 1950 |
| KDJ 120×80 | 1200 | 800 | 1190-1200 | 790-800 | 1171-1181 | 771-781 | 820 | 361-371 | 805 | 1950 |
| KDJ 120×90 | 1200 | 900 | 1190-1200 | 890-900 | 1171-1181 | 871-881 | 820 | 361-371 | 805 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby














# Almatea KDJ+S

| Model | A1 | A2 | A3 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ+S 80×80×80 | 800 | 800 | 800 | 790-800 | 780 | 773-783 | 742 | 520 | 230 | 505 |
| KDJ+S 90×80×90 | 900 | 800 | 900 | 890-900 | 780 | 873-883 | 742 | 520 | 230 | 505 |
| KDJ+S 80×90×80 | 800 | 900 | 800 | 790-800 | 880 | 773-783 | 842 | 620 | 230 | 605 |
| KDJ+S 90×90×90 | 900 | 900 | 900 | 890-900 | 880 | 873-883 | 842 | 620 | 230 | 605 |
| KDJ+S 80×100×80 | 800 | 1000 | 800 | 790-800 | 980 | 773-783 | 942 | 620 | 330 | 605 |
| KDJ+S 90×100×90 | 900 | 1000 | 900 | 890-900 | 980 | 873-883 | 942 | 620 | 330 | 605 |
| KDJ+S 80×120×80 | 800 | 1200 | 800 | 790-800 | 1180 | 773-783 | 1142 | 820 | 330 | 805 |
| KDJ+S 90×120×90 | 900 | 1200 | 900 | 890-900 | 1180 | 873-883 | 1142 | 820 | 330 | 805 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

# Almatea DWJ




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe, brązowe, Intimato
**WARIANTY SZKŁA:** Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | X | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DWJ 80 | 790-810 | 520 | 212-222 | 505 | 2000 |
| DWJ 90 | 890-910 | 620 | 212-222 | 605 | 2000 |
| DWJ 100 | 990-1010 | 620 | 312-322 | 605 | 2000 |
| DWJ 110 | 1090-1110 | 820 | 212-222 | 805 | 2000 |
| DWJ 120 | 1190-1210 | 820 | 312-322 | 805 | 2000 |
| DWJ 130 | 1290-1310 | 820 | 412-422 | 805 | 2000 |

**X** – szerokość wnęki

Kabina niestandardowa
Almatea KDJ w programie

*Na miarę*
radaway

Szkło pokryte powłoką
Easy**Clean**®

Szkło bezpieczne,
hartowane, o grubości 6 mm,
zgodne z normą PN:EN 12150:1

Wsporniki **zapewniające stabilną konstrukcję** kabiny

**Bezpieczne** szkło
o grubości 6 mm

**Zawias rurowy**
z innowacyjnym
systemem
pozycjonowania
drzwi

System umożliwiający **niwelację krzywizny ściany**
do 10 mm

**Uszczelki** zapewniające szczelność
kabiny

Kształt łącznika
**umożliwiający odprowadzenie wody** do wewnątrz
kabiny

## KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

**12** Intimato

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

## OPCJA WYMIANY UCHWYTÓW

Nr art.
004-400001401

Nr art.
004-400001400

Nr art.
004-400000301*

* nie dotyczy modelu KDD-B, KDJ-B oraz DWB

# OPCJE DODATKOWE

## MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA BEZ LISTWY PROGOWEJ

Więcej informacji na str. 8.

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli nie znajdą Państwo w naszej ofercie kabiny lub drzwi odpowiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo na stronie danego modelu kabiny.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.

Na miarę
radaway

Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

## OPCJA WYMIANY UCHWYTÓW

Możliwość odpłatnej zamiany uchwytów.
Więcej informacji na str. 8.

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła.
Szczegóły na str. 6.

Shower Guard®

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®.
Szczegóły na str. 4.

Seria Eos

# Eos
# PDD





















**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Intimato
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | A | X | Y | B | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD 80×80 | 800 | 781-791 | 769-779 | 565 | 1010 | 1970 | 1950 |
| PDD 90×90 | 900 | 881-891 | 869-879 | 665 | 1152 | 1970 | 1950 |
| PDD 100×100 | 1000 | 981-991 | 969-979 | 765 | 1294 | 1970 | 1950 |

**X** – wymiar nominalny kabiny









# Eos KDJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Intimato
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ 80×80 | 800 | 800 | 790-800 | 785-795 | 770-780 | 772-782 | 685 | 690 | 1970 | 1950 |
| KDJ 80×100 | 800 | 1000 | 790-800 | 985-995 | 770-780 | 972-982 | 685 | 690 | 1970 | 1950 |
| KDJ 90×90 | 900 | 900 | 890-900 | 885-895 | 870-880 | 872-882 | 785 | 790 | 1970 | 1950 |
| KDJ 90×100 | 900 | 1000 | 890-900 | 985-995 | 870-880 | 972-982 | 785 | 790 | 1970 | 1950 |
| KDJ 100×100 | 1000 | 1000 | 990-1000 | 985-995 | 970-980 | 972-982 | 885 | 890 | 1970 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Eos
# KDS

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193




| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B | C | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS 100×80 | 1000 | 800 | 990-1000 | 788-798 | 984-994 | 776-786 | 585 | 350 | 590 | 1970 | 1950 |
| KDS 100×90 | 1000 | 900 | 990-1000 | 888-898 | 984-994 | 876-886 | 585 | 350 | 590 | 1970 | 1950 |
| KDS 100×100 | 1000 | 1000 | 990-1000 | 988-998 | 984-994 | 976-986 | 585 | 350 | 590 | 1970 | 1950 |
| KDS 120×80 | 1200 | 800 | 1190-1200 | 788-898 | 1184-1194 | 776-786 | 685 | 450 | 690 | 1970 | 1950 |
| KDS 120×90 | 1200 | 900 | 1190-1200 | 888-898 | 1184-1194 | 876-886 | 685 | 450 | 690 | 1970 | 1950 |
| KDS 120×100 | 1200 | 1000 | 1190-1200 | 988-998 | 1184-1194 | 976-986 | 685 | 450 | 690 | 1970 | 1950 |
| KDS 140×80 | 1400 | 800 | 1390-1400 | 788-798 | 1384-1394 | 776-786 | 685 | 650 | 690 | 1970 | 1950 |
| KDS 140×90 | 1400 | 900 | 1390-1400 | 888-898 | 1384-1394 | 876-886 | 685 | 650 | 690 | 1970 | 1950 |
| KDS 140×100 | 1400 | 1000 | 1390-1400 | 988-998 | 1384-1394 | 976-986 | 685 | 650 | 690 | 1970 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby





# Eos
# KDJ B

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Intimato
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ B 80×80 | 800 | 800 | 790-800 | 785-795 | 770-780 | 772-782 | 390 | 655 | 1970 | 1950 |
| KDJ B 80×100 | 800 | 1000 | 790-800 | 985-995 | 770-780 | 972-982 | 390 | 665 | 1970 | 1950 |
| KDJ B 90×90 | 900 | 900 | 890-900 | 885-895 | 870-880 | 872-882 | 440 | 755 | 1970 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Eos
# KDD




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Intimato
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

| Model | A1 | X1 | Y1 | B | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD 80×80 | 800 | 785-795 | 773-783 | 719 | 1015 | 1970 | 1950 |
| KDD 90×90 | 900 | 885-895 | 873-883 | 819 | 1155 | 1970 | 1950 |
| KDD 100×100 | 1000 | 985-995 | 973-983 | 919 | 1295 | 1970 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby




Kabina uniwersalna, można ją zamontować jako wersję lewą lub prawą.

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD B 80L×80R | 800 | 800 | 785-795 | 785-795 | 773-783 | 773-783 | 390 | 390 | 1970 | 1950 |
| KDD B 80L×90R | 800 | 900 | 785-795 | 885-895 | 773-783 | 873-883 | 390 | 440 | 1970 | 1950 |
| KDD-B 80Lx100R | 800 | 1000 | 785-795 | 985-995 | 773-783 | 973-983 | 390 | 490 | 1970 | 1950 |
| KDD B 90L×80R | 900 | 800 | 885-895 | 785-795 | 873-883 | 773-783 | 440 | 390 | 1970 | 1950 |
| KDD B 90L×90R | 900 | 900 | 885-895 | 885-895 | 873-883 | 873-883 | 440 | 440 | 1970 | 1950 |
| KDD B 90L×100R | 900 | 1000 | 885-895 | 985-995 | 873-883 | 973-983 | 440 | 490 | 1970 | 1950 |
| KDD B 100L×90R | 1000 | 900 | 985-995 | 885-895 | 973-983 | 873-883 | 490 | 440 | 1970 | 1950 |
| KDD B 100L×100R | 1000 | 1000 | 985-995 | 985-995 | 973-983 | 973-983 | 490 | 490 | 1970 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Eos
# KDD B

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Intimato
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

# Eos DWD

Drzwi wnękowe Eos DWD
ze szkłem Intimato

Drzwi wnękowe Eos DWD
ze szkłem przejrzystym

| Model | X | B | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DWD 70 | 690-710 | 292 | 585 | 1970 | 1950 |
| DWD 80 | 790-810 | 342 | 685 | 1970 | 1950 |
| DWD 90 | 890-910 | 392 | 785 | 1970 | 1950 |
| DWD 100 | 990-1010 | 442 | 885 | 1970 | 1950 |
| DWD 120 | 1190-1210 | 542 | 1085 | 1970 | 1950 |

**X** – szerokość wnęki

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Intimato
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193









| Model | X | B | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DWJ 70 | 690-710 | 585 | 590 | 1970 | 1950 |
| DWJ 80 | 790-810 | 685 | 690 | 1970 | 1950 |
| DWJ 90 | 890-910 | 785 | 790 | 1970 | 1950 |
| DWJ 100 | 990-1010 | 885 | 890 | 1970 | 1950 |

**X** – szerokość wnęki

# Eos DWJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Intimato
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

# Eos DWS





















| Model | X | B | C | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS 100 | 992-1008 | 585 | 351-357 | 591 | 1970 | 1950 |
| DWS 110 | 1092-1108 | 685 | 351-357 | 691 | 1970 | 1950 |
| DWS 120 | 1192-1208 | 685 | 451-457 | 691 | 1970 | 1950 |
| DWS 140 | 1392-1408 | 785 | 551-557 | 791 | 1970 | 1950 |

**X** – szerokość wnęki

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193









# Eos DWB

| Model | X | B | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DWB 70 | 690-710 | 337 | 580 | 1970 | 1950 |
| DWB 80 | 790-810 | 387 | 680 | 1970 | 1950 |
| DWB 90 | 890-910 | 437 | 780 | 1970 | 1950 |

**X** – szerokość wnęki

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Intimato
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 193

SZKŁO 6 mm

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 6 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Easy ® Clean

Szkło pokryte powłoką EasyClean®



Wsporniki **zapewniające stabilną konstrukcję** kabiny

Zawias rurowy z **innowacyjnym** systemem pozycjonowania drzwi

**Bezpieczne** szkło o grubości 6 mm

**System** umożliwiający niwelację krzywizny ściany do 10 mm

**Uszczelki** zapewniające szczelność kabiny

Kształt łącznika **umożliwiający** odprowadzenie wody do wewnątrz kabiny

## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

## OPCJA WYMIANY UCHWYTÓW

Nr art. 004-400001401

Nr art. 004-400001400

Nr art. 004-400000301

# OPCJE DODATKOWE

## MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA BEZ LISTWY PROGOWEJ

Więcej informacji na str. 8.

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli w naszej ofercie nie znajdą Państwo kabiny lub drzwi odpowiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo danego na stronie modelu kabiny.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.

Na miarę
radaway

Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

## OPCJA WYMIANY UCHWYTÓW

Możliwość odpłatnej zamiany uchwytów.
Więcej informacji na str. 8.

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła.
Szczegóły na str. 6.

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®.
Szczegóły na str. 4.

Seria
Eos II

# Eos II Walk-in






**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walk-in 80 | 800 | max 1030 | 785-795 | max 1020 | 772-782 | max 1001 | 300 | 374 | max 650 | 1970 |
| Walk-in 90 | 900 | max 1030 | 885-895 | max 1020 | 872-882 | max 1001 | 300 | 374 | max 650 | 1970 |
| Walk-in 100 | 1000 | max 1030 | 985-995 | max 1020 | 972-982 | max 1001 | 300 | 374 | max 650 | 1970 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby




| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD 80L×80P | 800 | 800 | 788-798 | 788-798 | 769-779 | 769-779 | 406 | 406 | 191-201 | 191-201 | 793 | 1950 |
| PDD 80L×90P | 800 | 900 | 788-798 | 888-898 | 769-779 | 869-879 | 406 | 406 | 191-201 | 291-301 | 793 | 1950 |
| PDD 80L×100P | 800 | 1000 | 788-798 | 988-998 | 769-779 | 969-979 | 406 | 406 | 191-201 | 391-401 | 793 | 1950 |
| PDD 90L×80P | 900 | 800 | 888-898 | 788-798 | 869-879 | 769-779 | 406 | 406 | 291-301 | 191-201 | 793 | 1950 |
| PDD 90L×90P | 900 | 900 | 888-898 | 888-898 | 869-879 | 869-879 | 406 | 406 | 291-301 | 291-301 | 793 | 1950 |
| PDD 90L×100P | 900 | 1000 | 888-898 | 988-998 | 869-879 | 969-979 | 406 | 406 | 291-301 | 391-401 | 793 | 1950 |
| PDD 100L×80P | 1000 | 800 | 988-998 | 788-798 | 969-979 | 769-779 | 406 | 406 | 391-401 | 191-201 | 793 | 1950 |
| PDD 100L×90P | 1000 | 900 | 988-998 | 888-898 | 969-979 | 869-879 | 406 | 406 | 391-401 | 291-301 | 793 | 1950 |
| PDD 100L×100P | 1000 | 1000 | 988-998 | 988-998 | 969-979 | 969-979 | 406 | 406 | 391-401 | 391-401 | 793 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Eos II PDD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

# Eos II KDJ





















**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Drzwi | A1 | X1 | Y1 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ drzwi 80 | 800 | 792-802 | 773-783 | 480 | 245-255 | 488 | 1950 |
| KDJ drzwi 90 | 900 | 892-902 | 873-883 | 580 | 245-255 | 588 | 1950 |
| KDJ drzwi 100 | 1000 | 992-1002 | 973-983 | 680 | 245-255 | 688 | 1950 |
| KDJ drzwi 110 | 1100 | 1092-1102 | 1073-1083 | 680 | 345-355 | 688 | 1950 |
| KDJ drzwi 120 | 1200 | 1192-1202 | 1173-1183 | 780 | 345-355 | 788 | 1950 |

| Ścianka S2 | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S2 75 | 750 | 742-752 | 723-733 |
| S2 80 | 800 | 792-802 | 773-783 |
| S2 90 | 900 | 892-902 | 873-883 |
| S2 100 | 1000 | 992-1002 | 973-983 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



# Eos II KDS

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194




| Model | A1 | X1 | Y1 | B | C | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS drzwi 90 | 900 | 890-900 | 871-881 | 525 | 285-295 | 530 | 1950 | 1970 |
| KDS drzwi 100 | 1000 | 990-1000 | 971-981 | 525 | 385-395 | 530 | 1950 | 1970 |
| KDS drzwi 110 | 1100 | 1090-1100 | 1071-1081 | 525 | 485-495 | 530 | 1950 | 1970 |
| KDS drzwi 120 | 1200 | 1190-1200 | 1171-1181 | 525 | 585-595 | 530 | 1950 | 1970 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Eos II KDD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194


















| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD 80L×80P | 800 | 800 | 792-802 | 792-802 | 773-783 | 773-783 | 485 | 485 | 270-280 | 270-280 | 690 | 1950 |
| KDD 80L×90P | 800 | 900 | 792-802 | 892-902 | 773-783 | 873-883 | 485 | 585 | 270-280 | 270-280 | 760 | 1950 |
| KDD 80L×100P | 800 | 1000 | 792-802 | 992-1002 | 773-783 | 973-983 | 485 | 685 | 270-280 | 270-280 | 830 | 1950 |
| KDD 90L×80P | 900 | 800 | 892-902 | 792-802 | 873-883 | 773-783 | 585 | 485 | 270-280 | 270-280 | 760 | 1950 |
| KDD 90L×90P | 900 | 900 | 892-902 | 892-902 | 873-883 | 873-883 | 585 | 585 | 270-280 | 270-280 | 830 | 1950 |
| KDD 90L×100P | 900 | 1000 | 892-902 | 992-1002 | 873-883 | 973-983 | 585 | 685 | 270-280 | 270-280 | 900 | 1950 |
| KDD 100L×80P | 1000 | 800 | 992-1002 | 792-802 | 973-983 | 773-783 | 685 | 485 | 270-280 | 270-280 | 830 | 1950 |
| KDD 100L×90P | 1000 | 900 | 992-1002 | 892-902 | 973-983 | 873-883 | 685 | 585 | 270-280 | 270-280 | 900 | 1950 |
| KDD 100L×100P | 1000 | 1000 | 992-1002 | 992-1002 | 973-983 | 973-983 | 685 | 685 | 270-280 | 270-280 | 970 | 1950 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby





# Eos II DWD+S

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Model | A1 | X1 | Y1 | B | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWD+S drzwi 80 | 800 | 790-800 | 772-782 | 330 | 675 | 1970 | 1950 |
| DWD+S drzwi 90 | 900 | 890-900 | 872-882 | 380 | 775 | 1970 | 1950 |
| DWD+S drzwi 100 | 1000 | 990-1000 | 972-982 | 430 | 875 | 1970 | 1950 |
| DWD+S drzwi 110 | 1100 | 1090-1100 | 1072-1082 | 480 | 975 | 1970 | 1950 |
| DWD+S drzwi 120 | 1200 | 1190-1200 | 1172-1182 | 530 | 1075 | 1970 | 1950 |

| Model | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S1 75 | 750 | 735-745 | 722-732 |
| S1 80 | 800 | 785-895 | 772-782 |
| S1 90 | 900 | 885-995 | 872-882 |
| S1 100 | 1000 | 985-995 | 972-982 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Eos II DWD+2S





















**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Model | A1 | X1 | Y1 | B | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWD+2S drzwi 80 | 800 | 780 | 742 | 315 | 640 | 1970 | 1950 |
| DWD+2S drzwi 90 | 900 | 880 | 842 | 365 | 740 | 1970 | 1950 |
| DWD+2S drzwi 100 | 1000 | 980 | 942 | 415 | 840 | 1970 | 1950 |
| DWD+2S drzwi 110 | 1100 | 1080 | 1042 | 465 | 940 | 1970 | 1950 |
| DWD+2S drzwi 120 | 1200 | 1180 | 1142 | 515 | 1040 | 1970 | 1950 |

| Model | A2 | X2 | Y2 |
|---|---|---|---|
| S1 75 | 750 | 735-745 | 722-732 |
| S1 80 | 800 | 785-795 | 772-782 |
| S1 90 | 900 | 885-895 | 872-882 |
| S1 100 | 1000 | 985-995 | 972-982 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



# Eos II DWJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Model | X | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DWJ 80 | 790-810 | 480 | 242-352 | 495 | 1950 |
| DWJ 90 | 890-910 | 580 | 242-352 | 595 | 1950 |
| DWJ 100 | 990-1010 | 680 | 242-352 | 695 | 1950 |
| DWJ 110 | 1090-1110 | 680 | 342-352 | 695 | 1950 |
| DWJ 120 | 1190-1210 | 780 | 342-352 | 795 | 1950 |

**X** – szerokość wnęki

# Eos II DWJS

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194















| Model | X | B | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS 120 | 1190-1210 | 580 | 304-314 | 285-295 | 595 | 1950 |
| DWS 130 | 1290-1310 | 680 | 304-314 | 285-295 | 695 | 1950 |
| DWS 140 | 1390-1410 | 780 | 304-314 | 285-295 | 795 | 1950 |

**X** – szerokość wnęki

Kabina niestandardowa
Eos DWS w programie
Na miarę
radaway

SZKŁO 6 mm

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 6 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Easy ® Clean

Szkło pokryte powłoką EasyClean®

**Eleganckie,** chromowane detale

**Bezpieczne** szkło o grubości 6 mm

**System** umożliwiający niwelację krzywizny ściany do 10 mm

**Mechanizm** unoszący i opuszczający drzwi

Górna **maskownica** profili przyściennych



**Uszczelki** zapewniające szczelność kabiny

## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

**05** Grafitowe

**10** Carre

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

# OPCJE DODATKOWE

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli nie znajdą Państwo w naszej ofercie kabiny lub drzwi odpodwiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo na stronie danego modelu kabiny.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.
Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

Na miarę
radaway

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła. Szczegóły na str. 6.

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®. Szczegóły na str. 4.

Seria
Torrenta

# Torrenta PDD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194




| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD 80×80 | 800 | 800 | 790-800 | 790-800 | 771-781 | 771-781 | 423 | 423 | 206-216 | 206-216 | 800 | 1850 |
| PDD 90×90 | 900 | 900 | 890-900 | 890-900 | 871-881 | 871-881 | 423 | 423 | 306-316 | 306-316 | 800 | 1850 |
| PDD 100×100 | 1000 | 1000 | 990-1000 | 990-1000 | 971-981 | 971-981 | 423 | 423 | 406-416 | 406-416 | 800 | 1850 |
| PDD 80×90 | 800 | 900 | 790-800 | 890-900 | 771-781 | 871-881 | 423 | 423 | 206-216 | 306-316 | 800 | 1850 |
| PDD 90×80 | 900 | 800 | 890-900 | 790-800 | 871-881 | 771-781 | 423 | 423 | 306-316 | 206-216 | 800 | 1850 |
| PDD 80×100 | 800 | 1000 | 790-800 | 990-1000 | 771-781 | 971-981 | 423 | 423 | 206-216 | 406-416 | 800 | 1850 |
| PDD 100×80 | 1000 | 800 | 990-1000 | 790-800 | 971-981 | 771-781 | 423 | 423 | 406-416 | 206-216 | 800 | 1850 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby



# Torrenta PDJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDJ 80×80 | 800 | 800 | 790-800 | 790-800 | 771-781 | 771-781 | 600 | 206-216 | 240-250 | 800 | 1850 |
| PDJ 90×90 | 900 | 900 | 890-900 | 890-900 | 871-881 | 871-881 | 600 | 306-316 | 340-350 | 800 | 1850 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Torrenta KDJ




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe, Carre
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194




| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ 80×80 | 800 | 800 | 786-796 | 786-796 | 767-777 | 767-777 | 520 | 257-267 | 510 | 1850 |
| KDJ 80×90 | 800 | 900 | 786-796 | 886-896 | 767-777 | 867-877 | 520 | 257-267 | 510 | 1850 |
| KDJ 80×100 | 800 | 1000 | 786-796 | 986-996 | 767-777 | 967-977 | 520 | 257-267 | 510 | 1850 |
| KDJ 90×75 | 900 | 750 | 886-896 | 736-746 | 867-877 | 717-727 | 620 | 257-267 | 610 | 1850 |
| KDJ 90×80 | 900 | 800 | 886-896 | 786-796 | 867-877 | 767-777 | 620 | 257-267 | 610 | 1850 |
| KDJ 90×90 | 900 | 900 | 886-896 | 886-896 | 867-877 | 867-877 | 620 | 257-267 | 610 | 1850 |
| KDJ 90×100 | 900 | 1000 | 886-896 | 986-996 | 867-877 | 967-977 | 620 | 257-267 | 610 | 1850 |
| KDJ 100×75 | 1000 | 750 | 986-996 | 736-746 | 967-977 | 717-727 | 620 | 357-367 | 610 | 1850 |
| KDJ 100×80 | 1000 | 800 | 986-996 | 786-796 | 967-977 | 767-777 | 620 | 357-367 | 610 | 1850 |
| KDJ 100×90 | 1000 | 900 | 986-996 | 886-896 | 967-977 | 867-877 | 620 | 357-367 | 610 | 1850 |
| KDJ 100×100 | 1000 | 1000 | 986-996 | 986-996 | 967-977 | 967-977 | 620 | 357-367 | 610 | 1850 |
| KDJ 120×80 | 1200 | 800 | 1186-1196 | 786-796 | 1167-1177 | 767-777 | 820 | 357-367 | 810 | 1850 |
| KDJ 120×90 | 1200 | 900 | 1186-1196 | 886-896 | 1167-1177 | 867-877 | 820 | 357-367 | 810 | 1850 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby




| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDD 75×90 | 750 | 900 | 736-746 | 886-896 | 717-727 | 867-877 | 520 | 620 | 207-217 | 257-267 | 805 | 1850 |
| KDD 80×80 | 800 | 800 | 786-796 | 786-796 | 767-777 | 767-777 | 520 | 520 | 257-267 | 257-267 | 740 | 1850 |
| KDD 80×90 | 800 | 900 | 786-796 | 886-896 | 767-777 | 867-877 | 520 | 620 | 257-267 | 257-267 | 805 | 1850 |
| KDD 80×100 | 800 | 1000 | 786-796 | 986-996 | 767-777 | 967-977 | 520 | 620 | 257-267 | 357-367 | 805 | 1850 |
| KDD 90×75 | 900 | 750 | 886-896 | 736-746 | 867-877 | 717-727 | 620 | 520 | 257-267 | 207-217 | 805 | 1850 |
| KDD 90×80 | 900 | 800 | 886-896 | 786-796 | 867-877 | 767-777 | 620 | 520 | 257-267 | 257-267 | 805 | 1850 |
| KDD 90×90 | 900 | 900 | 886-896 | 886-896 | 867-877 | 867-877 | 620 | 620 | 257-267 | 257-267 | 880 | 1850 |
| KDD 90×100 | 900 | 1000 | 886-896 | 986-996 | 867-877 | 967-977 | 620 | 620 | 257-267 | 357-367 | 880 | 1850 |
| KDD 100×80 | 1000 | 800 | 986-996 | 786-796 | 967-977 | 767-777 | 620 | 520 | 357-367 | 257-267 | 805 | 1850 |
| KDD 100×90 | 1000 | 900 | 986-996 | 886-896 | 967-977 | 867-877 | 620 | 620 | 357-367 | 257-267 | 880 | 1850 |
| KDD 100×100 | 1000 | 1000 | 986-996 | 986-996 | 967-977 | 967-977 | 620 | 620 | 357-367 | 357-367 | 880 | 1850 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Torrenta KDD

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe, Carre
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

# Torrenta DWJ




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe, Carre
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194




| Model | X | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DWJ 80 | 790-810 | 520 | 214-224 | 515 | 1850 |
| DWJ 90 | 890-910 | 620 | 214-224 | 615 | 1850 |
| DWJ 100 | 990-1010 | 620 | 314-324 | 615 | 1850 |
| DWJ 110 | 1090-1110 | 820 | 214-224 | 815 | 1850 |
| DWJ 120 | 1190-1210 | 820 | 314-324 | 815 | 1850 |

**X** – szerokość wnęki

Kabina niestandardowa
Torrenta KDJ w programie
Na miarę
radaway

SZKŁO 5 mm

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 5 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Easy ® Clean

Szkło pokryte powłoką EasyClean®

**Łożyskowane górne rolki**, umożliwiające regulację drzwi

**Suwak dolny**

**Profil łączący** drzwi ze ścianką boczną

Konstrukcja umożliwiająca **montaż i demontaż drzwi po zamontowaniu** i zasilikonowaniu kabiny

## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

**06** Fabric

**08** Brązowe

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

# OPCJE DODATKOWE

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli nie znajdą Państwo w naszej ofercie kabiny lub drzwi odpowiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo na stronie danego modelu kabiny.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.
Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

Na miarę
radaway

Seria Treviso

# Treviso DW




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

Drzwi uniwersalne, można je zamontować jako wersje lewe lub prawe.

| Model | X | D | H |
|---|---|---|---|
| DW 80 | 780-810 | 405 | 1900 |
| DW 90 | 880-910 | 475 | 1900 |
| DW 100 | 980-1010 | 545 | 1900 |
| DW 120 | 1180-1210 | 685 | 1900 |

**X** – szerokość wnęki



Istnieje możliwość skonstruowania kabiny przyściennej, w takim przypadku prosimy o kontakt z Działem Kabin Niestandardowych.













Kabina uniwersalna, można ją zamontować jako wersję lewą lub prawą.

| Drzwi | A1 | X1 | D | H |
|---|---|---|---|---|
| DW 80 | 800 | 780-810 | 405 | 1900 |
| DW 90 | 900 | 880-910 | 475 | 1900 |
| DW 100 | 1000 | 980-1010 | 545 | 1900 |
| DW 120 | 1200 | 1180-1210 | 685 | 1900 |

| Ścianka | A2 | X2 |
|---|---|---|
| S 75 | 750 | 740-750 |
| S 80 | 800 | 790-900 |
| S 90 | 900 | 890-1000 |
| S 100 | 1000 | 990-1000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

# Treviso DW+S

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 6 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Szkło pokryte powłoką EasyClean®

**Zawias obrotowy**, umożliwiający otwieranie drzwi do wewnątrz i na zewnątrz

Eleganckie, chromowane detale

System umożliwiający **niwelację krzywizny ściany** do 10 mm

Drzwi zakończone po obu stronach **listwą magnetyczną**

## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

**08** Brązowe

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

# OPCJE DODATKOWE

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli nie znajdą Państwo w naszej ofercie kabiny lub drzwi odpowiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo na stronie danego modelu kabiny.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.
Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

Na miarę
radaway

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła. Szczegóły na str. 6.

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną ShowerGuard®. Szczegóły na str. 4.

Seria
Twist

# Twist DW















**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, brązowe
**WARIANTY SZKŁA:** grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

Drzwi uniwersalne, można je zamontować jako wersję lewą lub prawą.

| Model | X | B | D | E | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DW 70 | 685-710 | 475 | 495 | 140-150 | 1900 |
| DW 80 | 785-810 | 575 | 595 | 140-150 | 1900 |
| DW 90 | 885-910 | 675 | 695 | 140-150 | 1900 |
| DW 100 | 985-1010 | 775 | 795 | 140-150 | 1900 |

**X** – szerokość wnęki




Drzwi uniwersalne, można je zamontować jako wersję lewą lub prawą.

| Drzwi | A1 | X1 | Y1 | B | D | E | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 70 | 700 | 690-700 | 678-688 | 475 | 495 | 140-150 | 1900 |
| DW 80 | 800 | 790-800 | 778-788 | 575 | 595 | 140-150 | 1900 |
| DW 90 | 900 | 890-900 | 878-888 | 675 | 695 | 140-150 | 1900 |
| DW 100 | 1000 | 990-1000 | 978-988 | 775 | 795 | 140-150 | 1900 |

| Ścianka | A2 | X2 |
|---|---|---|
| S 75 | 750 | 740-750 |
| S 80 | 800 | 790-800 |
| S 90 | 900 | 890-900 |
| S 100 | 1000 | 990-1000 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny, **Y** – wymiar do osi szyby

# Twist DW+S

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, brązowe
**WARIANTY SZKŁA:** grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194




* Dotyczy poszerzenia frontu kabiny

mm 5|6 SZKŁO

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 5 mm lub 6 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Easy ® Clean

Szkło pokryte powłoką EasyClean®

Ergonomiczne, eleganckie **chromowane** uchwyty

**Chromowane profile** umożliwiające niwelację krzywizny ściany do 20 mm

Łożyskowane, **skrętne** rolki w chromowanej obudowie

**Możliwość wypięcia** i odchylenia drzwi w celu wyczyszczenia kabiny

**Bezpieczne szkło** o grubości 5 lub 6 mm

**Górna maskownica** profili przyściennych

## KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

**02** Satinato

**05** Grafitowe

**06** Fabric

**08** Brązowe

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

# OPCJE DODATKOWE

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli nie znajdą Państwo w naszej ofercie kabiny lub drzwi odpowiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo na stronie danego modelu kabiny.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.
Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

Na miarę
radaway

Seria Premium Plus

# Premium Plus A 1900


















**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Satinato, grafitowe, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Model | A | X | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| A 80×80 | 800 | 790-810 | 250-270 | 410 | 1900 |
| A 85×85 | 850 | 840-860 | 300-320 | 470 | 1900 |
| A 90×90 | 900 | 890-910 | 350-370 | 540 | 1900 |
| A 100×100 | 1000 | 990-1010 | 450-470 | 540 | 1900 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny



# Premium Plus A 1700

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Satinato, grafitowe, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Model | A | X | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| A 80×80×170 | 800 | 790-810 | 250-270 | 410 | 1700 |
| A 90×90×170 | 900 | 890-910 | 350-370 | 540 | 1700 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

# Premium Plus E 1900


















**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Satinato, grafitowe, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

Kabina uniwersalna, można ją zamontować jako wersję lewą lub prawą.

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 80×90 | 800 | 900 | 795-815 | 895-915 | 242-262 | 342-362 | 490 | 1900 |
| E 80×100 | 800 | 1000 | 795-815 | 995-1015 | 242-262 | 442-462 | 490 | 1900 |
| E 90×80 | 900 | 800 | 895-915 | 795-815 | 342-362 | 242-262 | 490 | 1900 |
| E 90×120 | 900 | 1200 | 895-915 | 995-1015 | 342-362 | 642-662 | 490 | 1900 |
| E 100×80 | 1000 | 800 | 995-1015 | 795-815 | 442-462 | 242-262 | 490 | 1900 |
| E 120×90 | 1200 | 900 | 1195-1215 | 895-915 | 642-662 | 342-362 | 490 | 1900 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny



# Premium Plus E 1700

Kabina uniwersalna, można ją zamontować jako wersję lewą lub prawą.

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | C1 | C2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 80×100×170 | 800 | 1000 | 795-815 | 995-1015 | 242-262 | 442-462 | 490 | 1700 |
| E 90×120×170 | 900 | 1200 | 895-915 | 995-1015 | 342-362 | 642-662 | 490 | 1700 |
| E 100×80×170 | 1000 | 800 | 995-1015 | 795-815 | 442-462 | 242-262 | 490 | 1700 |
| E 120×90×170 | 1200 | 900 | 1195-1215 | 895-915 | 642-662 | 342-362 | 490 | 1700 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Satinato, grafitowe, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

SZKŁO 5 mm

Easy Clean®

+2÷4 cm

# Premium Plus B




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Satinato, grafitowe, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

SZKŁO mm 5

Easy Clean®

Kabina uniwersalna, można ją zamontować jako wersję lewą lub prawą.

| Model | A | X | B | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| B 90×90 | 900 | 895-905 | 765-775 | 615 | 1900 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny




# Premium Plus P

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 100×90 | 1000 | 900 | 980 | 890-910 | 750 | 1900 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

# Premium Plus C/D














**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Satinato, grafitowe, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

*

* 5 mm części stałe,
6 mm części ruchome

**PREMIUM PLUS C**

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 80×80 | 800 | 800 | 785-805 | 785-805 | 440 | 1900 |
| C 90×90 | 900 | 900 | 885-905 | 885-905 | 510 | 1900 |
| C 100×100 | 1000 | 1000 | 985-1005 | 985-1005 | 580 | 1900 |

**PREMIUM PLUS D**

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 75×90 | 750 | 900 | 735-755 | 885-905 | 440 | 1900 |
| D 80×90 | 800 | 900 | 785-805 | 885-905 | 475 | 1900 |
| D 80×100 | 800 | 1000 | 785-805 | 985-1005 | 510 | 1900 |
| D 90×100 | 900 | 1000 | 885-905 | 985-1005 | 545 | 1900 |
| D 120×80 | 1200 | 800 | 1185-1205 | 785-805 | 580 | 1900 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny











# Premium Plus C 1700

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Model | A | X | D | H |
|---|---|---|---|---|
| C 80×80 | 800 | 785-805 | 440 | 1700 |
| C 90×90 | 900 | 885-905 | 510 | 1700 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

*

* 5 mm części stałe,
6 mm części ruchome

# Premium Plus DWJ










**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

*

* 5 mm części stałe,
6 mm części ruchome

Drzwi uniwersalne, można je zamontować jako wersję lewą lub prawą.

| Model | X | D | H |
|---|---|---|---|
| DWJ 100 | 972-1015 | 395 | 1900 |
| DWJ 110 | 1072-1115 | 395 | 1900 |
| DWJ 120 | 1172-1215 | 495 | 1900 |
| DWJ 130 | 1272-1315 | 495 | 1900 |
| DWJ 140 | 1372-1415 | 595 | 1900 |
| DWJ 150 | 1472-1515 | 595 | 1900 |

**X** – szerokość wnęki

Istnieje możliwość skonstruowania kabiny przyściennej, w takim przypadku prosimy o kontakt z Działem Kabin Niestandardowych.






















Kabina uniwersalna, można ją zamontować jako wersję lewą lub prawą.

| Drzwi | A1 | X1 | D | H |
|---|---|---|---|---|
| DWJ 100 | 1000 | 990-1010 | 395 | 1900 |
| DWJ 110 | 1100 | 1090-1110 | 395 | 1900 |
| DWJ 120 | 1200 | 1190-1210 | 495 | 1900 |
| DWJ 130 | 1300 | 1290-1310 | 495 | 1900 |
| DWJ 140 | 1400 | 1390-1410 | 595 | 1900 |
| DWJ 150 | 1500 | 1490-1510 | 595 | 1900 |

| Ścianka | A2 | X2 |
|---|---|---|
| S 75 | 750 | 745-755 |
| S 80 | 800 | 795-805 |
| S 90 | 900 | 895-905 |
| S 100 | 1000 | 995-1005 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

# Premium Plus DWJ+S

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

*

* 5 mm części stałe,
6 mm części ruchome

# Premium Plus DWD













**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

*

* 5 mm części stałe,
6 mm części ruchome

| Model | X | D | H |
|---|---|---|---|
| DWD 140 | 1372-1415 | 515 | 1900 |
| DWD 150 | 1472-1515 | 515 | 1900 |
| DWD 160 | 1572-1615 | 615 | 1900 |
| DWD 180 | 1772-1815 | 715 | 1900 |

**X** – szerokość wnęki




Kabina uniwersalna, można ją zamontować jako wersję lewą lub prawą.

| DRZWI | A1 | X1 | D | H |
|---|---|---|---|---|
| DWD 140 | 1400 | 1390-1410 | 515 | 1900 |
| DWD 150 | 1500 | 1490-1510 | 515 | 1900 |
| DWD 160 | 1600 | 1590-1610 | 615 | 1900 |
| DWD 180 | 1800 | 1790-1810 | 715 | 1900 |

| ŚCIANKA | A2 | X2 |
|---|---|---|
| S 75 | 750 | 745-755 |
| S 80 | 800 | 795-805 |
| S 90 | 900 | 895-905 |
| S 100 | 1000 | 995-1005 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

# Premium Plus DWD+S

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

* 5 mm części stałe,
6 mm części ruchome

# Premium Plus 2S






**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Satinato, grafitowe, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

SZKŁO 5 mm

Easy Clean

| A+2S | A | X | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| A+2S 80×80 | 800 | 790-810 | 250-270 | 410 | 1900 |
| A+2S 90×90 | 900 | 890-910 | 350-370 | 540 | 1900 |

| C+2S | A | X | D | H |
|---|---|---|---|---|
| C+2S 80×80 | 800 | 785-805 | 440 | 1900 |
| C+2S 90×90 | 900 | 885-905 | 510 | 1900 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

Kabina niestandardowa
Premium Plus DWD+2S
w programie

*Na miarę*
radaway

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 5 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Chromowane profile umożliwiające **niwelację krzywizny ściany** do 20 mm

**Łożyskowane**, skrętne rolki

Eleganckie chromowane uchwyty i listwa magnetyczna **szczelnie zamykająca drzwi**

Możliwość **wypięcia i odchylenia drzwi** w celu wyczyszczenia kabiny



**Bezpieczne szkło** o grubości 5 mm

Górna **maskownica** profili przyściennych

## KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

**02** Satinato

**05** Grafitowe

**06** Fabric

**08** Brązowe

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

# OPCJE DODATKOWE

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli nie znajdą Państwo w naszej ofercie kabiny lub drzwi odpowiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo na stronie danego modelu kabiny.

# Premium A


















**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Satinato, grafitowe, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Premium A | A | X | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| A 80x80 | 800 | 790-810 | 250-275 | 410 | 1900 |
| A 90x90 | 900 | 890-910 | 350-275 | 540 | 1900 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

















# Premium A 1700

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Satinato, grafitowe, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Premium A 1700 | A | X | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| A 80×80×170 | 800 | 790-810 | 250-275 | 410 | 1700 |
| A 90×90×170 | 900 | 890-910 | 350-275 | 540 | 1700 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 4 mm lub 5 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1



**Profile** aluminiowe w kolorze chrom lub białym

Szkło **bezpieczne** o grubości 4 mm lub 5 mm

**Eleganckie** chromowane uchwyty i listwa magnetyczna szczelnie zamykająca drzwi

**Chromowane** profile, umożliwiające niwelację krzywizny ściany do 10 mm



Łożyskowane **rolki**, gwarantujące cichy i bezawaryjny bieg drzwi

**Elastomerowe** uszczelki odporne na zmianę temperatury i wilgotności

## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

**02** Satinato

**05** Grafitowe

**06** Fabric

**08** Brązowe

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

**04** Biały

# OPCJE DODATKOWE

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli nie znajdą Państwo w naszej ofercie kabiny lub drzwi odpowiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo na stronie danego modelu kabiny.

Seria Classic

# Classic A


















**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Satinato, grafitowe, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom, biały
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194




* 4 mm części ruchome,
5 mm części stałe

| Model | A | X | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| A 80x80 | 800 | 795-810 | 250-265 | 420 | 1850 |
| A 90x90 | 900 | 895-910 | 350-365 | 520 | 1850 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

















# Classic A 1700

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Satinato, grafitowe, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom, biały
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

*

| Model | A | X | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| A 80×80×170 | 800 | 795-810 | 250-265 | 420 | 1700 |
| A 90×90×170 | 900 | 895-910 | 350-365 | 520 | 1700 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

* 4 mm części ruchome, 5 mm części stałe

1) 4 mm części ruchome, 5 mm części stałe

# Classic C


















**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Satinato, grafitowe, Fabric, brązowe
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom, biały
**ZALECANE BRODZIKI:** patrz str. 194

| Model | A | X | D | H |
|---|---|---|---|---|
| C 80x80 | 800 | 785-800 | 420 | 1850 |
| C 90x90 | 900 | 895-900 | 490 | 1850 |

**A** – wymiar brodzika, **X** – wymiar nominalny kabiny

Kabina niestandardowa
Euphoria DWJ+S w programie

*Na miarę*
radaway

Szkło bezpieczne, hartowane, o grubości 5 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1

Szkło pokryte powłoką **EasyClean®**

Możliwość **wypięcia** drzwi w celu łatwego czyszczenia

**System** umożliwiający niwelację krzywizny ściany do 10 mm

Eleganckie, chromowane detale

## CECHY POZOSTAŁYCH SERII


| | |
|---|---|
| Arta | 30 |
| Fuenta New | 66 |
| Essenza New | 76 |
| Carena | 88 |
| Eos | 104 |
| Eos II | 116 |
| Torrenta | 128 |


## KOLORY SZKŁA W STANDARDZIE

**01** Przejrzyste

**06** Fabric

## KOLOR PROFILI

**01** Chrom

# OPCJE DODATKOWE

## PROFILE POSZERZAJĄCE

Jeżeli nie znajdą Państwo w naszej ofercie kabiny lub drzwi odpodwiednich do Państwa łazienki, wówczas można wykorzystać profile poszerzające. Informacje o profilach znajdą Państwo na stronie danego modelu kabiny.

## DOPASUJ KABINĘ DO SWOJEJ ŁAZIENKI

Kabiny oznaczone tym symbolem wykonujemy również jako produkty niestandardowe, np. o nietypowych wymiarach, ze skosami, wycięciami pod siedzisko czy wannę.
Więcej informacji na str. 3 oraz na www.radaway.pl

Na miarę
radaway

## WARIANTY SZKŁA

Produkt dostępny w pięciu wariantach szkła.
Szczegóły na str. 6.

## DOŻYWOTNIA OCHRONA

Możliwość zamówienia produktów ze szkłem przejrzystym, z dożywotnią ochroną Shower-Guard®.
Szczegóły na str. 4.

Parawany nawannowe

Nowość

# Arta PNJ









**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste,
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** Chrome+

| Model | X | B | H |
|---|---|---|---|
| PNJ 70 | 702-708 | 660 | 1500 |

**X** – szerokość














Nowość

# Arta PND

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste,
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** Chrome+

| Model | X | B | C | H |
|---|---|---|---|---|
| PND 130 | 1300-1306 | 645 | 65 | 1500 |

**X** – szerokość

# Fuenta New PND












**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste,
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI W STANDARDZIE:** chrom

| Model | X | B | C | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PND 100 | 995-1005 | 508 | 87 | 1520 | 1500 |
| PND 120 | 1195-1205 | 608 | 87 | 1520 | 1500 |

**X** – szerokość





# Essenza New PND

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste,
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI W STANDARDZIE:** chrom

| Model | X | B | C | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PND 100 | 995-1005 | 508 | 87 | 1520 | 1500 |
| PND 120 | 1195-1205 | 608 | 87 | 1520 | 1500 |

**X** – szerokość

# Carena PNJ






**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, brązowe
**WARIANTY SZKŁA:** grafitowe, Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom




| Model | X | B | C | H |
|---|---|---|---|---|
| PNJ 67 | 670-676 | 670 | 50-56 | 1500 |

**X** – szerokość








# Carena PND

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, brązowe
**WARIANTY SZKŁA:** grafitowe, Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom

| Model | X | B | C | H |
|---|---|---|---|---|
| PND 130 | 1300-1306 | 675 | 85-91 | 1500 |

**X** – szerokość

# Eos
# PNJ




**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY PROFILI:** chrom

| Model | X | B | C | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNJ 50 | 500-510 | 473 | 54 | 1520 | 1500 |
| PNJ 70 | 700-710 | 673 | 54 | 1520 | 1500 |

**X** – szerokość



# Eos PND

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**KOLORY PROFILI:** chrom

| Model | X | B | C | D | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PND | 1300-1310 | 630 | 240 | 205 | 1520 | 1500 |

**X** – szerokość

# Eos
# PNW

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom

SZKŁO mm 6 | Easy Clean® | Shower Guard®


















Parawan nawannowy nawannowa uniwersalny, można go zamontować jako wersję lewą lub prawą.

| Model | X | B | C | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNW4 | 860-870 | 220 | 110 | 1520 | 1500 |

| Model | X | B | C | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNW5 | 1070-1080 | 220 | 130 | 1520 | 1500 |

**X** – szerokość








# Eos II PND

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, grafitowe, Satinato, Pixarena, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom

| Model | X | B | C | H |
|---|---|---|---|---|
| PND 110 | 1090-1100 | 525 | 546-556 | 1500 |
| PND 130 | 1290-1300 | 725 | 546-556 | 1500 |

**X** – szerokość

# Torrenta PNJ

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom















| Model | X | H |
|---|---|---|
| PNJ 80 | 800-810 | 1500 |

**X** – szerokość











# Torrenta PND

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, grafitowe
**WARIANTY SZKŁA:** brązowe, Satinato, UltraClear®, ShowerGuard®
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom

| Model | X | B | C | H |
|---|---|---|---|---|
| PND 101 | 1010-1020 | 355 | 665-675 | 1500 |
| PND 121 | 1210-1220 | 550 | 665-675 | 1500 |

**X** – szerokość

Nowość

# Vesta DWJ













**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, fabric
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom

Zabudowa uniwersalna można ją zamontować jako wersję lewą lub prawą

| Model | X | D | H |
|---|---|---|---|
| DWJ 140 | 1390-1410 | 590 | 1500 |
| DWJ 150 | 1490-1510 | 640 | 1500 |
| DWJ 160 | 1590-1610 | 690 | 1500 |
| DWJ 170 | 1690-1710 | 740 | 1500 |
| DWJ 180 | 1790-1810 | 790 | 1500 |

**X** – szerokość




Zabudowa uniwersalna można ją zamontować jako wersję lewą lub prawą

| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWJ+S 140×65 | 1400 | 650 | 1390-1400 | 640-647 | 590 | 1500 |
| DWJ+S 140×70 | 1400 | 700 | 1390-1400 | 690-697 | 590 | 1500 |
| DWJ+S 140×75 | 1400 | 750 | 1390-1400 | 740-747 | 590 | 1500 |
| DWJ+S 140×80 | 1400 | 800 | 1390-1400 | 790-797 | 590 | 1500 |
| DWJ+S 150×65 | 1500 | 650 | 1490-1500 | 640-647 | 640 | 1500 |
| DWJ+S 150×70 | 1500 | 700 | 1490-1500 | 690-697 | 640 | 1500 |
| DWJ+S 150×75 | 1500 | 750 | 1490-1500 | 740-747 | 640 | 1500 |
| DWJ+S 150×80 | 1500 | 800 | 1490-1500 | 790-797 | 640 | 1500 |
| DWJ+S 160×65 | 1600 | 650 | 1590-1600 | 640-647 | 690 | 1500 |
| DWJ+S 160×70 | 1600 | 700 | 1590-1600 | 690-697 | 690 | 1500 |
| DWJ+S 160×75 | 1600 | 750 | 1590-1600 | 740-747 | 690 | 1500 |
| DWJ+S 160×80 | 1600 | 800 | 1590-1600 | 790-797 | 690 | 1500 |
| DWJ+S 170×65 | 1700 | 650 | 1690-1700 | 640-647 | 740 | 1500 |
| DWJ+S 170×70 | 1700 | 700 | 1690-1700 | 690-697 | 740 | 1500 |
| DWJ+S 170×75 | 1700 | 750 | 1690-1700 | 740-747 | 740 | 1500 |
| DWJ+S 170×80 | 1700 | 800 | 1690-1700 | 790-797 | 740 | 1500 |
| DWJ+S 180×65 | 1800 | 650 | 1790-1800 | 640-647 | 790 | 1500 |
| DWJ+S 180×70 | 1800 | 700 | 1790-1800 | 690-697 | 790 | 1500 |
| DWJ+S 180×75 | 1800 | 750 | 1790-1800 | 740-747 | 790 | 1500 |
| DWJ+S 180×80 | 1800 | 800 | 1790-1800 | 790-797 | 790 | 1500 |

**A** – szerokość, **X** – wymiar nominalny

Nowość

# Vesta DWJ+S

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Fabric
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom

# Vesta DWD













**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Fabric
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom

| Model | X | D | H |
|---|---|---|---|
| DWD 140 | 1390-1410 | 515 | 1500 |
| DWD 150 | 1490-1510 | 565 | 1500 |
| DWD 160 | 1590-1610 | 615 | 1500 |
| DWD 170 | 1690-1710 | 665 | 1500 |
| DWD 180 | 1790-1810 | 715 | 1500 |

**X** – szerokość




| Model | A1 | A2 | X1 | X2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWD+S 140×65 | 1400 | 650 | 1390-1400 | 640-647 | 515 | 1500 |
| DWD+S 140×70 | 1400 | 700 | 1390-1400 | 690-697 | 515 | 1500 |
| DWD+S 140×75 | 1400 | 750 | 1390-1400 | 740-747 | 515 | 1500 |
| DWD+S 140×80 | 1400 | 800 | 1390-1400 | 790-797 | 515 | 1500 |
| DWD+S 150×65 | 1500 | 650 | 1490-1500 | 640-647 | 565 | 1500 |
| DWD+S 150×70 | 1500 | 700 | 1490-1500 | 690-697 | 565 | 1500 |
| DWD+S 150×75 | 1500 | 750 | 1490-1500 | 740-747 | 565 | 1500 |
| DWD+S 150×80 | 1500 | 800 | 1490-1500 | 790-797 | 565 | 1500 |
| DWD+S 160×65 | 1600 | 650 | 1590-1600 | 640-647 | 615 | 1500 |
| DWD+S 160×70 | 1600 | 700 | 1590-1600 | 690-697 | 615 | 1500 |
| DWD+S 160×75 | 1600 | 750 | 1590-1600 | 740-747 | 615 | 1500 |
| DWD+S 160×80 | 1600 | 800 | 1590-1600 | 790-797 | 615 | 1500 |
| DWD+S 170×65 | 1700 | 650 | 1690-1700 | 640-647 | 665 | 1500 |
| DWD+S 170×70 | 1700 | 700 | 1690-1700 | 690-697 | 665 | 1500 |
| DWD+S 170×75 | 1700 | 750 | 1690-1700 | 740-747 | 665 | 1500 |
| DWD+S 170×80 | 1700 | 800 | 1690-1700 | 790-797 | 665 | 1500 |
| DWD+S 180×65 | 1800 | 650 | 1790-1800 | 640-647 | 715 | 1500 |
| DWD+S 180×70 | 1800 | 700 | 1790-1800 | 690-697 | 715 | 1500 |
| DWD+S 180×75 | 1800 | 750 | 1790-1800 | 740-747 | 715 | 1500 |
| DWD+S 180×80 | 1800 | 800 | 1790-1800 | 790-797 | 715 | 1500 |

**A** – szerokość, **X** – wymiar nominalny

# Vesta DWD+S

**KOLOR SZKŁA W STANDARDZIE:** przejrzyste, Fabric
**KOLORY OKUĆ I PROFILI:** chrom

Więcej informacji od str. 222

## Innowacyjne rozwiązanie

# Brodziki podpłytkowe

- 100% szczelności
- szybki i łatwy montaż
- ułatwia układanie płytek dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu spadków w kierunku odpływu

Możliwość zamówienia w niestandardowych rozmiarach i kształtach.



# Brodziki

# Wyznaczanie strony brodzika i kabiny asymetrycznej

## brodzik lewy




## brodzik prawy



# Pomiar promienia brodzika

Kabina prysznicowa jest jednym z najistotniejszych elementów wyposażenia łazienki. Kiedy już wybierzemy kabinę musimy dobrać do niej odpowiedni brodzik. Pomoże w tym Państwu tabela na stronie 142-143. Gwarancją idaealnego dopasowania jest kupno brodzika i kabiny jednego producenta. Jeżeli jednak posiadają Państwo już brodzik i chcieliby do niego dobrać odpowiednią kabinę z oferty Radaway, to w przypadku drzwi wnękowych oraz kabin prostokątnych wystarczy zmierzyć długości boków i porównać z wymiarem drzwi lub kabiny, natomiast w przypadku kabin półokrągłych sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, gdyż musimy znać jeszcze promień kabiny i brodzika. Półokrągłe kabiny Radaway są przystosowane do montażu na brodzikach o promieniu 550 mm. Promień brodzika mogą Państwo wyznaczyć przy pomocy poniższego wzoru:

**x – y = r**

Mierząc odcinek prosty (y) otrzymujemy wynik, który należy odjąć od wymiaru brodzika (x), aby otrzymać jego promień (r).



# Tabela doboru brodzików

■ – brodzik zalecany ■ – brodzik pasujący






– brodziki akrylowe

– brodziki z wypełnieniem

# Tabela doboru brodzików

■ – brodzik zalecany ■ – brodzik pasujący




– brodziki na podstawie styropianowej

– brodziki z konglomeratu marmurowego

# Tabela doboru brodzików

■ – brodzik zalecany ■ – brodzik pasujący






– brodziki akrylowe

– brodziki z wypełnieniem

# Cechy brodzików

## Brodziki z wypełnieniem

- gładka, antybakteryjna powierzchnia, ułatwiająca czyszczenie,
- odporność na zawilgocenie i zagrzybienie,
- zaprojektowane i wykonane z dbałością o szczegóły i estetykę,
- połysk,
- specjalne stalowe wzmocnienia konstrukcji oraz wypełnienie PU, zapewniające wysoką wytrzymałość na nacisk,
- łatwy, szybki i czysty montaż (brodziki wystarczy wypoziomować i przykleić do płytek),
- niewielka wysokość całkowita, umożliwiająca „bezprogowy" dostęp do strefy kąpielowej,
- zintegrowana podstawa,
- doskonała izolacja termiczna, zapewniająca efekt przyjemnie ciepłej powierzchni.

## Brodziki na podstawie styropianowej

- gładka, antybakteryjna powierzchnia, ułatwiająca czyszczenie,
- odporność na zawilgocenie i zagrzybienie,
- zaprojektowane i wykonane z dbałością o szczegóły i estetykę,
- połysk,
- zintegrowana podstawa, gotowa do oklejania płytkami (w przypadku brodzików bez zintegrowanej obudowy),
- skuteczne wygłuszenie hałasu spadającej wody,
- doskonała izolacja termiczna, zapewniająca efekt przyjemnie ciepłej powierzchni.

## Brodziki z konglomeratu marmurowego

- gładka, antybakteryjna powierzchnia ułatwiająca czyszczenie,
- odporność na zawilgocenie i zagrzybienie,
- zaprojektowane i wykonane z dbałością o szczegóły i estetykę,
- połysk,
- materiał nadający się do renowacji,
- ekskluzywny i elegancki design brodzików,
- możliwość wbudowania w podłogę i zlicowania z poziomem płytek.

## Brodziki akrylowe

- gładka, antybakteryjna powierzchnia, ułatwiająca czyszczenie,
- odporność na zawilgocenie i zagrzybienie,
- zaprojektowane i wykonane z dbałością o szczegóły i estetykę,
- połysk,
- łatwy dostęp do syfonu w przypadku brodzika ze zdejmowaną obudową,
- szybki montaż oraz prosta regulacja,
- szeroka gama kształtów i rozmiarów.

KONSTRUKCJA BRODZIKA Z WYPEŁNIENIEM




– brodziki na podstawie styropianowej

– brodziki z konglomeratu marmurowego

## ZANTOS A

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub R400SLIM.






Brodzik posiada powierzchnię o właściwościach antypoślizgowych.

Możliwość dokupienia nóżek.

| ZANTOS A | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90x90 | 900 | 900 | 200 | 200 | 32 | 10 |

## GIAROS A

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 50 mm, zalecany syfon 5SL1. Nóżki w komplecie.




| GIAROS A | A1 | A2 | B1 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×90 | 900 | 900 | 100 | 70 | 450 | 40 | 18 |

## ARGOS A

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecany syfon R399.




| ARGOS A | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×90 | 900 | 900 | 90 | 90 | 200 | 200 | 135 | 135 | 55 | 20 |



– brodziki akrylowe

– brodziki z wypełnieniem

## DELOS A

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecany syfon TB90, TB21, R500, R400SLIM.




| DELOS A | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 250 | 250 | 180 | 180 | 45 | 12 |
| 85×85 | 850 | 850 | 300 | 300 | 180 | 180 | 45 | 12 |
| 90×90 | 900 | 900 | 350 | 350 | 180 | 180 | 45 | 12 |
| 100×100 | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 180 | 180 | 50 | 12 |

## PATMOS A

Zdejmowana obudowa, otwór na syfon Ø 90 mm, stelaż i obudowa w komplecie, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690.




| PATMOS A | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 250 | 250 | 220 | 220 | 160 | 20 | 80 |
| 90×90 | 900 | 900 | 350 | 350 | 260 | 260 | 160 | 20 | 80 |
| 100×100 | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 260 | 260 | 160 | 20 | 80 |

## PATMOS A Compact

Zintegrowana obudowa (od frontu), otwór na syfon Ø 90 mm, nóżki w komplecie, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690.




| PATMOS A Compact | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 250 | 250 | 220 | 220 | 160 | 20 | 80 |
| 90×90 | 900 | 900 | 350 | 350 | 260 | 260 | 160 | 20 | 80 |

– brodziki na podstawie styropianowej

– brodziki z konglomeratu marmurowego

## RODOS A Compact

Zintegrowana obudowa (od frontu), otwór na syfon Ø 90 mm, nóżki w komplecie, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690.




| RODOS A | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 810* | 810* | 350 | 350 | 165 | 165 | 165 | 20 | 80 |
| 90×90 | 910* | 910* | 350 | 350 | 210 | 210 | 165 | 20 | 80 |

* Wymiary podstawy brodzika

## LAROS A Compact

Zintegrowana obudowa, nóżki w komplecie, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21 lub 690.




| LAROS A | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85×85 | 850 | 850 | 300 | 300 | 190 | 190 | 170 | 55 | 90 |

## SAMOS A

Zdejmowana obudowa (od frontu), otwór na syfon Ø 50 mm, stelaż w komplecie, zalecane syfony TB50 lub 578.




| SAMOS A | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 250 | 250 | 190 | 190 | 295 | 160 | 130 |
| 90×90 | 900 | 900 | 350 | 350 | 190 | 190 | 295 | 160 | 130 |

– brodziki akrylowe

– brodziki z wypełnieniem

## INDOS A

Zdejmowana obudowa w komplecie (od frontu), otwór na syfon Ø 50 mm, stelaż w komplecie, zalecane syfony TB50 lub 578.




| INDOS A | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | E | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 250 | 250 | 220 | 220 | 335 | 415 | 265 | 130 |
| 90×90 | 900 | 900 | 350 | 350 | 220 | 220 | 430 | 415 | 265 | 130 |

## KORFU A

Zdejmowana obudowa (od frontu), otwór na syfon Ø 50 mm, stelaż w komplecie, zalecany syfon B602R.




| KORFU A | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 250 | 250 | 450 | 190 | 410 | 410 | 390 | 480 | 370 | 120 | 230 |
| 90×90 | 900 | 900 | 350 | 350 | 490 | 190 | 480 | 480 | 430 | 480 | 370 | 120 | 230 |

## SIROS A

Podstawa styropianowa **do obudowania płytkami,** otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21 lub 690.




| SIROS A | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | F | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800×800 | 800 | 800 | 250 | 250 | 180 | 180 | 15 | 170 | 70 | 90 | 36 |
| 900×900 | 900 | 900 | 350 | 350 | 180 | 180 | 15 | 170 | 70 | 90 | 36 |

– brodziki na podstawie styropianowej

– brodziki z konglomeratu marmurowego

## SIROS A Compact

Zintegrowana obudowa, podstawa styropianowa, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21 lub 690.




| SIROS A Compact | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 250 | 250 | 180 | 180 | 170 | 70 | 90 |
| 90×90 | 900 | 900 | 350 | 350 | 180 | 180 | 170 | 70 | 90 |

## NAXOS A

Podstawa styropianowa **do obudowania płytkami**, otwór na syfon Ø 50 mm, zalecane syfony TB50 lub 578.




| NAXOS A | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 250 | 250 | 210 | 220 | 380 | 380 | 410 | 260 | 130 | 38 |
| 90×90 | 900 | 900 | 350 | 350 | 210 | 220 | 380 | 380 | 410 | 260 | 130 | 38 |

## PATMOS B

Zdejmowana obudowa (od frontu), otwór na syfon Ø 90 mm, stelaż w komplecie, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690.




| PATMOS B | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 x 90 | 900 | 900 | 780 | 780 | 260 | 260 | 160 | 20 | 80 |



– brodziki akrylowe

– brodziki z wypełnieniem

## RODOS B Compact

Zintegrowana obudowa (od frontu), otwór na syfon Ø 90 mm, nóżki w komplecie, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690.




| RODOS B Compact | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×90 | 910* | 910* | 780 | 780 | 270 | 270 | 165 | 20 | 90 |

* Wymiary podstawy brodzika

– brodziki na podstawie styropianowej

## DELOS E

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecany syfon TB90, TB21, R500 lub R400SLIM.
Rysunek przedstawia lewą wersję brodzika.




| DELOS E | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×80 | 800 | 900 | 250 | 350 | 180 | 180 | 45 | 12 |

– brodziki z konglomeratu marmurowego

## PATMOS E

Zdejmowana obudowa (od frontu), otwór na syfon Ø 90 mm, stelaż w komplecie, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690.
Rysunek przedstawia lewą wersję brodzika.




| PATMOS E | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×80 | 800 | 1000 | 250 | 450 | 260 | 260 | 160 | 20 | 80 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 350 | 650 | 290 | 290 | 160 | 20 | 80 |

## LAROS E Compact

Zintegrowana obudowa (z wszystkich stron), nóżki w komplecie, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690.Rysunek przedstawia prawą wersję brodzika.




| LAROS E | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×80 | 800 | 1000 | 190 | 190 | 170 | 55 | 90 |

## KORFU E

Zdejmowana obudowa, otwór na syfon Ø 50 mm, stelaż w komplecie, zalecany syfon B602R.
Rysunek przedstawia prawą wersję brodzika.




| KORFUE | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×80 | 800 | 1000 | 250 | 450 | 460 | 180 | 410 | 615 | 410 | 485 | 395 | 130 | 240 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 350 | 650 | 480 | 200 | 510 | 815 | 430 | 485 | 395 | 130 | 240 |

## TASOS E

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecany syfon TB90, TB21 lub R400SLIM.
Rysunek przedstawia prawą wersję brodzika.




| TASOS E | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×80 | 800 | 1000 | 250 | 450 | 150 | 150 | 55 | 25 |



– brodziki akrylowe

– brodziki z wypełnieniem

## SIROS E Compact

Zintegrowana obudowa (z wszystkich stron), podstawa styropianowa, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690. Rysunek przedstawia lewą wersję brodzika.




| SIROS E Compact | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×80 | 900 | 800 | 250 | 350 | 190 | 190 | 170 | 70 | 90 |

## DELOS P

Brodzik do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø90 mm, zalecany syfon TB90, TB21, R500 lub R400SLIM.




| DELOS P | A1 | A2 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×90 | 1000 | 900 | 400 | 500 | 155 | 50 | 12 |

## DELOS P z obudową

Zdejmowana obudowa (od frontu), otwór na syfon Ø 90 mm, nóżki w komplecie, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690.




| DELOS P z obudową | A1 | A2 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×90 | 1000 | 900 | 400 | 500 | 155 | 150 | 12 | 90 |

– brodziki na podstawie styropianowej

– brodziki z konglomeratu marmurowego

## ZANTOS C

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub R400SLIM.






Brodzik posiada powierzchnię o właściwościach antypoślizgowych.

Możliwość dokupienia nóżek.

| ZANTOS C | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 400 | 200 | 32 | 10 |
| 90×90 | 900 | 900 | 450 | 200 | 32 | 10 |

## GIAROS C

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 50 mm, zalecany syfon 5SL1. Nóżki w komplecie.




| GIAROS C | A1 | A2 | B1 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×90 | 900 | 900 | 100 | 70 | 450 | 40 | 18 |
| 100×100 | 1000 | 1000 | 100 | 70 | 500 | 40 | 18 |

## DOROS PLUS C

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecany syfon TB90, TB21 lub R500.




| DOROS PLUS C | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 205 | 400 | 45 | 12 |
| 90×90 | 900 | 900 | 205 | 450 | 45 | 12 |
| 100×100 | 1000 | 1000 | 205 | 500 | 50 | 12 |



– brodziki akrylowe

– brodziki z wypełnieniem

## DOROS C

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub R400SLIM.




| DOROS C | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 205 | 400 | 45 | 12 |
| 90×90 | 900 | 900 | 205 | 450 | 45 | 12 |
| 100×100 | 1000 | 1000 | 205 | 500 | 50 | 12 |

## DOROS C Compact

Zintegrowana obudowa (z czterech stron), nóżki w komplecie, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony R500, R400SLIM.




| DOROS C Compact | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 205 | 400 | 115 | 12 | 78 |
| 90×90 | 900 | 900 | 205 | 450 | 115 | 12 | 78 |
| 100×100 | 1000 | 1000 | 205 | 500 | 115 | 12 | 78 |

## DELOS C

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub R400SLIM.




| DELOS C | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 180 | 180 | 45 | 12 |
| 90×90 | 900 | 900 | 180 | 180 | 50 | 12 |
| 100×100 | 1000 | 1000 | 180 | 180 | 55 | 12 |

– brodziki na podstawie styropianowej

– brodziki z konglomeratu marmurowego

## DELOS C z obudową

Zdejmowana obudowa (od frontu), otwór na syfon Ø 90 mm, nóżki w komplecie, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690.




| DELOS C z obudową | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 180 | 180 | 145 | 12 | 94 |
| 90×90 | 900 | 900 | 180 | 180 | 150 | 12 | 94 |
| 100×100 | 1000 | 1000 | 180 | 180 | 155 | 12 | 94 |

## ARGOS C

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecany syfon R399.




| ARGOS C | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 80 | 80 | 200 | 200 | 135 | 135 | 55 | 20 |
| 90×90 | 900 | 900 | 80 | 80 | 200 | 200 | 135 | 135 | 55 | 20 |
| 100×100 | 1000 | 1000 | 80 | 80 | 200 | 200 | 135 | 135 | 55 | 20 |

## RODOS C Compact

Zintegrowana obudowa, otwór na syfon Ø 90 mm, nóżki w komplecie, zalecane syfony TB90, TB21 lub 690.




| RODOS C | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 165 | 165 | 160 | 30 | 90 |
| 90×90 | 900 | 900 | 210 | 210 | 160 | 30 | 90 |



– brodziki akrylowe

– brodziki z wypełnieniem

# ARGOS C z obudową

Aluminiowa obudowa w kolorze chrom lub białym, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecany syfon R399. Zamawiając brodzik należy wybrać wariant obudowy*







* warianty obudowy str. 207

| ARGOS C | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 80 | 80 | 200 | 200 | 135 | 135 | 145 | 20 | 95 |
| 90×90 | 900 | 900 | 80 | 80 | 200 | 200 | 135 | 135 | 145 | 20 | 95 |
| 100×100 | 1000 | 1000 | 80 | 80 | 200 | 200 | 135 | 135 | 145 | 20 | 95 |

## ARGOS – warianty obudowy

Zamawiając brodzik należy wybrać wariant obudowy i zależnie od niego zamówić:

**Wariant jednostronny** (do drzwi wnękowych) – brodzik z nóżkami, 1 panel, 2 zakończenia w odpowiednich **kolorach**



**Wariant dwustronny L** (do kabin narożnych) – brodzik z nóżkami, 2 panele w odpowiednich długościach i kolorach, 2 zakończenia i 1 narożnik w odpowiednich kolorach



**Wariant trzystronny U** (do kabin przyściennych) – brodzik z nóżkami, 3 panele w odpowiednich długościach i kolorach, 2 zakończenia i 2 narożniki w odpowiednich kolorach



– brodziki na podstawie styropianowej

– brodziki z konglomeratu marmurowego

## KORFU C

Zdejmowana obudowa, otwór na syfon Ø 50 mm, stelaż w komplecie, zalecany syfon B602R.




| KORFU C | A1 | A2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 450 | 190 | 410 | 410 | 390 |
| 90×90 | 900 | 900 | 490 | 190 | 480 | 480 | 430 |

| KORFU C | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 480 | 370 | 120 | 230 |
| 90×90 | 480 | 370 | 120 | 230 |

## SIROS C

Podstawa styropianowa do obudowania płytkami, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21 lub 690.




| SIROS C | A1 | A2 | C1 | C2 | F | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 180 | 180 | 15 | 170 | 70 | 90 | 36 |
| 90×90 | 900 | 900 | 180 | 180 | 15 | 170 | 70 | 90 | 36 |

## SIROS C Compact

Zintegrowana obudowa (z czterech stron), podstawa styropianowa, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690.




| SIROS C Compact | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 180 | 180 | 170 | 70 | 90 |
| 90×90 | 900 | 900 | 180 | 180 | 170 | 70 | 90 |



– brodziki akrylowe

– brodziki z wypełnieniem

## Brodziki kwadratowe

# NAXOS C

Podstawa styropianowa **do obudowania płytkami**, otwór na syfon Ø 50 mm, zalecane syfony TB50 lub 578.




| NAXOS C | A1 | A2 | C1 | C2 | D1 | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 800 | 800 | 200 | 200 | 380 | 380 | 410 | 260 | 130 | 38 |
| 90×90 | 900 | 900 | 200 | 200 | 380 | 380 | 410 | 260 | 130 | 38 |

## Brodziki prostokątne

# GIAROS D

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 50 mm, zalecany syfon 5SL1. Nóżki w komplecie.




| GIAROS D | A1 | A2 | B1 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×80 | 800 | 900 | 100 | 70 | 450 | 40 | 18 |
| 100×80 | 800 | 1000 | 100 | 70 | 500 | 40 | 18 |
| 100×90 | 900 | 1000 | 100 | 70 | 500 | 40 | 18 |
| 110×80 | 800 | 1100 | 100 | 70 | 550 | 40 | 18 |
| 110×90 | 900 | 1100 | 100 | 70 | 550 | 40 | 18 |
| 120×80 | 800 | 1200 | 100 | 70 | 600 | 40 | 18 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 100 | 70 | 600 | 40 | 18 |
| 120×100 | 1000 | 1200 | 100 | 70 | 600 | 40 | 18 |
| 140×90 | 900 | 1400 | 100 | 70 | 700 | 40 | 18 |

# DOROS PLUS D

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecany syfon TB90, TB21 lub R500.




| DOROS PLUS D | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×80 | 800 | 900 | 205 | 450 | 50 | 12 |
| 100×80 | 800 | 1000 | 205 | 500 | 50 | 12 |
| 100×90 | 900 | 1000 | 205 | 500 | 50 | 12 |
| 110×80 | 800 | 1100 | 205 | 550 | 50 | 12 |
| 110×90 | 900 | 1100 | 205 | 550 | 50 | 12 |
| 120×80 | 800 | 1200 | 205 | 600 | 50 | 12 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 205 | 600 | 50 | 12 |
| 120×100 | 1000 | 1200 | 205 | 600 | 50 | 12 |
| 130×90 | 900 | 1300 | 205 | 650 | 50 | 12 |

– brodziki na podstawie styropianowej

– brodziki z konglomeratu marmurowego

## DOROS D

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub R400SLIM.




| DOROS D | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×80 | 800 | 900 | 205 | 450 | 50 | 12 |
| 100×80 | 800 | 1000 | 205 | 500 | 50 | 12 |
| 100×90 | 900 | 1000 | 205 | 500 | 50 | 12 |
| 110×80 | 800 | 1100 | 205 | 550 | 50 | 12 |
| 110×90 | 900 | 1100 | 205 | 550 | 50 | 12 |
| 120×80 | 800 | 1200 | 205 | 600 | 50 | 12 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 205 | 600 | 50 | 12 |
| 120×100 | 1000 | 1200 | 205 | 600 | 50 | 12 |
| 130×90 | 900 | 1300 | 205 | 650 | 50 | 12 |

## DOROS D Compact

Zintegrowana obudowa (z czterech stron), nóżki w komplecie, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony R500, R400SLIM.




| Doros D Compact | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×80 | 800 | 900 | 205 | 450 | 115 | 12 | 78 |
| 100×80 | 800 | 1000 | 205 | 500 | 115 | 12 | 78 |
| 100×90 | 900 | 1000 | 205 | 500 | 115 | 12 | 78 |
| 110×80 | 800 | 1100 | 205 | 550 | 115 | 12 | 78 |
| 110×90 | 900 | 1100 | 205 | 550 | 115 | 12 | 78 |
| 120×80 | 800 | 1200 | 205 | 600 | 115 | 12 | 78 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 205 | 600 | 115 | 12 | 78 |
| 120×100 | 1000 | 1200 | 205 | 600 | 115 | 12 | 78 |
| 130×90 | 900 | 1300 | 205 | 650 | 115 | 12 | 78 |

## ARGOS D

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecany syfon R399.




| ARGOS D | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×80 | 800 | 900 | 100 | 50 | 220 | 450 | 135 | 135 | 55 | 20 |
| 100×80 | 800 | 1000 | 100 | 50 | 220 | 500 | 135 | 135 | 55 | 20 |
| 120×80 | 800 | 1200 | 100 | 55 | 220 | 600 | 135 | 135 | 55 | 20 |
| 100×90 | 900 | 1000 | 100 | 50 | 220 | 500 | 135 | 135 | 55 | 20 |
| 110×90 | 900 | 1100 | 100 | 50 | 220 | 550 | 135 | 135 | 55 | 20 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 100 | 55 | 220 | 600 | 135 | 135 | 55 | 20 |
| 140×90 | 900 | 1400 | 100 | 55 | 220 | 700 | 135 | 135 | 55 | 20 |
| 150×90 | 900 | 1500 | 100 | 60 | 220 | 750 | 135 | 135 | 55 | 25 |
| 160×90 | 900 | 1600 | 100 | 60 | 220 | 800 | 135 | 135 | 55 | 25 |



– brodziki akrylowe

– brodziki z wypełnieniem

# ARGOS D z obudową

Aluminiowa obudowa w kolorze chrom lub białym, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecany syfon R399. Zamawiając brodzik należy wybrać wariant obudowy*




* warianty obudowy str. 207

| ARGOS D | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×80 | 800 | 900 | 100 | 50 | 220 | 450 | 135 | 135 | 145 | 20 | 90 |
| 100×80 | 800 | 1000 | 100 | 50 | 220 | 500 | 135 | 135 | 145 | 20 | 90 |
| 120×80 | 800 | 1200 | 100 | 55 | 220 | 600 | 135 | 135 | 145 | 20 | 90 |
| 100×90 | 900 | 1000 | 100 | 50 | 220 | 500 | 135 | 135 | 145 | 20 | 90 |
| 110×90 | 900 | 1100 | 100 | 50 | 220 | 550 | 135 | 135 | 145 | 20 | 90 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 100 | 55 | 220 | 600 | 135 | 135 | 145 | 20 | 90 |
| 140×90 | 900 | 1400 | 100 | 55 | 220 | 700 | 135 | 135 | 145 | 20 | 90 |
| 150×90 | 900 | 1500 | 100 | 60 | 220 | 750 | 135 | 135 | 145 | 25 | 90 |
| 160×90 | 900 | 1600 | 100 | 60 | 220 | 800 | 135 | 135 | 145 | 25 | 90 |

# DELOS D z obudową

Zdejmowana obudowa (od frontu), otwór na syfon Ø 90 mm, nóżki w komplecie, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690.
Rysunek przedstawia prawą wersję obudowy.




| Delos D z obudową | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×75 | 800 | 750 | 180 | 180 | 145 | 12 | 94 |
| 90×75 | 900 | 750 | 180 | 180 | 145 | 12 | 94 |
| 100×75 | 1000 | 750 | 180 | 180 | 155 | 12 | 94 |

– brodziki na podstawie styropianowej

– brodziki z konglomeratu marmurowego

## DELOS D

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB 21, R500 lub R400SLIM.




| Delos D | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×75 | 800 | 750 | 180 | 180 | 45 | 12 |
| 90×75 | 900 | 750 | 180 | 180 | 45 | 12 |
| 100×75 | 1000 | 750 | 180 | 180 | 55 | 12 |

## LAROS D Compact

Zintegrowana obudowa (z czterech stron), nóżki w komplecie, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub 690.




| Laros D | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×80 | 800 | 900 | 190 | 400 | 170 | 55 | 90 |
| 100×80 | 800 | 1000 | 190 | 500 | 170 | 55 | 90 |
| 120×80 | 800 | 1200 | 190 | 500 | 170 | 55 | 90 |
| 100×90 | 900 | 1000 | 190 | 600 | 170 | 55 | 90 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 190 | 600 | 170 | 55 | 90 |

## ZANTOS F

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub R400SLIM.






Brodzik posiada powierzchnię o właściwościach antypoślizgowych.

Możliwość dokupienia nóżek.

| ZANTOS F | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×80 | 800 | 1000 | 400 | 200 | 32 | 10 |
| 100×90 | 900 | 1000 | 450 | 200 | 32 | 10 |
| 120×80 | 800 | 1200 | 400 | 200 | 32 | 10 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 450 | 200 | 32 | 10 |



– brodziki akrylowe

– brodziki z wypełnieniem

## DOROS PLUS F

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21 lub R500.




| DOROS PLUS F | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×80 | 800 | 1000 | 400 | 205 | 55 | 12 |
| 120×80 | 800 | 1200 | 400 | 205 | 55 | 12 |
| 140×80 | 800 | 1400 | 400 | 205 | 55 | 12 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 450 | 205 | 55 | 12 |

## DOROS F

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub R400SLIM.




| DOROS F | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×80 | 800 | 1000 | 400 | 205 | 55 | 12 |
| 120×80 | 800 | 1200 | 400 | 205 | 55 | 12 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 450 | 205 | 55 | 12 |
| 140×80 | 800 | 1400 | 400 | 205 | 55 | 12 |

Nowość

## DOROS F Compact

Zintegrowana obudowa (z czterech stron), nóżki w komplecie, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony R500, R400SLIM.




| Doros F Compact | A1 | A2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×80 | 800 | 1000 | 400 | 205 | 120 | 12 | 75 |
| 120×80 | 800 | 1200 | 400 | 205 | 120 | 12 | 75 |
| 120×90 | 900 | 1200 | 450 | 205 | 120 | 12 | 75 |
| 140×80 | 800 | 1400 | 400 | 205 | 120 | 12 | 75 |

– brodziki na podstawie styropianowej

– brodziki z konglomeratu marmurowego

## DOROS PLUS PT

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na sytfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90 lub TB21.




| DOROS Plus PT | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×90 | 900 | 900 | 450 | 450 | 200 | 200 | 50 | 12 |

## DOROS PT

Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, R500 lub R400SLIM.




| Doros PT | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×90 | 900 | 900 | 450 | 450 | 200 | 200 | 50 | 12 |

## DOROS PT Compact

Zintegrowana obudowa (z pięciu stron), nóżki w komplecie, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecane syfony R500, R400SLIM.




| DOROS PT Compact | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×90 | 900 | 900 | 450 | 450 | 200 | 200 | 115 | 12 | 75 |

– brodziki akrylowe

– brodziki z wypełnieniem

# Syfony i akcesoria

# TURBOFLOW 2 TB 21

Samoczyszczący syfon do brodzików, o bardzo wysokiej szybkości spływu wody, z chromowaną pokrywą, łukiem odpływowym 135° z możliwością wielokierunkowego pozycjonowania odpływu wody.

Otwór odpływowy: ∅ **90 mm**
Pokrywa: ∅ **118 mm**
Odpływ: ∅ **40/50 mm**
Wysokość: **80 mm**



# TURBOFLOW TB90

Samoczyszczący syfon do brodzików, o wysokiej szybkości spływu wody, z chromowaną lub białą pokrywą i łukiem odpływowym 135° z możliwością wielokierunkowego pozycjonowania odpływu.
TB90 – pokrywa w kolorze chrom
TB90 White – pokrywa w kolorze białym

Otwór odpływowy: ∅ **90 mm**
Pokrywa: ∅ **112 mm**
Odpływ: ∅ **40/50 mm**
Wysokość: **80 mm**



# R500 Nowość

Samoczyszczący syfon do brodzików z podwyższoną prędkością spływu wody, z chromowaną pokrywą i łukiem odpływowym 135°.

Otwór odpływowy: ∅ **90 mm**
Pokrywa: ∅ **120 mm**
Odpływ: ∅ **40/50 mm**
Wysokość: **70 mm**



Wymiary podane są w mm.

# R399

Samoczyszczący syfon do brodzików z podwyższoną prędkością spływu wody – 38 l/min, z chromowaną lub białą kwadratową pokrywą i łukiem odpływowym 135°.
R399 – pokrywa w kolorze chrom
R399 White – pokrywa w kolorze białym

Otwór odpływowy: ∅ **90 mm**
Pokrywa: **120×120 mm**
Odpływ: ∅ **40/50 mm**
Wysokość: **70 mm**




# R400 SLIM

Syfon do brodzików z membraną silikonową nieprzepuszczającą nieprzyjemnych zapachów nawet podczas długiej przerwy w używaniu.

Otwór odpływowy: ∅ **90 mm**
Pokrywa: ∅ **120 mm**
Odpływ: ∅ **40/50 mm**
Wysokość: **40 mm**




# 690

Syfon do brodzików z chromowaną pokrywą i łukiem odpływowym 135°.

Otwór odpływowy: ∅ **90 mm**
Pokrywa: ∅ **115 mm**
Odpływ: ∅ **40/50 mm**
Wysokość: **80 mm**




Wymiary podane są w mm.

# TURBOFLOW TB50

Samoczyszczący syfon do brodzików o wysokiej szybkości spływu wody, z chromowaną pokrywą i łukiem odpływowym 135° z możliwością wielokierunkowego pozycjonowania odpływu.

Otwór odpływowy: ∅ **50 mm**
Pokrywa: ∅ **74 mm**
Odpływ: ∅ **40/50 mm**
Wysokość: **80 mm**




# 578

Samoczyszczący syfon do brodzików z automatycznym korkiem typu „click-clack" wykonanym z mosiądzu pokrytego chromem i łukiem odpływowym 135°.

Otwór odpływowy: ∅ **50 mm**
Pokrywa: ∅ **70 mm**
Odpływ: ∅ **40/50 mm**
Wysokość: **97 mm**




# 5SL1

Samoczyszczący syfon do brodzików Giaros o wysokiej szybkości spływu wody, z łukiem odpływowym 135° z możliwością wielokierunkowego pozycjonowania odpływu.

Otwór odpływowy: ∅ **50 mm**
Odpływ: ∅ **40/50 mm**
Wysokość: **80 mm**






Wymiary podane są w mm.

# B602R

Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy typu „click-clack" ze zintegrowanymi uszczelkami i syfonem samoczyszczącym z łukiem odpływowym 135°. Korek i zawór spustowy wykonany jest z mosiądzu pokrytego chromem. Zestaw przeznaczony do standardowych wanien i głębokich brodzików prysznicowych.

Otwór odpływowy: ∅ **50 mm**
Pokrywa: ∅ **70 mm**
Odpływ: ∅ **40/50 mm**
Rurka: **500 mm**
Wysokość: **108 lub 124 mm**




Wymiary podane są w mm.

# WSPORNIK KRZYŻOWY

(KOMPLET)



## W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ:

- uchwyt stabilizatora do szyby 2 szt.,
- uchwyt stabilizatora do ściany 1 szt.,
- uchwyt stabilizatora pośredni 1 szt.,
- profil stabilizatora o długości 1500 mm (do samodzielnego docięcia) 1 szt.

**Nr art. 6KWK1**
Wspornik pasuje do kabin KDJ ze szkłem o grubości 6 mm.

# WIESZAK

Praktyczny wieszak przeznaczony do mocowania na szkle o grubości 6 mm lub 8 mm w kabinach bezprofilowych.

**Nr art. WR-001**



# Akcesoria

| Wyszczególnienie | Nr artykułu |
|---|---|
| Profil wspornika MODO 1500 mm | 001-701150001 |
| Profil poszerzający Fuenta New, Essenza New +20 mm | P01-154200001 |
| Profil poszerzający Fuenta New, Essenza New +40 mm | P01-155200001 |
| Profil U poszerzający Carena +10 mm | P01-132195001 |
| Profil U poszerzający Carena +20 mm | P01-133195001 |
| Profil U poszerzający Almatea DWJ, KDJ, KDD +20 mm | P01-110195001 |
| Profil U poszerzający Almatea DWJ, KDJ, KDD +40 mm | P01-111195001 |
| Profil U poszerzający Torrenta +20 mm | P01-110185001 |
| Profil U poszerzający Torrenta +40 mm | P01-111185001 |
| Profil U poszerzający Treviso DW +20 mm | P01-128190001 |
| Profil U poszerzający Treviso DW +40 mm | P01-129190001 |
| Profil U poszerzający Twist +20 mm | P01-141190001 |
| Profil U poszerzający Twist +40 mm | P01-142190001 |
| Profil U poszerzający Premium, Premium Plus[1] +20 mm | P01-126190001 |
| Profil U poszerzający Premium, Premium Plus[1] +40 mm | P01-127190001 |
| Profil U poszerzający Premium Plus DWJ/DWD +20 mm | P01-130190001 |
| Profil U poszerzający Premium Plus DWJ/DWD +40 mm | P01-131190001 |
| Profil U poszerzający EOS +20 mm | P01-137197001 |
| Profil U poszerzający EOS +20 mm | P01-137195001 |
| Profil U poszerzający EOS +40 mm | P01-138195001 |
| Profil U poszerzający Eos II PDD/KDJ/KDS/KDD/DWJ/DWS +20 mm | P01-110195001 |
| Profil U poszerzający Eos II PDD/KDJ/KDS/KDD/DWJ/DWS +40 mm | P01-111195001 |
| Profil U poszerzający Eos II Walk-in/KDS/DWD+S/DWD+2S +20 mm | P01-110197001 |
| Profil U poszerzający Eos II Walk-in/KDS/DWD+S/DWD+2S +40 mm | P01-111197001 |
| Profil U poszerzający Eos II DWD+S +20 mm | P01-137197001 |
| Profil U poszerzający Eos II DWJ +20 mm | P01-137195001 |
| Profil U poszerzający Eos II DWJ +40 mm | P01-138195001 |
| Profil U poszerzający Classic chrom +20 mm | P01-112185001 |
| Profil U poszerzający Classic chrom +40 mm | P01-124185001 |
| Profil U poszerzający Classic biały +20 mm | P01-112185004 |
| Profil U poszerzający Classic biały +40 mm | P01-124185004 |
| Profil U poszerzający Vesta +20 mm | P01-120150001 |
| Profil U poszerzający Vesta +40 mm | P01-121150001 |
| Wspornik dosufitowy | WD-008-01 |
| Łącznik wsporników | 389000-01 |

# Uszczelki poziome do montażu bez listwy progowej

| Wyszczególnienie | | Nr artykułu |
|---|---|---|
| Uszczelka pozioma Eos i Eos II, Fuenta New, Essenza New do montażu bez listwy progowej[2] | lewa | 007-106700500 |
| | prawa | 007-106700600 |
| Uszczelka pozioma Eos PDD do montażu bez listwy progowej | lewa | 007-106301100 |
| | prawa | 007-106301200 |
| Uszczelka pozioma Eos II PDD, Fuenta New PDD, Essenza New PDD do montażu bez listwy progowej | lewa | 007-106700100 |
| | prawa | 007-106700200 |
| Uszczelka pozioma Euphoria do montażu bez listwy progowej[2] | lewa | 007-108200100 |
| | prawa | 007-108200200 |
| Uszczelka pozioma Euphoria PDD do montażu bez listwy progowej | lewa | 007-108200300 |
| | prawa | 007-108200400 |

[1] pasują tylko do modeli A, B, E, C/D, P
Profili poszerzających nie można łączyć ze sobą.

[2] z wyjątkiem kabin półokrągłych. Do modeli KDD-B należy zamówić 4 uszczelki poziome.

# Ściągaczka łazienkowa

Uniwersalna ściągaczka łazienkowa, wykonana ze stali nierdzewnej, do usuwania wody i pary z kabin prysznicowych, płytek, luster.

**Nr art. SR-002**

# Środki do pielęgnacji kabin

## Glass **Cleaner**

Środek do czyszczenia kabin prysznicowych

**Nr art. ZCL-5265**

## Glass **Protector**

Środek do odświeżania powłoki ochronnej Easy Clean

**Nr art. ZPR-5258**

# Brodziki podpłytkowe i odpływy liniowe

Kabina prysznicowa coraz częściej montowana jest bezpośrednio na podłodze, z pominięciem tradycyjnego brodzika. Rozwiązanie takie często stosuje się w publicznych pomieszczeniach sanitarnych, w obiektach hotelowych, szpitalnych, sportowych oraz w łazienkach, z których korzystają osoby starsze i niepełnosprawne. Cieszy się również rosnącą popularnością wśród inwestorów indywidualnych. Wielu z nas, widząc takie rozwiązanie, zastanawia się nad jego szczelnością.

Dlatego, poszerzając swoją ofertę o nowoczesne i funkcjonalne brodziki podpłytkowe, szczególną uwagę przywiązywaliśmy do zapewnienia stuprocentowej szczelności proponowanych przez nas rozwiązań. Brodziki podpłytkowe RadaDrain posiadają wbudowany odpływ liniowy lub kratkę ściekową, wyposażone są również w syfon o zwiększonej przepustowości. Bryła brodzików podpłytkowych jest specjalnie wyprofilowana – delikatny 2% spadek w stronę odpływu ułatwia prawidłowe ułożenie płytek, zapewniając spływ wody w odpowiednim kierunku. Dzięki temu unikamy rozlewania się wody po całej podłodze łazienki, co często zdarza się w przypadku nieprawidłowego wykonania spadku posadzki w strefie prysznicowej metodą tradycyjną.

Powierzchnia brodzików podpłytkowych pokryta jest wysokiej jakości matą uszczelniającą. Naddatek maty ponad wymiar brodzika pozwala na ułożenie jej na ścianie oraz podłodze poza strefą prysznicową, gwarantując stuprocentową hydroizolację. Dodatkowym atutem proponowanego przez nas systemu jest szybki i prosty montaż.

W szerokiej palecie produktów posiadamy brodziki podpłytkowe półokrągłe, prostokątne i kwadratowe, z kratką odpływową bądź odpływem liniowym. W przypadku brodzików prostokątnych z odpływem liniowym dostępne są wersje z odpływem umiejscowionym wzdłuż krótkiego lub długiego boku brodzika. Do Państwa wyboru przygotowaliśmy pięć wzorów rusztów oraz dwa rodzaje rynien, dostosowanych do różnej grubości płytek.

Jeśli jednak żadne ze standardowych rozwiązań nie spełni Państwa oczekiwań, proponujemy wykonanie brodzika podpłytkowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Zwolennikom tradycyjnej wylewki betonowej oferujemy odpływ liniowy z łatwym systemem regulacji wysokości, z mankietami z maty uszczelniającej, dwoma rodzajami rynien dostosowanych do różnej grubości płytek i pięcioma wzorami rusztów.

Uzupełnieniem naszej oferty jest mata i inne akcesoria uszczelniające. Są one przeznaczone do stosowania w tzw. „strefach mokrych" w obiektach prywatnych i publicznych.

## DWA SPOSOBY MONTAŻU

I. Na podbudowie ze styropianu.

1 

2 

3

II. Na podbudowie z betonu.

1

2 

3

RadaDrain

# Brodziki podpłytkowe z odpływem liniowym




## Wzory rusztów

**B – Basic** (do zabudowania płytkami)

**F – Flowers**

**Q – Quadro**



**R – Rain**

**S – Steel**

Brodziki podpłytkowe z kratką odpływową

# Brodziki podpłytkowe z kratką odpływową



# Odpływy liniowe




## Wzory rusztów

**B – Basic** (do zabudowania płytkami)

**S – Steel**

**F – Flowers**



**Q – Quadro**



**R – Rain**

# Mata uszczelniająca

Mata uszczelniająca wykonana jest z folii polietylenowej pokrytej obustronnie specjalną włókniną wzmacniającą połączenia z warstwą kleju. Przeznaczona jest do stosowania w tzw. „strefach mokrych" w obiektach prywatnych i publicznych. Do podłoża przykleja się ją odpowiednim klejem i bezpośrednio na niej układa płytki ceramiczne.

Zalety maty uszczelniającej:

- skraca czas wykonania prac, umożliwiając ułożenie płytek zaraz po przyklejeniu maty
- gwarantuje szczelność na całej powierzchni
- jest odporna na pęknięcia podłoża
- zapewnia jednakową grubość warstwy uszczelniającej
- jest elastyczna i odporna na butwienie



# Inne elementy uszczelniające

Elementy te wykonane są z termoplastycznego elastomeru pokrytego obustronnie włókniną. Dzięki temu charakteryzują się wysoką elastycznością i odpornością na agresywne media. Skutecznie zabezpieczają przed wilgocią narożniki, krawędzie, pęknięcia podłoża oraz przejścia rur instalacyjnych, tworząc elastyczne i trwałe połączenie.

Zalety:

- łączą się z każdym systemem układania płytek
- uszczelniają narożne fugi w pomieszczeniach mokrych
- tworzą elastyczne i trwałe połączenie

## Taśma uszczelniająca

## Narożnik uszczelniający wewnętrzny

## Narożnik uszczelniający zewnętrzny

## Kołnierz ścienny uszczelniający elastyczny do rur o średnicy 10-24 mm

| | | | | | |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Brodziki** | **Półokrągłe** | **Półokrągłe typu B** | **Półokrągłe asymetrycze** | **Półokrągłe przyścienne** | **Kwadratowe** | **Prostokątne** | **Pięciokątne** |
| | nr strony | | | | | | |
| Brodziki akrylowe | 196-199 | 200-201 | 201-202 | 203 | 205-208 | 210-213 | 214 |
| Brodziki na podstawie styropianowej | 199-200 | | 203 | | 208-209 | | |
| Brodziki z wypełnieniem | | | 202 | | 204 | 209, 213-214 | 214 |
| Brodziki z konglomeratu marmurowego | 196 | | | | 204 | 209, 212 | |

**Radaway Sp. z o.o.**
Jasin, ul. Rabowicka 59
62-020 Swarzędz
www.radaway.pl

**Dział Obsługi Klienta**
tel. +48 61 66 33 420
faks +48 61 66 33 421
dok@radaway.pl

**Dział Serwisu i Reklamacji**
tel. +48 61 835 75 20
serwis@radaway.pl

**Dział Kabin Niestandardowych i Kabin w Wariantach Szkła**
tel. +48 61 66 33 427
niestandardowe@radaway.pl

Firma Radaway dokłada wszelkich starań, by zapewnić maksymalną dokładność i aktualność informacji publikowanych w jej materiałach. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy składu i druku. Zaprezentowane na zdjęciach kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w wyrobach gotowych. Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź wątpliwości, prosimy o kontakt.

04/2017