комментари: —

ФИО ПОКУПАТЕЛЯ:			ПРИСТЕННЫЕ ПР		Y
коллекция и модель:	ФИО МОНТАЖНИКА:		предусмотрені другие:	ные в этой модели	믝
ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ:					\Box
цвет стекла:			другие:		\dashv
КАК ПОНИМАТЬ РАЗМЕРЫ::	вход: Стороі	на "х" Сторона "ү"			\Box
X Y X Y AKP	X Y AKG	X Y GMF	X N	Y X Y IKP	
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ		ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ В ТОЧКЕ "0" НОЛЬ:			
<u> </u>		СТАНДАРТНАЯ		ДРУГАЯ:	
		отклонения:			
Y		DL +		DR -i-t	
		; 0		; 0	
	DR				
	КС	ОЛИЧЕСТВО СТЕКОЛ			
x x	—				
	**	*X 🗆 📉		X 🗆	
		*Y 🔲		Y 🗆 📗 📗	
				S1 S2	
OK		* РАЗМЕР СОГЛАСНО ОСНОВНОМУ ЧЕРТЕЖУ	-		
					bi
		X 🗆 📉		X 🗆	
OK		YU		Y	
		S1 S2	53	S1 S2 S3 S4	
		УКАЖИТЕ РАЗМЕРІ	ы и дополнительные примечания		
[w]	*	X		Υ	
		S1			
	y				
Sz	*	S2			
деталь а		S3			
*ПОЛОЖИТЬ УРОВЕНЬ НА ПОЛ. ИЗМЕРИТЬ СКОЛЬКО ММ "ВОЗД СТРОРОНЫ. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ВЕРТИКАЛИ УКАЗЫВАТЬ СО ЗНА БУДЕТ ПОНИМАТЬ СКОЛЬКО ММ ПОЛ УХОДИТ ВНИЗ ОТ ТОЧКИ	КОМ "-" МИНУС. ТОГДА ФАБРИКА	54			
** ПРОВЕРЬТЕ ПЛОСКОСТЬ ПОТОЛКА НА ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ. О	ПИШИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ	я.	N 110 WILE 1777		
СТАНДАРТНАЯ ЩЕЛЬ НАД НЕПОДВИЖНЫМ СТЕКЛОМ =4MM, I В ВНИМАНИЕ! ФАБРИКА ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИК		иии над дверью DWB. 3A30	Р МОЖНО УВЕЛИЧ	ить.	